

A zebra stands on a light-colored wooden plank floor that recedes into a misty forest. The scene is bathed in warm, golden light, suggesting sunrise or sunset. The zebra is the central focus, standing on the wooden surface. The background consists of tall, thin trees and dense foliage, creating a serene and somewhat surreal atmosphere.

ter Hürne

GÜLTIG AB 01.03.2024

Preisliste Hywood – Der Echtholz- Hybridboden


Ausgabe 01.2024 / Unverbindliche Preisempfehlung

Inhalt

Das ter Hürne Farbleitsystem	4
Produktaufbau	5
Classic Collection	
Landhausdielen	6–9
Noblesse Collection	
Schlossdielen	10–13
Herringbone Collection	
Fischgrät	14–15
Sockelleisten	
2600 x 20 x 60 mm	16–17
Produktübersicht	
nach technischen Eigenschaften	18–21
Zubehör – Gestalten	
Leisten Abdeckkappen Profile	22–39
Zubehör – Verlegen	
Unterlagsmaterial Montage Klebstoffempfehlung	40–53
Zubehör – Pflege	
Boden-Pflegesystem Reinigung Reparatur	53–57
Allgemeine Verkaufsbedingungen	58

Das ter Hürne Farbleitsystem

Die farblich zugehörigen Leisten sowie Kappen zum Boden finden Sie jetzt schnell und einfach über den Colour Code. Dieser vernetzt die Flächenware mit den entsprechenden Leisten und dem Leistenzubehör. Jeder Boden hat einen Colour Code und dieser ist mit dem Colour Code der Leisten und Kappen identisch. Nutzen Sie hierfür das Artikelmerkmal „Colour Code“ und lassen sich auf den folgenden Seiten einfach leiten.



Den Colour Code finden Sie auf Produktverpackungen, dem Produktetikett am POS, unserer Webseite und in allen relevanten Printmedien als Symbol oder in Textform wie folgt:




Das neutrale Zubehörsortiment lässt sich alternativ zu jedem Boden kombinieren.



Produktaufbau

- 1 Oberflächenversiegelung Nature Protec
- 2 Designschicht aus Echtholz
- 3 Wood-Powder-Schicht aus Holzpulver und Edelhharzen
- 4 Trägerplatte Aqua Seal aus extrem verdichteten Holzfasern
- 5 Aqua-Seal-Profilierung „CLICKitEasy Pro“
- 6 Wood-Powder Schicht aus Holzpulver und Edelhharzen
- 7 Gegendzug aus Echtholz



Mehr Informationen über Hywood:



<https://www.terhuerne.com/Produkte/Hywood/Ueberblick/>



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



* CLICKitEASY Pro ist die Klickverbindung für Landhaus- und Schlossdielen. Geeignet für schwimmende Verlegung und Verklebung.

** CLICKitEASY HB ist die Klickverbindung für Fischgrät. Geeignet für schwimmende Verlegung und Verklebung. Geeignet für warmwassergeführte und elektrische Fußbodenheizungen.

*** Bei elektrischen Flächenheizungen nur mit sanfter Aufheiztechnik und Temperaturregeleinheit. Bei Heizsystemen mit Rückkühlung muss diese mit einer automatischen Steuerung zur Taupunktregulierung ausgestattet sein.

**** Nur Landhausdielen/Schlossdielen

Classic Collection

ID	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	feuchtraum-geeignet	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Fuge	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
Z01a	Eiche Dovre	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2902	244	1101280205	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z02a	Eiche Sherwood Forest	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2922	332	1101280220	69,74	82,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z03a	Eiche Wind Cave	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2901	205	1101280202	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z04a	Eiche Hamra	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2903	246	1101280207	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z05	Esche Yoho	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	205	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2914	201	1101280301	67,22	79,99	5	2,252	36	81,07	24,35	957,73
Z06a	Eiche Veluwe	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2909	204	1101280222	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z07a	Eiche Reivo	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2906	232	1101280213	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z08a	Eiche Capitol Reef	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2901	205	1101280200	64,70	76,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z09a	Eiche Junkerdal	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2903	246	1101280206	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z10a	Eiche Val Cama	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2905	328	1101280211	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z11	Esche Abisko	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	205	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2915	204	1101280302	67,22	79,99	5	2,252	36	81,07	24,35	957,73

Classic Collection

ID	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	feuchtraum-geeignet	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Fuge	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
Z13a	Eiche Iraty	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2905	328	1101280212	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z14a	Eiche Val Grande	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2909	204	1101280216	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z16a	Eiche Nordens Ark	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2902	244	1101280203	64,70	76,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z17a	Eiche Ordesa	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2922	332	1101280224	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z18a	Eiche Tyresta	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2901	205	1101280201	58,82	69,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z19a	Eiche Una	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2909	204	1101280223	64,70	76,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z20a	Eiche Pirin	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2904	330	1101280208	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z21a	Eiche Sumava	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2910	329	1101280217	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z22a	Eiche Oulanka	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2902	244	1101280204	58,82	69,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z23a	Eiche Nieuw Land	Landhausdiele	gebürstet	•	11	2197	233	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2904	330	1101280209	63,02	74,99	4	2,047	33	67,55	22,13	806,29
Z24	Walnuss Prescott	Landhausdiele	fein-gebürstet	•	11	2197	205	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2913	301	1101280304	69,74	82,99	5	2,252	36	81,07	24,35	957,73

Noblesse Collection

ID	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	feuchtraum-geeignet	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Fuge	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
Z01b	Eiche Dovre	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2902	244	1101280105	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z02b	Eiche Sherwood Forest	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2922	332	1101280120	69,74	82,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z03b	Eiche Wind Cave	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2901	205	1101280102	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z04b	Eiche Hamra	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2903	246	1101280107	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z06b	Eiche Veluwe	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2909	204	1101280122	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z07b	Eiche Reivo	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2906	232	1101280113	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z08b	Eiche Capitol Reef	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2901	205	1101280100	64,70	76,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z09b	Eiche Junkerdal	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2903	246	1101280106	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z10b	Eiche Val Cama	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2905	328	1101280111	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z13b	Eiche Iraty	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2905	328	1101280112	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12

Noblesse Collection

ID	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	feuchtraum-geeignet	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Fuge	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
Z14b	Eiche Val Grande	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2909	204	1101280116	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z16b	Eiche Nordens Ark	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2902	244	1101280103	64,70	76,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z17b	Eiche Ordesa	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2922	332	1101280124	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z18b	Eiche Tyresta	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2901	205	1101280101	58,82	69,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z19b	Eiche Una	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2909	204	1101280123	64,70	76,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z20b	Eiche Pirin	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2904	330	1101280108	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z21b	Eiche Sumava	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2910	329	1101280117	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z22b	Eiche Oulanka	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2902	244	1101280104	58,82	69,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12
Z23b	Eiche Nieuw Land	Schlossdiele	gebürstet	•	11	2375	270	Microfase umlaufend	CLICKitEASY Pro	2904	330	1101280109	63,02	74,99	4	2,565	33	84,65	27,71	995,12

Herringbone Collection

ID	Produktbezeichnung	Ausführung	Oberfläche	feuchtraum-geeignet	Stärke (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Fuge	Verbindung	OF-Nr.	Colour Code	Artikelnummer	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Inhalt pro Karton (Stück)	Inhalt pro Karton (m ²)	Inhalt pro Palette (Karton)	Inhalt pro Palette (m ²)	Gewicht pro Karton (kg)	Gewicht pro Palette (kg)
Q01	Eiche Capitol Reef	Fischgrät	fein-gebürstet	-	11	774	129	Microfase umlaufend	CLICKitEASY HB	2901	205	1101280421	83,18	98,99	20	1,997	44	87,868	20,17	902,48
Q02	Eiche Pirin	Fischgrät	fein-gebürstet	-	11	774	129	Microfase umlaufend	CLICKitEASY HB	2904	330	1101280424	83,18	98,99	20	1,997	44	87,868	20,17	902,48
Q05	Eiche Nordens Ark	Fischgrät	fein-gebürstet	-	11	774	129	Microfase umlaufend	CLICKitEASY HB	2902	244	1101280422	83,18	98,99	20	1,997	44	87,868	20,17	902,48
Q06	Eiche Ordesa	Fischgrät	fein-gebürstet	-	11	774	129	Microfase umlaufend	CLICKitEASY HB	2922	332	1101280426	83,18	98,99	20	1,997	44	87,868	20,17	902,48

Die für die Verlegung von Fischgrät benötigten A- und B-Dielen sind in einer Verpackungseinheit zusammen enthalten.

SKL 60

Colour Code	SKL 60	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)	Innenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Außenecke	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)	Abschlusskappe	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
201	18185	8,82	10,50	45643	5,46	6,50	45703	5,46	6,50	45763	5,46	6,50
204	18187	8,82	10,50	45654	5,46	6,50	45714	5,46	6,50	45778	5,46	6,50
205	18177	8,82	10,50	45646	5,46	6,50	45706	5,46	6,50	45766	5,46	6,50
232	1101040536	8,82	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	1101040541	8,82	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	1101040538	8,82	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	18178 ¹	8,82	10,50	45868 ¹	-	6,50	-	-	-	-	-	-
328	1101040636	8,82	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	1101040637	8,82	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	1101040638	8,82	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	1101040640	8,82	10,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

Zubehör

+ Neutrales Zubehör und nähere Informationen finden Sie hinten im Zubehörteil.

Hinweis: Ab sofort werden die Sockelleisten sukzessive ohne integrierte Clipse geliefert. Bitte denken Sie daran, die Befestigungsclipse separat zu bestellen.

Produktübersicht

Abmessungen Landhausdiele: 2197 × 233 × 11 mm

Produktbezeichnung	Oberfläche	feuchtraumgeeignet	ID	OF-Nr.	Colour Code	Art.-Nr.	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Sortimentslinie
Eiche Capitol Reef	gebürstet	•	Z08a	2901	205	1101280200	64,70	76,99	Classic Collection
Eiche Dovre	gebürstet	•	Z01a	2902	244	1101280205	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Hamra	gebürstet	•	Z04a	2903	246	1101280207	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Iraty	gebürstet	•	Z13a	2905	328	1101280212	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Junkerdal	gebürstet	•	Z09a	2903	246	1101280206	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Nieuw Land	gebürstet	•	Z23a	2904	330	1101280209	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Nordens Ark	gebürstet	•	Z16a	2902	244	1101280203	64,70	76,99	Classic Collection
Eiche Ordesa	gebürstet	•	Z17a	2922	332	1101280224	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Oulanka	gebürstet	•	Z22a	2902	244	1101280204	58,82	69,99	Classic Collection
Eiche Pirin	gebürstet	•	Z20a	2904	330	1101280208	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Reivo	gebürstet	•	Z07a	2906	232	1101280213	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Sherwood Forest	gebürstet	•	Z02a	2922	332	1101280220	69,74	82,99	Classic Collection
Eiche Sumava	gebürstet	•	Z21a	2910	329	1101280217	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Tyresta	gebürstet	•	Z18a	2901	205	1101280201	58,82	69,99	Classic Collection
Eiche Una	gebürstet	•	Z19a	2909	204	1101280223	64,70	76,99	Classic Collection
Eiche Val Cama	gebürstet	•	Z10a	2905	328	1101280211	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Val Grande	gebürstet	•	Z14a	2909	204	1101280216	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Veluwe	gebürstet	•	Z06a	2909	204	1101280222	63,02	74,99	Classic Collection
Eiche Wind Cave	gebürstet	•	Z03a	2901	205	1101280202	63,02	74,99	Classic Collection

Abmessungen Landhausdiele: 2197 × 205 × 11 mm

Produktbezeichnung	Oberfläche	feuchtraumgeeignet	ID	OF-Nr.	Colour Code	Art.-Nr.	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Sortimentslinie
Walnuss Prescott	fein-gebürstet	•	Z24	2913	301	1101280304	69,74	82,99	Classic Collection
Esche Abisko	gebürstet	•	Z11	2915	204	1101280302	67,22	79,99	Classic Collection
Esche Yoho	gebürstet	•	Z05	2914	201	1101280301	67,22	79,99	Classic Collection

Produktübersicht

Abmessungen Schlosddiele: 2375 × 270 × 11 mm

Produktbezeichnung	Oberfläche	feuchtraumgeeignet	ID	OF-Nr.	Colour Code	Art.-Nr.	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Sortimentslinie
Eiche Capitol Reef	gebürstet	•	Z08b	2901	205	1101280100	64,70	76,99	Noblesse Collection
Eiche Dovre	gebürstet	•	Z01b	2902	244	1101280105	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Hamra	gebürstet	•	Z04b	2903	246	1101280107	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Iraty	gebürstet	•	Z13b	2905	328	1101280112	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Junkerdal	gebürstet	•	Z09b	2903	246	1101280106	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Nieuw Land	gebürstet	•	Z23b	2904	330	1101280109	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Nordens Ark	gebürstet	•	Z16b	2902	244	1101280103	64,70	76,99	Noblesse Collection
Eiche Ordesa	gebürstet	•	Z17b	2922	332	1101280124	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Oulanka	gebürstet	•	Z22b	2902	244	1101280104	58,82	69,99	Noblesse Collection
Eiche Pirin	gebürstet	•	Z20b	2904	330	1101280108	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Reivo	gebürstet	•	Z07b	2906	232	1101280113	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Sherwood Forest	gebürstet	•	Z02b	2922	332	1101280120	69,74	82,99	Noblesse Collection
Eiche Sumava	gebürstet	•	Z21b	2910	329	1101280117	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Tyresta	gebürstet	•	Z18b	2901	205	1101280101	58,82	69,99	Noblesse Collection
Eiche Una	gebürstet	•	Z19b	2909	204	1101280123	64,70	76,99	Noblesse Collection
Eiche Val Cama	gebürstet	•	Z10b	2905	328	1101280111	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Val Grande	gebürstet	•	Z14b	2909	204	1101280116	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Veluwe	gebürstet	•	Z06b	2909	204	1101280122	63,02	74,99	Noblesse Collection
Eiche Wind Cave	gebürstet	•	Z03b	2901	205	1101280102	63,02	74,99	Noblesse Collection

Abmessungen Fischgrät: 774 × 129 × 11 mm

Produktbezeichnung	Oberfläche	feuchtraumgeeignet	ID	OF-Nr.	Colour Code	Art.-Nr.	Preis netto (€/m ²)	Preis brutto (€/m ²)	Sortimentslinie
Eiche Capitol Reef	fein-gebürstet	-	Q01	2901	205	1101280421	83,18	98,99	Herringbone Collection
Eiche Nordens Ark	fein-gebürstet	-	Q05	2902	244	1101280422	83,18	98,99	Herringbone Collection
Eiche Ordesa	fein-gebürstet	-	Q06	2922	332	1101280426	83,18	98,99	Herringbone Collection
Eiche Pirin	fein-gebürstet	-	Q02	2904	330	1101280424	83,18	98,99	Herringbone Collection

Sockelleisten



Furnier-Sockelleisten

Furnier-Sockelleisten vervollständigen den Gesamteindruck, den ein ausdrucksstarker Raum durch ein Parkett gewonnen hat. Sie bilden den ästhetischen Übergang zur Wand und decken auch Kabel gekonnt ab. Im umfangreichen Gesamtprogramm von ter Hürne mit zahlreichen Formen und Farben finden Sie die richtige Leiste für Ihren Boden.

→ Dekorverbund der Boden-Preisliste



Dekor-Sockelleisten

Passend zu vielen Dekoren bietet ter Hürne eine umfassende Auswahl von Dekor-Sockelleisten. Die Variation der Farben, Formen und Holzarten ermöglicht den idealen Übergang zwischen Boden und Wand.

→ Dekorverbund der Boden-Preisliste

Passt. Echt. Besser.

Das große Plus: Finden Sie ganz einfach für jeden Boden das passende Zubehör. Es ist auf jedes Sortiment individuell abgestimmt und wertet jeden Raum gezielt auf – technisch und optisch.

Gestalten

Leisten | Profile○

Pflegen

Reinigung | Reparatur○

Verlegen

Unterlagsmaterial | Montage○



Neutrale Sockelleisten SKL 20/40/60

SKL 20



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Weiß Matt	2600	40	22	5	30	1101040333	4,41	5,25

SKL 40



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Grau	2600	40	19	5	30	1101040033 ¹	3,35	3,99
Kristallweiß	2600	40	19	5	30	1101040031	3,35	3,99
Weiß matt	2600	40	19	5	30	1101040030	3,35	3,99

SKL 60



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Grau	2600	60	20	5	30	1101040036 ¹	5,46	6,50
Kristallweiß	2600	60	20	10	30	1101040529	5,46	6,50
Weiß Matt	2600	60	20	10	30	29214	5,46	6,50

¹Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

SKL 60 – Feuchtraumgeeignet



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Kristallweiß	2200	60	20	5	30	1101040622	7,55	8,99

Die Leiste hat einen eingefärbten HDF-Kern mit reduziertem Quellwert und ist durch PUR-Verklebung mit einer thermoplastischen Dekorfolie ummantelt. Optimal für Feuchträume geeignet. Weiß: ähnlich RAL 9003


Befestigungsclips




Produktbezeichnung	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Befestigungsclipse für SKL 20/40/60/P60-MDF/G70	30	50	97027	12,81	15,25

30 Stück inkl. Dübel und Schrauben für ca. 15 lfm Sockelleisten. Umverpackung: 50 Karton


Unverbindliche Farbabbildungen.



Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016



Weiß matt, ähnlich RAL 9010 (überstreichbar)



Kristallweiß, ähnlich RAL 9003



Hellgrau, ähnlich RAL 7035



Grau, ähnlich RAL 7038

Neutrale Abdeckkappen SKL 20

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45851	6,71	7,99
Weiß	2	10	45850	5,46	6,50

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45881	6,71	7,99
Weiß	2	10	45880	5,46	6,50

Abschlusskappen



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45911	5,87	6,99
Weiß	2	10	45910	5,46	6,50

Abdeckkappen SKL 60

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Ahorn	2	10	45643	5,46	6,50
Braun	2	10	45868	5,46	6,50
Buche	2	10	45642	5,46	6,50
Eiche	2	10	45646	5,46	6,50
Silber gebürstet	2	10	45867	6,71	7,99
Titan matt	2	10	45650	6,71	7,99
Weiß	2	10	45866	5,46	6,50
Weißbeige	2	10	45654	5,46	6,50

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Ahorn	2	10	45703	5,46	6,50
Braun	2	10	45898	5,46	6,50
Buche	2	10	45702	5,46	6,50
Eiche	2	10	45706	5,46	6,50

Abdeckkappen SKL 60

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Silber gebürstet	2	10	45897	6,71	7,99
Titan matt	2	10	45710	6,71	7,99
Weiß	2	10	45896	5,46	6,50
Weißbeige	2	10	45714	5,46	6,50

Abschlußkappen



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Ahorn	2	10	45763	5,46	6,50
Braun	2	10	45928	5,46	6,50
Buche	2	10	45762	5,46	6,50
Eiche	2	10	45766	5,46	6,50
Silber gebürstet	2	10	45927	5,87	6,99
Titan matt	2	10	45770	5,87	6,99
Weiß	2	10	45926	5,46	6,50
Weißbeige	2	10	45778	5,46	6,50

Neutrale Sockelleisten mit Massiv-Kern

SKL P60/P80/G60



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Verkehrsweiß	2400	60	16	10	30	1101040633	5,03	5,99
Verkehrsweiß	2400	60	16	10	30	1101040634	5,03	5,99
Verkehrsweiß	2400	80	16	10	30	1101040635	6,30	7,50

Die rundum Veredelung mit wasserbasiertem und lösemittelfreiem Lack schützt besser vor Feuchtigkeit. Nadelholzkern (Kiefer) mit Herkunft nach EUTR-Richtlinien. Verkehrsweiß: ähnlich RAL-Ton 9016.

Neutrale Sockelleisten mit MDF-Kern

SKL P60







Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Grau	2600	60	18	5	30	1101040040 ¹	4,62	5,50
Hellgrau	2600	60	18	5	30	1101040039 ¹	4,62	5,50
Kristallweiß	2600	60	18	5	30	1101040038	4,62	5,50
Weiß matt	2600	60	18	5	30	1101040021	4,62	5,50



¹Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

Neutrale Sockelleisten mit MDF-Kern



SKL G70

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Grau	2600	70	18	5	30	1101040046 ¹	5,03	5,99
	Hellgrau	2600	70	18	5	30	1101040045 ¹	5,03	5,99
	Kristallweiß	2600	70	18	5	30	1101040044	5,03	5,99
	Weiß matt	2600	70	18	5	30	1101040047	5,03	5,99



SKL P90

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	90	18	5	30	1101040037	5,46	6,50
	Weiß matt	2600	90	18	5	30	1101040020	5,46	6,50



SKL P100

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	100	18	5	30	1101040043	5,87	6,99
	Weiß Matt	2600	100	18	5	30	1101040332	5,87	6,99


SKL G100

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	100	18	5	30	1101040042	5,87	6,99
	Weiß Matt	2600	100	18	5	30	1101040331	5,87	6,99

SKL P120

	Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
	Kristallweiß	2600	120	18	5	30	1101040041	6,30	7,50
	Weiß Matt	2600	120	18	5	30	1101040330	6,30	7,50

Befestigungsclips

Produktbezeichnung	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
 Befestigungsclipse für SKL 20/40/60/P60-MDF/G70	30	50	97027	12,81	15,25

30 Stück inkl. Dübel und Schrauben für ca. 15 lfm Sockelleisten. Umverpackung: 50 Karton

¹Auslaufartikel. Solange der Vorrat reicht.

Ecken Typ P60

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Grau	1	10	1101060170 ¹	7,55	8,99
Kristallweiß	1	10	1101060163	7,55	8,99
Weiß matt	1	10	1101060157	7,55	8,99

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Grau	1	10	1101060171 ¹	7,55	8,99
Hellgrau	1	10	1101060169 ¹	7,55	8,99
Kristallweiß	1	10	1101060166	7,55	8,99
Weiß matt	1	10	1101060160	7,55	8,99

Ecken Typ P90

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Kristallweiß	1	10	1101060162	7,55	8,99
Weiß matt	1	10	1101060156	7,55	8,99

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Kristallweiß	1	10	1101060165	7,55	8,99
Weiß matt	1	10	1101060159	7,55	8,99

Ecken Typ P120

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Kristallweiß	1	10	1101060164	9,24	10,99
Weiß matt	1	10	1101060158	9,24	10,99

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Kristallweiß	1	10	1101060167	9,24	10,99
Weiß matt	1	10	1101060161	9,24	10,99

Ecken Typ P & G

Vierkantstab



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Vierkantstab für P&G SKL	4	20	1101060102	13,87	16,50

Als Innen- und Außenecke sowie zum Abschluss für alle SKL Typen P und G einsetzbar. Farbe: weiß matt, überstreichbar. Abmessung: 125 × 22 × 22 mm



Heizkörperrosetten



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Heizkörperrosette Titan matt	2	20	45536	6,71	7,99
Heizkörperrosette Weiß	2	20	45537	6,71	7,99

Passend für Heizungsrohre mit einem Durchmesser von 15, 18 oder 22 mm.

Sockelleiste und Ecken Typ SKL M60

SKL M60



Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	VPE (Stück)	Umverpackung (Stk)	Artikelnummer	Preis netto (€/lfm)	Preis brutto (€/lfm)
Aluminium	2500	60	12	1	10	1101040338	18,48	21,99

Für die Verarbeitung in Feuchträumen freigegeben. Material: Aluminium eloxiert. Rückseite: selbstklebend. Das Zubehörmaterial zur SKL M60 ist aus Kunststoff.

Innenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060145	12,18	14,50

Außenecke



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060144	12,18	14,50

Abschlusskappen (links und rechts)



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060143	10,29	12,25

Verbindungselement



Farbe	VPE (Stück)	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/VPE)	Preis brutto (€/VPE)
Edelstahl	2	2	1101060146	10,29	12,25

Metall-Profile zur Verschraubung

Übergangprofil Typ UES 716



Für gleiche Belagshöhe 6,5-16 mm; unterschiedlichen Belagshöhen +-3 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	34	1	1101060202	20,38	24,25
Edelstahl	1000	34	1	1101060217	23,11	27,50
Edelstahl	2700	34	1	1101060211	55,45	65,99
Sand	900	34	1	1101060201	20,38	24,25
Sand	1000	34	1	1101060216	23,11	27,50
Sand	2700	34	1	1101060210	55,45	65,99
Silber	900	34	1	1101060200	20,38	24,25
Silber	1000	34	1	1101060215	23,11	27,50
Silber	2700	34	1	1101060209	55,45	65,99

Anpassungsprofil Typ ANS 716



Für Belagshöhe 6,5-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	44	1	1101060196	21,22	25,25
Edelstahl	1000	44	1	1101060214	23,95	28,50
Edelstahl	2700	44	1	1101060205	58,19	69,25
Sand	900	44	1	1101060195	21,22	25,25
Sand	1000	44	1	1101060213	23,95	28,50
Sand	2700	44	1	1101060204	58,19	69,25
Silber	900	44	1	1101060194	21,22	25,25
Silber	1000	44	1	1101060212	23,95	28,50
Silber	2700	44	1	1101060203	58,19	69,25

Flexibles Übergangprofil Typ UEF 717



Für gleiche Belagshöhe: 7-17 mm; unterschiedlichen Belagshöhen: 3-22 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	38	1	1101060220	25,00	29,75
Edelstahl	2700	38	1	1101060223	67,44	80,25
Sand	900	38	1	1101060219	25,00	29,75
Sand	2700	38	1	1101060222	67,44	80,25
Silber	900	38	1	1101060218	25,00	29,75
Silber	2700	38	1	1101060221	67,44	80,25

Abschlussprofil Typ ABS 716



Für Belagshöhe 6,5-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	21	1	1101060199	20,38	24,25
Edelstahl	2700	21	1	1101060208	55,45	65,99
Sand	900	21	1	1101060198	20,38	24,25
Sand	2700	21	1	1101060207	55,45	65,99
Silber	900	21	1	1101060197	20,38	24,25
Silber	2700	21	1	1101060206	55,45	65,99

Treppenkantenprofil Typ TRS 716



Für Belagshöhe 7-16 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	1000	27	1	1101060229	29,62	35,25
Edelstahl	2700	27	1	1101060232	78,57	93,50
Sand	1000	27	1	1101060228	29,62	35,25
Sand	2700	27	1	1101060231	78,57	93,50
Silber	1000	27	1	1101060227	29,62	35,25
Silber	2700	27	1	1101060230	78,57	93,50

Profilerrhöhung Typ PRO816



Erhöhung um +8 mm (1 Pack/Meter)
+16 mm (2 Pack/Meter)
Stüklänge: ca. 230 mm. Einsetzbar für alle Metall-Profile mit Basis-Profil.

VPE: 3 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Silber	230	120	10	1101060233	12,18	14,50

Nicht geeignet für die Sortimente:
Avatara Designboden, Söya Design Vinylboden (Perform), Söya Design Vinylboden (Pro), Söya Design Vinylboden (Solid)

Metal-Profile zur Verschraubung

Übergangprofil Typ UES 037



Für gleiche Belagshöhe 2,5-7 mm; unterschiedlichen Belagshöhen +-3 mm

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	30	1	1101060184	19,32	22,99
Edelstahl	2700	30	1	1101060193	53,57	63,75
Sand	900	30	1	1101060183	19,32	22,99
Sand	2700	30	1	1101060192	53,57	63,75
Silber	900	30	1	1101060182	19,32	22,99
Silber	2700	30	1	1101060191	53,57	63,75

Treppenkantenprofil Typ TRS 045



Für Vinylboden 4 bis 5 mm. Nicht geeignet für Avatara und Vinyl-Perform.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	2700	41	1	1101060226	39,71	47,25
Sand	2700	41	1	1101060225	39,71	47,25
Silber	2700	41	1	1101060224	39,71	47,25

Anpassungsprofil Typ ANS 037



Für Belagshöhe 2,5-7 mm an angrenzende niedrigere Flächen wie Teppich, PVC, etc.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	35	1	1101060178	19,32	22,99
Edelstahl	2700	35	1	1101060187	53,57	63,75
Sand	900	35	1	1101060177	19,32	22,99
Sand	2700	35	1	1101060186	53,57	63,75
Silber	900	35	1	1101060176	19,32	22,99
Silber	2700	35	1	1101060185	53,57	63,75

Metal-Profile selbstklebend

Wandabschlussprofil selbstklebend Typ WAS



Als Abschluss für den Übergang von Bodenfläche zur angrenzenden Wand, zur Fixierung auf Wand, Fensterrahmen etc.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	2700	18	12	1101060174	26,88	31,99
Sand	2700	18	12	1101060173	26,88	31,99
Silber	2700	18	12	1101060172	26,88	31,99
Weiss	2700	18	12	1101060175	30,46	36,25

Abschlussprofil Typ ABS 037



Für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von Belagshöhe 2,5-7 mm vor höher angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen.

VPE: 1 Stück, Umverpackung: 10

Farbe	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)
Edelstahl	900	20	1	1101060181	19,32	22,99
Edelstahl	2700	20	1	1101060190	53,57	63,75
Sand	900	20	1	1101060180	19,32	22,99
Sand	2700	20	1	1101060189	53,57	63,75
Silber	900	20	1	1101060179	19,32	22,99
Silber	2700	20	1	1101060188	53,57	63,75

Nicht geeignet für die Sortimente:
Naturholz Parkett, Hywood Echtholz Hybridboden, Ikö Premium-Laminatboden, Dureco-Boden, Söya Design Vinylboden (Comfort SEAL)

Unterlagsmaterial

Eigenschaften



Gehschallverbesserung

Gehschall ist der durch das Benutzen von einem Fußboden entstehende Schall, der im selben Raum (gegebenenfalls störend) wahrgenommen werden kann. Dies kann sowohl das Begehen sein, als auch das Abstellen/Fallenlassen und Verschieben von Gegenständen. Unterlagsmaterialien können diesen Gehschall wirkungsvoll reduzieren.

Trittschalldämmung

Trittschall entsteht beim Begehen von Fußböden, aber auch beim Stühlerücken oder beim Hüpfen auf Böden und bezeichnet die dadurch verursachte Lärmbelastigung in den darunter liegenden Räumen. Unterlagsmaterialien können diesen vor allem nach unten gerichteten Trittschall merklich dämmen.

Beanspruchung

Je höher die Bewertung der Beanspruchung des Unterlagsmaterials ist, umso besser ist der dauerhafte Erhalt der wesentlichen Eigenschaften des Bodens gesamt.

Feuchteschutz

Aus dem Untergrund aufsteigende Feuchtigkeit, die sich in jedem bewohnten Gebäude aufgrund von Witterungseinflüssen und Wohnumständen befindet, kann den darüber verlegten Bodenbelag beschädigen. Unterlagsmaterial mit Feuchte-Dampfbremse verhindert wirkungsvoll das Eindringen von Feuchtigkeit in den Holzfußboden.

Wärmedurchlasswiderstand

Je höher der Wärmedurchlasswiderstand eines Unterlagsmaterials ist, desto besser ist seine Wärmedämmeigenschaft zwischen dem Untergrund und dem verlegten Holzfußboden. Für den Einsatz auf Fußbodenheizungen ist es daher wichtig, dass dieser Wert möglichst gering ist.

Blauer Engel

Die ter Hürne Unterlagsmaterialien unterliegen ebenfalls den wohngesunden Grundsätzen von ter Hürne. Insbesondere im Premium Bereich der AkusTec-Matten setzen wir zusätzlich auf den Blauen Engel. www.blauer-engel.de/uz156



Eignungs-Empfehlungen von ter Hürne

Unterlagsmaterial	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz Hybridboden	Avatara Designboden	Ikö Premium Laminatboden	Dureco Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Comfort SEAL)	Söya Design Vinylboden (Solid)	Wärmedurchlasswiderstand (R)	Ausgleich von Unebenheiten (PC)	Schutz vor Feuchtigkeit (SD)	Dynamische Beanspruchung (DL25)	Dauerhafte Beanspruchung durch statische Lasten (CC)	Temporäre Beanspruchung durch Lasten (CS)	Schutz bei fallenden Gegenständen (RLB)	Trittschalldämmung (IS)	Gehschallreduktion (RWS)	Art.-Nr.
Schaum-Matte, 2 mm	•	•									***	***	kein Schutz	***	**	***	*****	*****	***	1101060268
Kombi PE-Schaum mit Alu-Kaschierung, 2 mm	•	•									**	***	****	*	*	*	*****	****	**	1101060265
Kombi PE-Schaumfolie mit Alu-Kaschierung, 2 mm	•	•									**	***	*****	*	*	**	*****	****	**	1101060266
Verlege-Dämmplatte, 5 mm	•	•	• ²								-* ¹	*****	kein Schutz	*****	***	***	*****	*****	****	45515
AkusTec-Matte mit Vlies-Kaschierung, 2 mm*	•	•	•	•							*****	**	kein Schutz	****	****	****	***	***	*****	1101060291
AkusTec-Matte mit Alu-Kaschierung, 2 mm*	•	•	•	•							*****	**	****	****	****	****	***	***	*****	1101060292
AkusTec-Matte mit Alu-Kaschierung, 3 mm*	•	•	• ²								*****	****	****	****	***	****	****	****	*****	1101060293
AkusTec-Matte Vinylboden Pro mit einseitigem Klebefilm und Vlieskaschierung 1,8 mm*							•				*****	**	kein Schutz	****	*****	*****	***	**	**	1101060092





Hinweis: ★ = geeignet bis ★★★★★ = besonders empfehlenswert

*¹ = keine Empfehlung






*² = nicht für die Herringbone Edition

*www.blauer-engel.de/uz156




Unterlagsmaterial

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)	
	AkusTec-Matte Alukaschierung 2mm	8 QM	40 ST	1101060292	8,82	10,50	<ul style="list-style-type: none"> - Trittschalldämmung bis zu 18 dB +/- 2 dB - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD > 75 m - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 26 % +/- 2% - leicht zu verarbeiten, zuschneidbar mit Universalmesser - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Alu-Folienseite muss oben liegen; Alu-Dichtband (45518) zur Verklebung der Stöße erforderlich Abmessung: 8 lfm x 1 m Breite 	•	•			•		•						
	AkusTec-Matte Alukaschierung 3mm	5.5 QM	40 ST	1101060293	8,82	10,50	<ul style="list-style-type: none"> - optimale Trittschallminderung bis zu 19 dB +/- 2 dB - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD > 75 m - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 30 % +/- 2 % - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Alu-Folienseite muss oben liegen; Alu-Dichtband (45518) zur Verklebung der Stöße erforderlich Abmessung: 5,5 lfm x 1 m Breite 	•	•			•								
	AkusTec-Matte Vinyl Pro 1,8mm	6.5 QM	40 ST	1101060092	13,44	15,99	<ul style="list-style-type: none"> - Für die schwimmende Verlegung von Dryback Klebevinyl bis zu 2,5 mm Starke - Kein spezieller Kleber für die Verklebung von Dryback notwendig - Frei von Weichmachern, Formaldehyd oder Lösungsmitteln - Erhöht und verbessert die Trittschalldämmung bis zu 15 dB - Einfach, zeitsparend, schmutz- und staubfrei zu verlegen - Sofort begehbar und nutzbar / ideal für Messebau oder Ladenbau - Rückstandsfreie Demontage - Erhöht den Gehkomfort - Hochgefüllte schwere duroplastische Matte für ein ideales Liegeverhalten von Dryback - Hohe Long Life Performance gegenüber leichteren, thermoplastischen Unterlagen - Gleicht minimale Unebenheiten im Unterboden aus - Das Maßänderungsverhalten des Oberbodenbelags ist höher, als bei einer vollflächigen Verklebung von Dryback mit dem Estrich - Einseitige Klebebeschichtung und Vlies Abmessung: 6,5 lfm x 1 m Breite 												•	
	AkusTec-Matte Vlieskaschierung 2mm	8 QM	40 ST	1101060291	7,77	9,25	<ul style="list-style-type: none"> - zur Trittschalldämmung bis zu 18 dB +/- 2 dB - Gehschalldämmung: Optimierung bis zu 26 % +/- 2% - leicht zu verarbeiten, zuschneidbar mit Universalmesser - optimal geeignet für Fußbodenheizungen - Hinweis: Vliesseite nach unten Verlegen Bahnenstöße dicht verlegen Abmessung: 8 lfm x 1 m Breite 	•	•			•		•						








Unterlagsmaterial

	Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/m²)	Preis brutto (€/m²)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avantara Designboden (Perform)	Avantara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Durecco-Boden (Silent)	Durecco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)	
	PE-Folie transparent 0,12mm	30 QM	10 ST	45513	1,89	2,25	<ul style="list-style-type: none"> - transparent, SD-Wert > 150 m als Dampfbremse - Stärke: 120 µm - Abmessung: 15 lfm x 2 m Breite 	•	•			•	•	•	•	•		•	•	
	PE-Schaum mit Alukaschierung 2mm	15 QM	22 ST	1101060265	3,57	4,25	<ul style="list-style-type: none"> - Trittschalldämmung (18 dB) - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD ≥ 75 - Trittschalldämmung bis zu 18 dB durch 2 mm starken PE-Schaum mit Alu-Kaschierung - 1070 mm Breite inkl. 70 mm Folie überlappend mit Selbstklebestreifen - für Fußbodenheizungen geeignet - Hinweis: Alu-Folienseite nach oben legen - Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite 	•	•											
	PE-Schaumfolie mit Alukaschierung 2mm	15 QM	22 ST	1101060266	4,62	5,50	<ul style="list-style-type: none"> - Trittschalldämmung (19 dB) - Dampfbremse mit Feuchtigkeitsschutz SD ≥ 104 - Reduzierung des Gehschalls - Trittschalldämmung bis zu 19 dB durch 2 mm starken PE-Schaum - 1070 mm Breite inkl. 70 mm Folie überlappend mit Selbstklebestreifen - für Fußbodenheizungen geeignet - Hinweis: Alu-Folienseite nach oben legen - Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite 	•	•											
	Schaum-Matte 2mm	15 QM	20 ST	1101060268	2,73	3,25	<ul style="list-style-type: none"> - extrem leichte Schaum-Matte mit guter Trittschalldämmung (19 dB) - Gehschallverbesserung um mind. 15 % - zur schwimmenden Verlegung von Holz- und Laminatböden - für Fußbodenheizungen geeignet - Abmessung: 15 lfm x 1 m Breite 	•	•											
	Verlege-Dämmplatte 5mm	5 QM	40 ST	45515	4,62	5,50	<ul style="list-style-type: none"> - besonders geeignet für die Verlegung auf alten Dielenböden - hervorragende Trittschalldämmung (22 dB) - hervorragende Gehschalldämmung (bis zu 15 Sone) - gleicht Unebenheiten bis 3 mm aus - extrem gute Wärmedämmung - nicht geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizungen oder Heizestrichen - im Faltpplattenformat besonders einfach zu verlegen - Hinweis: Gerillte Seite muss oben liegen - Abmessung: 800 x 625 mm 	•	•			•								

Verlege-Zubehör

Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avantara Designboden (Perform)	Avantara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
 Alu-Dichtband	1 ST	30 ST	45518	7,55/ST	8,99/ST	Zum Abdichten der nebeneinander verlegten Bahnen der AkusTec-Matten zwingend erforderlich. Für die Abdichtung der Stoßfugen bei PE-Folie und Kombi-PE-Schaumfolie. Abmessung: 50 mm Breite; 50 Laufmeter pro Rolle	•	•			•		•					
 Demontagestift	1 ST	1 ST	1101060297	4,62/ST	5,50/ST	Notwendig für die Demontage einzelner Fischgrät-Dielen. Nur für Hywood-Fischgrät einsetzbar.		•										
 Distanzkeile	1 KA	50 KA	44954	9,24/KA	10,99/KA	Für den exakten Abstand des Bodens zur Wand. Inhalt/Karton: 32 Stück	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•
 Kleber SikaBond 151 Object	17 KG	33 EI	1101060240	10,29/KG	12,25/KG	Lösemittelfreier Klebstoff für Mehrschichtparkett und Vinyl Perform. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung	•	•					•		•			
 Kleber SikaBond 54 Parquet	13 KG	33 EI	1101060069	13,87/KG	16,50/KG	Lösemittelfreier, elastischer Parkettklebstoff. Komplett geruchsloses Aushärten. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung	•	•					•					
 Montageeisen Profi	1 ST	10 ST	1101060031	26,88/ST	31,99/ST	Handwerkerausführung. Für die Einpassung der letzten Stücke jeder Dielenreihe. 120 mm breite Zugfläche. Schlagamboss mit Kunststoffdämpfer, Filzunterlage 5 mm.	•	•			•	•	•	•	•		•	•
 Schönox Protect	16 KG	33 EI	1101060294	23,11/KG	27,50/KG	Lösemittelfreier SMP Kleberstoff auch für Feuchträume geeignet. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung			•	•			•			•		

Verlege-Zubehör

Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avantara Designboden (Perform)	Avantara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
 Sika Primer MB Rapid	5.5 KG	90 ST	1101060288	50,84/KG	60,50/KG	Lösemittelfreie 1K-PU Grundierung zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit. Materialverbrauch: bei einlagigem Auftrag: 100-150 g/m ² bei zweilagigem Auftrag: 200-250 g/m ² - Abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 SikaBond 130 Designfloor	14 KG	44 EI	1101060149	10,29/KG	12,25/KG	Für die Verklebung von Vinylfußboden. Verbrauch: siehe Klebstoffempfehlung												•
 Sikafloor 01 Primer	10 KG	24 KAN	1101060103	21,22/KG	25,25/KG	Grundierungskonzentrat für Spachtel- und Ausgleichsmassen. Für Grundierung, Voranstrich und Haftbrücke vor Spachtel- und Ausgleichsarbeiten auf Altuntergründen, Beton, Fliesen-/ Plattenbelägen und Zementestrichen geeignet. Nicht als Grundierung für Klebstoffe verwenden. Ausreichend für bis zu 200 m ² . Materialverbrauch ca. 50 – 80 g/m ² , abhängig vom Untergrund.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Sikafloor 02 Primer	5 KG	90 ST	1101060289	36,97/KG	43,99/KG	1-komponentige Acrylatgrundierung zur Vorbehandlung von nicht saugenden Untergründen zwecks Haftverbesserung vor dem Auftrag von Spachtelmassen oder Fliesenklebern. Materialverbrauch: 125 g/m ² - Abhängig von der Rauigkeit des Untergrundes.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Sikafloor 300 Rapid Level	25 KG	42 SA	1101060290	3,57/KG	4,25/KG	Selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse auf Zementbasis zum Egalisieren und Glätten von Untergründen. Materialverbrauch: 1,5 kg/m ² /mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Spachtel TKB B6	1 ST	10 ST	1101060274	5,46/ST	6,50/ST	Zum exakten Auftragen des Klebers Schönox Protect, Sika Bond 54 Parquet und SikaBond 151 Objekt.								•	•	•		•
 Universal Schlagklotz	1 ST	30 ST	1101060269	12,18/ST	14,50/ST	Notwendig für eine schnelle und sichere Bodenverlegung der Verbindungen Nut u. Feder PRO, ClickTec, LockitEasy, Smart Connect. Nur für Parkett-Formate: Fischgrät und Systemdiele	•	•	•	•	•	•	•					•

Verlege-Zubehör



Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€)	Preis brutto (€)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridboden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	IK6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)
Weißleim Typ D3	1 ST	8 ST	44914	12,18/ST	14,50/ST	Für die Verleimung in Nut und Feder; wasserfest. Laminat, Avatara und Vinyl (HDF-Träger) – für ca. 25 m ² ; Parkett – für ca. 15 m ² .	•	•			•	•	•	•				•
Zahnpachtel B11	1 ST	20 ST	45280	5,46/ST	6,50/ST	Zum exakten Auftragen der Parkett-Kleber SikaBond 151 Objekt und SikaBond-54 Parquet.	•	•										
Zahnpachtel Vinyl A1	1 ST	10 ST	1101060155	5,46/ST	6,50/ST	Zum exakten Auftragen des Vinylboden-Klebers SikaBond-130 Designfloor und Schönox Protect.												•
Zahnpachtel Vinyl A2	1 ST	10 ST	1101060142	5,46/ST	6,50/ST	Zum exakten Auftragen des Vinylboden-Klebers SikaBond-130 Designfloor.												

Klebstoffempfehlung

Untergrundvorbereitung

Untergründe	Trockenestriche/Span- und OSB-Verlegeplatten	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813 (CA/CAF)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)
Grundierungen	Sika Primer MB Rapid (zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone und zum Regulieren der Saugfähigkeit) Art. 1101060288			
	SikaFloor - 02 Primer (zwingend einsetzen wenn auf MB Rapid gespachtelt wird) Art. 1101060289			
	Sika Level - 01 Primer* (nur für saugende Untergründe) Art. 1101060103			
Spachtelmassen	SikaFloor - 300 Rapid Level Art. 1101060290			

Belagsverklebung

Belag/Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	Verbrauch/m2 Reichweite/VPE	Wohnbereich	Feuchtraum	Bemerkung
Naturholz Parkett 3-Schichtparkett	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 15-16 m ² /VPE	•		auch für 2-Schichtparkett, Massivholzdiele sowie problematische Holzarten geeignet
Schiffsboden / Landhausdielen	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 13 m ² /VPE	•		
Naturholz Parkett 3-Schichtparkett	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 700 bis 1000 g/m ² ca. 24-16 m ² /VPE	•		-
Systemdielen/ Fischgrät	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 bis 1000 g/m ² ca. 15-13 m ² /VPE	•		
Hywood Echtholz-Hybridboden	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 15-16 m ² /VPE	•	•	-
Schlossdielen / Landhausdielen	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 13 m ² /VPE	•	•	
Hywood Echtholz-Hybridboden	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 700 bis 1000 g/m ² ca. 24-16 m ² /VPE	•	•	-
Fischgrät	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 bis 1000 g/m ² ca. 15-13 m ² /VPE	•	•	
Söya Design-Vinylböden Pro	SikaBond-130 Designfloor Dispersionskleber Art. 1101060149 **	TKB A1 Art. 1101060155	ca. 250 bis 350 g/m ² ca. 45 m ² /VPE	•		-
	Schönox Protect SMP-Kleber Art. 1101060294	TKB A1 Art. 1101060155	ca. 250 bis 350 g/m ² ca. 40 m ² /VPE	•	•	Empfohlen für Feuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung
Söya Design-Vinylböden Comfort	SikaBond-54 Parquet lösemittelfreier Polyurethanklebstoff Art. 1101060069	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 13 m ² /VPE			Verklebung ausschließlich für Treppenstufen-System freigegeben
Söya Design-Vinylböden Comfort SEAL	SikaBond 151 Object wasserfreier SMP Klebstoff Art. 1101060240	TKB B11 Art. 45280	ca. 800 bis 1000 g/m ² ca. 20 m ² /VPE			
Söya Design-Vinylböden Perform	SikaBond 151 Object wasserfreier SMP Klebstoff Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 20 m ² /VPE	•	•	-

Belagsverklebung

Belag/Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	Verbrauch/m2 Reichweite/VPE	Wohnbereich	Feuchtraum	Bemerkung
Dureco-Boden (Strong)	SikaBond 151 Object Wasserfester SMP Klebstoff, Art. 1101060240	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 20 m ² /VPE	•	•	-
	SikaBond 54 Parquet Lösemittelfreier Polyurethanklebstoff, Art. 1101060069	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 15 m ² /VPE	•	•	-
	Schönox Protect SMP-Kleber, Art. 1101060294	TKB B6 Art. 1101060274	ca. 850 g/m ² ca. 16 m ² /VPE	•	•	Empfohlen für Feuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderung EC 1 PLUS/EC 1 PLUS R gem. GEV. Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter. Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Hersteller.

Die Rückgabe von Produkten mit Mindesthaltbarkeitsdatum ist ausgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie unter www.terhuerne.com

* nach Anwendung von Sika Level-01 Primer muss zwingend mit SikaFloor-300 Rapid Level gespachtelt werden. Eine direkte Verklebung auf dem Primer ist nicht zulässig.

** bei Verklebung von Vinyl, Rigid oder Dryback-Sheets mit SikaBond-130 Designfloor muss zwingend im Vorfeld die Fläche mit SikaFloor-300 Rapid Level gespachtelt werden.

PFLEGE

Boden-Pflegesystem

Bodensortiment	Reinigung & Pflege	Auffrischung	Grundreinigung	Fleckenentfernung
Naturholz Parkett naturgeölt	Holz Seife 1101060280	Premium Pflegeöl 1101060282	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	Elatex Universal Fleckentferner 1101060284
Naturholz Parkett naturgeölt, weiß pigmentiert	Holz Seife weiß 1101060281	Euku Refresher Weiß 1101060283	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Naturholz Parkett lackiert	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Hywood Echtholz-Hybridboden	Parkett und Kork Reiniger 1101060277	Vollpflege Matt 1101060279	Intensivreiniger für Parkett und Kork 1101060278	
Avatara Designboden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Söya Design-Vinylböden	PU Reiniger 1101060275	Vollpflege Matt 1101060279	-	
Dureco-Boden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	
Ikö Premium Ikö Premium Laminatboden	Laminat Reiniger 1101060276	-	-	

Professionelle Versiegelungen von Design-Vinylböden für spezielle Anforderungen (Lieferzeit ca. 2-3 Wochen):

1101060285 Dr. Schutz PU Siegel Seidenmatt
1101060286 Dr. Schutz PU Anticolor Extramatt








Übersicht



Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridböden	Avatara Designboden (Perform)	Avatara Designboden (Pro)	Ik6 Premium-Laminatboden	Dureco-Boden (Silent)	Dureco-Boden (Strong)	Söya Design Vinylboden (Comfort)	Söya Design Vinylboden (Perform)	Söya Design Vinylboden (Pro)	Söya Design Vinylboden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylboden (Solid)	
Sika PowerClean Tücher	1 ST	6	1101060034	36,97	43,99	Reinigungstücher zum Entfernen von Verschmutzungen durch nicht ausgehärtete Dicht- und Klebstoffe. Hautverträglich. Box mit 100 Tüchern.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Hartwachs-Reparaturset	1 ST	10	1101060150	92,43	109,99	Für die Reparatur von kleinen Schäden in Bodenoberflächen (z.B. Kratzer, Druckstellen, kleine Löcher). Einsetzbar auf Parkett, Laminat und elastischen Böden. Für alle Holzöne; Farben sind beim Schmelzen untereinander mischbar. Das Reparaturset enthält Hartwachsstangen in 9 Farbtönen und eine transparente, Batterie-Hartwachserschmelzer, Verarbeitungswerkzeug und Klarlackstift für Versiegelung/Schutz.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
PU Reiniger	1 ST	6	1101060275	10,29	12,25	Reinigungskonzentrat für die Bauschluss- und Unterhaltsreinigung von werkseitig PU-/PUR-vergüteten oder mit einem Dr. Schutz PU Siegel behandelten Bodenbelägen. Hohe Reinigungskraft, auch bei fetthaltigen Rückständen. Verbrauch: Bauschlussreinigung: ca. 2 Liter pro 100 qm Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung ≤ 100 ml / 10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml			•	•				•	•	•	•	•	
Laminat Reiniger	1 ST	6	1101060276	10,29	12,25	Schonender Neutralreiniger für die laufende Reinigung aller Laminatböden und laminatbeschichteten Oberflächen. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml						•	•						
Parkett und Kork Reiniger	1 ST	6	1101060277	10,29	12,25	Lösungsmittelfreier Reiniger für die Bauschlussreinigung und die regelmäßige Reinigung aller wasserfest versiegelten Holz- und Korkböden. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,1 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•											
Intensivreiniger für Parkett und Kork	1 ST	6	1101060278	13,87	16,50	Schonender Spezial-Grundreiniger zur Entfernung alter Rückstände von Wischpflegemitteln und Polymerdispersionsfilmen auf wasserfest versiegelten Parkett- und Korkböden. Geeignet auch zur Intensivreinigung geölter und gewachster Böden. Verbrauch: 3-5 Liter pro 100 qm (geölte Böden). Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•											
Vollpflege Matt	1 ST	6	1101060279	13,87	16,50	Matte Polymerdispersion für die Einpflege neu verlegter oder grundgereinigter Bodenbeläge und zur Auffrischung PU-vergüteter Böden. Für Haushalt und Objekt. Metallfrei. Schützt den Boden durch einen elastischen, rutschhemmenden, matten Pflegefilm. Die Schmutzhaftung wird verringert und die Unterhaltsreinigung erleichtert. Verbrauch Einpflege und Auffrischung: ca. 2-3 Liter pro 100 qm. Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Inhalt/Flasche: 750 ml	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Die Anleitung auf der Verpackung ist grundsätzlich zu befolgen!

Übersicht

Produktbezeichnung	VPE	Umverpackung (VPE)	Artikelnummer	Preis netto (€/Stk)	Preis brutto (€/Stk)	Produktbeschreibung	Naturholz Parkett	Hywood Echtholz-Hybridböden	Avatara Designböden (Perform)	Avatara Designböden (Pro)	Ikö Premium-Laminatböden	Dureco-Böden (Silent)	Dureco-Böden (Strong)	Söya Design Vinylböden (Comfort)	Söya Design Vinylböden (Perform)	Söya Design Vinylböden (Pro)	Söya Design Vinylböden (Comfort Seal)	Söya Design Vinylböden (Solid)	
 Holz Seife	1 ST	6	1101060280	11,13	13,25	Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Dosierung 50 ml / 8-10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•												
 Holz Seife weiß	1 ST	6	1101060281	15,96	18,99	Reinigt geölte und geölt-gewachste Holz- und Korkböden. Besondere Reinigungskraft auf natürlicher Seifenbasis bei schonendem pHWert. Die Weiß pigmentierte Version der Holz Seife ermöglicht die regelmäßige Auffrischung der Colorierung weiß getönter Böden im Rahmen der täglichen Reinigung. Verbrauch Unterhaltsreinigung: ca. 0,2 Liter pro 100 qm. Dosierung ≤ 100 ml / 10 l Wasser* Inhalt/Flasche: 750 ml	•												
 Premium Pflegeöl	1 ST	4	1101060282	46,21	54,99	Pflegeöl auf Basis modifizierter Alkydharze und natürlicher Öle und Wachse für geölte/gewachste Parkett- und Korkböden. Nicht geeignet zur Grundbehandlung geschliffener Böden. Gutes Eindringvermögen. Strapazierfähiger elastischer Pflegefilm. Verbrauch: 10-20 ml/m² = 1-2 Liter pro 100 qm. Inhalt/Flasche: 1000 ml	•												
 Euku Refresher Weiß	1 ST	2	1101060283	46,21	54,99	Auffrischung weißgeölter Böden. Nachimprägnierung auf Basis natürlicher Öle und Wachse für die Pflege im Wohn- und Objektbereich. Zur Erhaltung der natürlichen Oberfläche, optimiert die Strapazierfähigkeit, zur punktuellen Ausbesserung, stark wasserabweisend Verbrauch: 30-50 ml/m² = ca. 3-5 Liter pr 100 qm). Inhalt/Flasche: 1000 ml	•												
 Elatex Universal Fleckentferner	1 ST	6	1101060284	13,87	16,50	Für elastische und textile Böden, Laminat, werkseitig versiegelte Parkett- und Korkböden. Inhalt/Flasche: 200 ml	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
 PU Siegel Seidenmatt	1 ST	1	1101060285	365,97	435,50	Spezieller wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel für den Langzeitschutz von Fußböden. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert die Schmutzhaftung und den Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität und gute Beständigkeit gegen farblose Chemikalien. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Keine Eigenvergilbung. Geprüft nach DIN 18032-2 und DIN EN 14904, geeignet für Sportböden (seidenmatt). Sehr emissionsarm (EMICODE: EC1). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Glanzgrad 60°: 10-15. Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen. Reichweite ca. 55 m². Inhalt/Kanister: 5.500 ml										•	•		
 PU Anitcolor Extramatt	1 ST	6	1101060286	439,92	523,50	Wasserbasierter 2K-Polyurethansiegel mit besonders hoher Vernetzungsdichte und dadurch erhöhter Beständigkeit gegen Färbemittel, Weichmacher und Chemikalien. Nur für die professionelle Anwendung. Reduziert Schmutzhaftung und Pflegeaufwand. Strapazierfähiger Siegelfilm, ausgezeichnete Elastizität. Hervorragender Verlauf und Haftung, anwendungssicher im Auftrag. Hoher Festkörpergehalt. Emissionsarm (EMICODE: EC2). Emissionsgeprüfter Baustoff nach AgBB-Grundsätzen. Rutschhemmungsklasse R9. Glanzgrad 60°: 6-8. Der Glanz kann unter Objektbedingungen von den Laborwerten abweichen. Reichweite ca. 60 m². Inhalt/Kanister: 6000 ml										•	•		

*Die Anleitung auf der Verpackung ist grundsätzlich zu befolgen!

A zebra with black and white stripes is standing on a light-colored wooden floor. The background is a misty forest with tall trees and sunlight filtering through the canopy. The zebra is facing left.

ter Hürne

ter Hürne GmbH & Co. KG
Ramsdorfer Straße 5
46354 Südlohn
Deutschland
Tel.: +49 2862 701-0
www.terhuerne.com