

---

PREISLISTE  
KONSUMENT  
PRICE LIST  
RETAIL

---

GÜLTIG AB  
**1. MÄRZ 2024**  
VALID FROM  
**MARCH 1, 2024**



**SCHEUCHER®**



**ARTIKEL AUF ANFRAGE | SONDERANFERTIGUNG:**

Gilt für alle Artikel, welche in der aktuellen Preisliste 2023 nicht ausgepreist sind.  
Mindestbestellmenge >50 m<sup>2</sup> pro Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage

**Musterbestellung bei Sonderfertigung:**

€ 100 netto Bemusterungspauschale, welche bei Auftragserteilung wieder gutgeschrieben wird.

**Besondere Hinweise:**

Bei allen Sonderfertigungen ist eine unterzeichnete Auftragsbestätigung des Kunden erforderlich und muss folgende Hinweise beinhalten: Farbunterschiede innerhalb einer Lieferung - insbesondere bei Nachlieferungen und auch Muster, welche zur Farbauswahl dienen, sind holz- und produktionsbedingt und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.

Wir behalten uns vor, beim Produkt **BILA**flor®1000 bis zu 15% in Halblängen zu liefern.

**MULTI**flor Franz. Fischgrät 500 - 60° und 740 - 45° sowie  
**MULTI**flor 700 Nut+Feder mit neuem Aufbau  
**Der Zusatz .11 bedeutet: GESAMTSTÄRKE 11 MM**

Ihr Parkettboden mit neuem Aufbau aus Nadelholz für einen noch geringeren CO<sub>2</sub>-Fußabdruck unter Beibehaltung der 3,6mm starken Nutzschicht.  
Erleben Sie **MULTI**flor.**11** mit unserem gewohnt attraktiven Sortiment und modernster Verbindungstechnologie. Mehr Informationen ab Seite 69.

.....  
**ARTICLE ON REQUEST - SPECIAL PRODUCTION:**

Valid for all products, which are not listed in the current price list 02/2022.  
Minimum sales volume: > 50 m<sup>2</sup>/article, price and delivery upon request

**Sample order on special production:**

100 € net per sample; the amount will be credited once the order has been placed.

**Special instructions:**

Every special order requires an undersigned order confirmation which has to include the following information: Color differences within a given delivery - especially within additional deliveries and samples, which were used to select particular colors, depend on wood- and production properties and are no reason for rejection.

We reserve the right to deliver up to 15% half-lengths at **BILA**flor®1000 product.

**New construction of our MULTI**flor 700 Tongue + Groove and  
**Chevron flooring 500 - 60° and 740 - 45° Chevron flooring**  
**The addition .11 means: TOTAL THICKNESS of 11 mm**

Your parquet flooring with a new softwood construction for an even lower carbon footprint while maintaining the 3.6mm thick wear layer. Experience **MULTI**flor.**11** with our well-known attractive range and state-of-the-art technology.  
Please find more information from page 69.

Das ist die Menge an **CO2**-Emissionen, die wir jährlich durch unsere betriebseigene Photovoltaik-Dachanlage vermeiden.  
4 MLN KGS: This is the amount of CO2-emissions we're able to avoid each year thanks to our own photovoltaic roof system.



# 4 MIO KG

## GRÜNE ENERGIE FÜR UNSERE PARKETTPRODUKTION GREEN ENERGY FOR OUR PARQUET PRODUCTION

Parkettböden von Scheucher sind natürlich, gesund, langlebig und durch die sorgfältige und ressourcenschonende Herstellung nicht nur bei deren Nutzung, sondern dank zahlreicher Maßnahmen auch während der Herstellung sicher und nachhaltig für uns Menschen und unsere Umwelt. Mit einem der modernsten Fertigparkettwerke Europas hat sich Scheucher in den letzten Jahrzehnten zu einem der führenden Parketthersteller entwickelt. Die optimale Nutzung der Ressourcen, als auch die ausschließliche Verwendung von absolut umweltschonenden Methoden und schadstoffgeprüften Materialien in jedem einzelnen Produktionsschritt zählen dabei zu den Grundsätzen des traditionellen Familienbetriebs und garantieren hochwertige Qualitätsprodukte zu 100% hergestellt in der Steiermark. Dass Scheucher mit natürlichen Produkten nicht nur das Umweltbewusstsein und Wohlbefinden bei seinen Kunden fördern möchte, sondern schon im eigenen Haus damit beginnt, unterstreicht seit 2018 auch die Photovoltaik-Dachanlage am Unternehmensgelände in Zehensdorf. Mit der derzeit größten Dachanlage Österreichs lassen sich jährlich rund vier Millionen Kilogramm an CO2-Emissionen vermeiden.

True to the principles of Scheucher, every single stage of the high-precision manufacturing process is geared towards using our natural resources in the most sustainable ways, applying the highest standards of environmental protection. These principles enable the family-run company with a long tradition to create an excellent product of highest quality which is healthy, durable as well as safe and sustainable for us humans as well as our environment. Over the past decades Scheucher has evolved into one of the leading parquet manufacturers, running one of the most modern parquet factories in Europe. The fact that Scheucher does not only want to strengthen the environmental awareness and well-being of its customers with natural products, but also starts with it in-house, has been underlined by the set-up of Austria's largest photovoltaic roof system on the company premises in Zehensdorf in 2018. With the photovoltaic system, we are able to avoid about four million kg's of CO2-emissions each year and once more emphasise that sustainability is an essential part of our corporate principles, affects our actions and behavior and that we - as a company, bear responsibility for our environment.





Scheucher unterstützt das nachhaltige Bauen über Umweltproduktdeklarationen. Unsere Umwelt-Produktdeklaration (EPD) basiert auf internationalen Normen (ISO 14025, ISO 14040ff), sowie der Europäischen DIN EN 15804, welche die Grundlage für europaweite EPD's liefert, sie ist im Deklarationsprogramm des Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) gelistet. Ebenso erfüllen wir die sehr hohen Anforderungen des amerikanischen **LEED v4-Programms**. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ist das weltweit anerkannteste und am häufigsten verwendete Bewertungssystem für grüne Gebäude. Umwelt-Produktdeklarationen bieten die relevante Datengrundlage um Umwelteigenschaften eines Produktes über den gesamten Lebenszyklus darzustellen. Sie beinhalten allgemeine Produkt-, Ökobilanz- und Zusatzinformationen. Zudem werden sie auf Basis von Kriterien erstellt, die unter Einbeziehung unabhängiger Dritter entwickelt wurden und zusätzlich unabhängig geprüft werden. Scheucher supports sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs). Our EPD is based on international standards (ISO 14025, ISO 14040ff) as well as the European DIN EN 15804, which provides the basis for EPD's throughout Europe. It is listed for the sustainability assessment of buildings at IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V. Furthermore we meet the high demands of the American **LEED v4 program**. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) is globally recognized and the most widely used green building rating system in the world. Environmental Product Declarations give the appropriate data basis to represent environmental attributes of a product for its whole lifecycle and include general product-, life cycle assessment- and additional information. Moreover, they are compiled on a basis of criteria, which among others are developed by independent third parties and which are additionally verified independently.



RealWood ist ein Siegel der europäischen Parkettvereinigung für den Nachweis, dass der Boden aus echtem Holz besteht und keine Nachbildung ist. RealWood is the official seal of the European Parquet Association confirming the parquet is made from real wood and is no artificial replication.



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der europäischen Mindeststandards und ist Voraussetzung für das Inverkehrbringen dieses Produkts. CE-label confirms compliancy with European Standards and is obligatory when selling this product.



Das EU Ecolabel ist ein grenzüberschreitendes Umweltgütesiegel, das im gemeinsamen europäischen Markt als einheitliche Kennzeichnung für umweltfreundliche und langlebige Produkte mit hoher Qualität dient. The EU Ecolabel is a cross-border environmental label that serves as a uniform identification for environmentally friendly and durable products of high quality in the common European market.



Das FEP Parquet Refinishable Program ist ein freiwilliges Zertifizierungsprogramm, das von der FEP (European Parquet Föderation) verwaltet wird. Das Programm wurde entwickelt, um Parkettprodukte mit ausreichend dicken Nutz-/Deckschichten zu identifizieren welche zur Renovierung/Erneuerung geeignet sind. The FEP Parquet Refinishable Program is a voluntary certification program administered by the FEP (European Parquet Federation). The program was developed to identify parquet products with sufficiently thick wear/top layers which are suitable for renovation/renewal.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® zertifiziertes Holz stammt aus kontrollierten Quellen vorbildlich wirtschaftender Forstbetriebe, die weltweit einheitliche Prinzipien des FSC® erfüllen. Bezüglich der Verfügbarkeit von FSC® - zertifiziertem Holz | Parkettböden | Holzarten informieren wir Sie jederzeit gerne individuell auf Anfrage. FSC® certified wood comes from controlled sources which fulfill the worldwide consistent principles of FSC®. Main goal is sustainable forestry in the world. Upon your request, we individually inform you about the availability of FSC® certified wood | parquet floors | wood types at any time.



Scheucher Parkettböden erfüllen die Vergabekriterien V1.0 der TÜV PROFICERT-product Interior Zertifizierung. Scheucher parquet floors fulfill the award criteria V1.0 of TÜV PROFICERT-product Interior Certification.

## GARANTIERT ERSTKLASSIGE QUALITÄT GUARANTEED FIRST CLASS QUALITY

Jedes Scheucher Parkett hat eine Geschichte zu erzählen – von seiner natürlichen Herkunft und seiner hochwertigen und umweltfreundlichen Verarbeitung, die ihm jene Vorzüge verleihen, welche Scheucher Parkett zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt machen. Zu einem Qualitätsprodukt, das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir mit unserem Namen, unserer Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz und der Scheucher Garantie. Alle Produkte von Scheucher werden zu 100% in Österreich produziert und unterliegen laufend internen und externen Prüfungen.

Each Scheucher parquet floor has a story to tell - of its natural origins and about its processing to the most exacting and environmentally friendly standards; assets which make Scheucher parquet an outstanding quality product. A quality product that delivers what it promises - this is what we vouch for with our good reputation, our understanding of wood as a natural product and our Scheucher warranty. Moreover all of our products are 100% made in Austria as well as subject to an ongoing internal and external quality monitoring process.



**DOWNLOAD GARANTIEZERTIFIKAT  
WARRANTY CERTIFICATE**

Die volle Funktionsfähigkeit jedes Scheucher Holzfußbodens wird 30 Jahre lang garantiert. Es gelten die aktuellen Garantiebestimmungen. The Scheucher warranty guarantees the full functionality of your hardwood floor for 30 years. The current terms of warranty apply.

# INHALTSVERZEICHNIS CONTENTS

<b>ÜBERBLICK OVERVIEW</b>		<b>MULTIfloor.11 740 45°, 500 60°   700 N+F T+G NEU! NEW!</b>	
FLO_R SYSTEME FLO_R SYSTEMS	2	Produkt - Highlights Product highlights	69
Sortierungen Gradings	3	Produkttypen, Verlegemuster Product types, Inst. patterns	70
Oberflächenstrukturen Surface structures	4	MULTIfloor.11 740 45° Franz. Fischgrät Chevron flooring	72
Holzarten + Farben Wood types + Colors	5	MULTIfloor.11 500 60° Franz. Fischgrät Chevron flooring	73
Oberflächenveredelungen Surface finishes	6	MULTIfloor.11 700 1-Stab 1-Strip	74
<b>PUROTEC</b>		RANDFRIES: MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2200 1-Stab EDGING FRIEZE: MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2200 1-Strip	75
Produkt - Highlights Product highlights	11	Holzarten-Überblick Overview of wood types	76
WOODfloor 222 1-Stab 1-Strip	13	<b>BILAfloor®</b>	
WOODfloor 182 1-Stab 1-Strip	14	Produkt - Highlights Product highlights	83
MULTIfloor.11 2200 1-Stab 1-Strip	15	Produkttypen Product types	84
MULTIfloor.11 1800 1-Stab 1-Strip	16	Verlegemuster Installation patterns	85
MULTIfloor.11 1200 1-Stab 1-Strip	17	BILAfloor 500 1-Stab 1-Strip	86
MULTIfloor.11 700 1-Stab 1-Strip	18	BILAfloor 1000 1-Stab 1-Strip	87
Holzarten-Überblick Overview of wood types	19	Holzarten-Überblick Overview of wood types	88
<b>ELEVATION</b>		<b>SPORTSfloor</b>	
Produkt - Highlights Product highlights	23	Produkt - Highlights Product highlights	93
Elevation WOODfloor 140,182,222   MULTIfloor.11 2200	24	Easyfit	94
Holzarten-Überblick Overview of wood types	26	Olympic	95
<b>WOODfloor NOVOLOC® 5G</b>		<b>REINIGUNG, PFLEGE, ZUBEHÖR CLEANING, CARE, ACCESSORIES</b>	
Produkt - Highlights Product highlights	31	Einleitung Introduction	99
Produkttypen Product types	33	SEDA für Endverbraucher for consumers	100
<b>RELOC</b>		CAREBOY	101
WOODfloor 222   2400 1-Stab 1-Strip	35	SEDA Profigebrauch Professional	102
WOODfloor 222   2200 1-Stab 1-Strip	36	TENSEO	103
WOODfloor 182 1-Stab 1-Strip	37	Wakol Parkettklebstoff Parquet adhesives	104
WOODfloor 140 1-Stab 1-Strip	40	Verlegezubehör und Messgeräte Installation accessories & measuring instruments	105
WOODfloor 3 Breiten 3 Widths	42	Sockelleisten furnierummantelt Skirtings veneered	106
WOODfloor 182 3-Stab 3-Strip	44	Aluprofile Aluminium profiles	108
Holzarten-Überblick Overview of wood types	46	Treppenkanten Stair nosings	109
<b>MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G</b>		<b>TREPPEN STAIRS</b>	
Produkt - Highlights Product highlights	53	Einleitung Introduction	115
Produkttypen Product types	55	Technische Information Technical information	116
MULTIfloor.11 2400 1-Stab 1-Strip	57	Stairbox Trittstufen Step treads	117
MULTIfloor.11 2200 1-Stab 1-Strip	58	<b>WOHLFÜHLKLIMA FEEL-GOOD CLIMATE</b>	
MULTIfloor.11 1800 1-Stab 1-Strip	60	Verlegung auf Fußbodenheizungssystemen, Fußbodentemperierung, Wohlfühlklima, Pflege	127
MULTIfloor.11 3 Breiten 3-Widths	62	Installation on underfloor heating systems, floor tempering, feel-good climate, care	128
MULTIfloor.11 1200 1-Stab 1-Strip	63	<b>AGB</b>	
MULTIfloor 1200.OSB 2-Stab 2-Strip	64	130	
Holzarten-Überblick Overview of wood types	65		

## FLO\_R SYSTEME FLO\_R SYSTEMS

Unterschiedliche Aufbauarten und Verarbeitungen. Mehr Technologie, mehr Individualität:

Mit den innovativen 2-, 3- und Mehrschicht Parkettkollektionen von Scheucher genießen Sie das volle Auswahlspektrum, perfekt zurechtgeschnitten auf die Anforderungen des heutigen Baugeschehens.

Different construction types and finishes. More technology. More individuality:


With the innovative 2-, 3- and multilayer parquet collections from Scheucher you can benefit from the full range of options which are optimally tailored to the requirements of modern construction processes.



### **WOOD**flor NOVOLOC® 5G

3-SCHICHT PARKETT 3-LAYER PARQUET

Zur vollflächigen Verklebung oder schwimmenden Verlegung  
Glue down or floating installation



### **MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G

MEHRSCHICHT PARKETT MULTI-LAYER PARQUET

Zur vollflächigen Verklebung Glue down installation



### **MULTI**flor.11 **500 60°** NOVOLOC® 5G **740 45°**

FRANZ. FISCHGRÄT CHEVRON FLOORING

MEHRSCHICHT PARKETT MULTI-LAYER PARQUET

Zur vollflächigen Verklebung Glue down installation



### **MULTI**flor.11 **700**

NUT+FEDER TONGUE+GROOVE

MEHRSCHICHT PARKETT MULTI-LAYER PARQUET

Zur vollflächigen Verklebung Glue down installation



N + F



### **BILA**flor®

2-SCHICHT PARKETT 2-LAYER PARQUET

Zur vollflächigen Verklebung Glue down installation




BILAflor®

## SORTIERUNGEN GRADINGS

Die Sortierung bestimmt die Wirkung eines Bodens in hohem Maß und setzt individuelle Akzente. So entstehen eher harmonische oder dynamische Effekte – Sie haben die Wahl. The way in which your parquet is graded has a significant impact on the effect achieved by that floor as well as creating an individual look. For that reason, we offer a more harmonious effect or a more dynamic effect – the choice is yours!



**Ruhepol.** Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punktäste sind möglich und beleben das Gesamtbild. **Haven of peace.** Uniform and subtle in terms of colour and growth, this grading is a convincing choice. Small pin knots are possible and enliven the overall look.




**Natur pur.** Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.

**Pure nature.** A natural growth in combination with natural colour variations and small, visible knots.



**Lebensfreude.** Splintfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit.

**Joie de vivre.** Splinter free, natural, and thanks to the many visible knots, this grading ensures tangible joie de vivre.



**Kraftvolle Momente.** Lebendige, lebhaft und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause. **Powerful moments.** Vibrant, lively and powerful colour nuances, as well as possible knots create a new spirited feeling in your home.


\* bei Landhausdielen Eiche splintfrei\* sap-free at 1-strip planks in oak

Abgebildete Beispiele anhand der Holzart Eiche  
Shown examples based on the wood type oak


# OBERFLÄCHENSTRUKTUREN SURFACE STRUCTURES

Bei Scheucher sind ausgesuchte Parkettsorten mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Dabei entsteht ein fühl- und sichtbares Muster, das eine unvergleichliche Haptik aufweist und das Parkett für die Augen dreidimensional zur Geltung bringt.


Selected types of parquet can be obtained with extraordinary surface structures. This creates a tangible and visible pattern with an incomparable feel, making the parquet floor appear three-dimensional.




Geschliffene Parkettböden sind scharfkantig und haben eine glatte, geölte oder versiegelte Oberfläche. Sanded parquet floors are sharp-edged and have a smooth, oiled or sealed surface.



Das Holz wird in Faserrichtung gebürstet und die weichen Teile des Holzes entfernt. Übrig bleiben die harten Jahresringe des Holzes. Das Parkett bekommt ein natürlicheres Erscheinungsbild, überzeugt durch einzigartige Haptik und einem tollen Laufgefühl. Durch die Struktur werden Schmutz und kleine Schäden bis zu einem gewissen Grad kaschiert. The wood is brushed in the direction of the grain and soft parts are removed. What remains are the hard annual rings of the wood. This gives your parquet a more natural appearance, impresses with a unique haptic and a great feeling of walking. The structure hides dirt and small damage to a certain extent.



Das Holz wird längs und quer zur Faserrichtung gebürstet. Die dadurch entstandene Sägeschnitthaptik überzeugt durch ein tolles Laufgefühl und Natürlichkeit. Schmutz und kleine Schäden werden bis zu einem gewissen Grad kaschiert. The wood is brushed lengthways and across the grain. The resulting saw cut haptics impresses with its great touch and naturalness. At Valsega surfaces, dirt and minor damage are concealed to a certain extent too.



Die leicht gewellte, unregelmäßige Oberfläche bei TOSKANA sorgt für eine außergewöhnlich antike Haptik sowie ein unvergleichlich angenehmes Gehgefühl. Thanks to its slightly waved surface, Toskana gives you an exceptionally antique sense of touch as well as an incomparably pleasant feel of walking.




Die Parkettelemente erhalten an allen vier Seiten abgeschrägte Kanten, was die Struktur der Elemente hervortreten lässt. The parquet elements are given bevelled edges on all four sides, which allows the structure of the individual elements in the overall arrangement to stand out pleasantly.



# HOLZARTEN & FARBENWELT WOOD TYPES & COLORS

Mit natürlichen Colorierungen holt Scheucher aus jeder Holzart die maximale Farbwirkung heraus und greift der Natur durch dieses feine Finishing sanft unter die Arme. Entdecken Sie bei jeder Holzart die angeführten Colorvarianten, die Ihnen gehobene Wohnraumgestaltung fernab vom Mainstream ermöglichen, und erfahren Sie dabei die volle Vielfalt: Ein Spektrum aus zahlreichen Farb- und Holzkombinationen tut sich auf! Scheucher uses various natural colors to achieve the best possible effect, giving nature a helping hand with its finishing touches. Discover the colour variants listed for each type of wood, which will allow you to create a refined living area far from mainstream and experience the amazing diversity on offer, with a range of hundreds of colour and wood combinations available.




Ahorn can. *Hard Maple*




Esche *Ash*




Eiche *Oak*




Kirsch eur. *Cherry eur. st.*




Kirsch ami. *Black Cherry*




Buche ged. *Beech st.*




Eiche ged. *Oak st.*



Eiche kerng. *Med. Oak smoked Med.*



Nuss ami. *Black Walnut*



Eiche kerng. *Oak smoked*


**NATURA - Natürlich transparent**  
 NATURA - Naturally transparent



Esche *Ash*



Eiche *Oak*



Eiche kerng. *Oak smoked*

**PERLA - Sanfter Weißton**  
 PERLA - Soft shade of white



Eiche *Oak*

**AKZENT - Honigfarben**  
 AKZENT - Honey colored



Eiche *Oak*

**BIANCA - Intensivweiß**  
 BIANCA - Intensive white




Eiche *Oak*


**NEBLA - Sanfter Grauton**  
 NEBLA - Soft shade of grey



Eiche *Oak*



Nuss ami. *Black Walnut*



Eiche kerng. *Oak smoked*

**NATURALE - pur, transparent**  
 NATURALE - pure, transparent



ELEVATION

TRENDFARBEN ab Seite 23!  
 TREND COLORS from page 23!



# OBERFLÄCHENVEREDELUNG SURFACE FINISHES

## SEDA

Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährt und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert. Your parquet is treated with natural oils and waxes according to century-old traditions to retain its original lustre. These floors are particularly beautiful with their silky matt surface with natural texture and intensive wood color. Open-pore surface finishes with breathable materials mean you are guaranteed a healthier interior climate and your home is enhanced by this touch of nature.

WOHNFERTIG, TIEFENIMPRÄGNIERTE  
GEÖLT/ GEWACHSTE OBERFLÄCHE

DEPTH IMPREGNATED, OILED/WAXED SURFACE

- + Natürliche Öle und Wachse  
Natural oils and waxes
- + Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend  
Breathable and humidity regulating
- + Gesundes Wohnraumklima  
Healthy room climate
- + Imprägnierender Tiefenschutz  
Impregnated depth protection
- + Wasser- und schmutzabweisend  
Water and dirt resistant
- + Keine statische Aufladung  
Antistatic
- + Partielle Reparaturfähigkeit  
Partial repairability



**A special plus point for SEDA floors:** If necessary, scratches or small damage can also be partially repaired and re-oiled without any problems. Therefore, they are ideally suited in even highly polluted areas, as maintenance and repair are easy and the floor can be kept in an optically perfect condition all the time. The surfaces are also very resistant to common household chemicals.

### Besonderer Pluspunkt bei SEDA Böden:

Falls nötig können Kratzer oder kleine Beschädigungen auch problemlos partiell repariert und nachgeölt werden. Daher sind Seda Böden auch für stark belastete Bereiche bestens geeignet, da die Pflege und die Reparatur einfach sind und der Boden optisch stets in einwandfreiem Zustand gehalten werden kann. Ebenfalls sind die Oberflächen sehr gut beständig gegen übliche Haushaltschemikalien.





## PUROTEC

**Naturmatt, tiefenmatt, Glanzgrad 4-5**  
**Natural matt, deep matt, gloss level 4-5**

PUROTEC - die naturmatte UV-Lackoberfläche ohne Einsatz von Mattierungsmittel schenkt Ihnen den optischen Eindruck von unbehandeltem Holz und stattet Ihr Parkett funktional mit noch höherer Widerstandskraft und minimierter Farbveränderung aus. Purotec - the natural matt UV - lacquered surface without the use of matting agents. Purotec gives you the optical illusion of untreated wood, whilst functionally providing your parquet with an even higher resistance and minimized color changes.



## TENSEO X-MATT


**Matt, Glanzgrad 8-10**  
**Matt, gloss level 8-10**

Auch TENSEO X-MATT ist eine lösemittelfreie und wohnfertige UV-Lackoberfläche, welche ab 2022 neu im Excimer-Verfahren aufgetragen wird. TENSEO X-MATT bietet Ihnen die gleichen Eigenschaften wie PUROTEC und unterscheidet sich lediglich durch den geringeren Mattierungsgrad. Ist ein matt lackierter Parkettboden gewünscht, bietet Scheucher Ihnen nun die Möglichkeit zwischen beiden Varianten zu entscheiden und die einzigartigen Vorteile dieser innovativen Technologie zu genießen. Also TENSEO X-MATT is a solvent-free UV lacquered surface, which is applied using the excimer technology since 2022. TENSEO X-MATT offers the same characteristics as PUROTEC and only differs in its lower degree of matting. So if you decide for a matt lacquered parquet floor, Scheucher offers you the option of choosing between the two variants and enjoying the unique advantages of this state-of-the-art technology from now on.

MATT UV-LACKIERTE OBERFLÄCHEN  
 IM INNOVATIVEN EXCIMER VERFAHREN

MATT UV-LAQUERED SURFACES USING  
 THE INNOVATIVE EXCIMER TECHNOLOGY

- + Naturbelassene Optik  
Natural, untreated look
- + Lösemittelfrei & 100% wohngesund  
Solvent-free, healthy indoor climate
- + Einfach zu reinigen Easy to clean
- + Praktisch pflegefrei  
Practically maintenance-free
- + Hervorragende Chemikalienbeständigkeit  
Excellent chemical resistance
- + Objektgeeignet gemäß ÖNORM C2354  
Suitable for commercial use according to ÖNORM C2354
- + Kratz- & abriebfeste Oberfläche  
Scratch- and abrasion resistant
- + Minimierte Farbveränderung (UV)  
Minimized color change
- + Anti-footprint effect
- + Abschleifbar & renovierbar  
Sandable and restorable



## TENSEO CLASSICO


UV-LACKIERTE OBERFLÄCHE, UV-LAQUERED SURFACE, **Glanzgrad 28-30, gloss level 28-30**

Dieses, aus bis zu 7 Schichten bestehende, Versiegelungssystem schafft ein besonderes Flair in jedem Wohnraum. Mit einem außergewöhnlichen, seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts erhöht. This, up to 7 layers consisting sealing system ensures your wooden flooring gives a special flair to any room. The beautifully silky sheen gives an exclusive look to the wood while at the same time making it resistant to damage and thereby extends the life of your parquet flooring.



- + Seidiger Glanz Silky sheen or satin gloss
- + Wasser- und schmutzabweisend Water and dirt resistant
- + Chemikalienbeständig Chemical-resistant
- + Umweltfreundlich und pflegeleicht Environmentally friendly and easy to care for
- + Höhere Beanspruchungsklasse Higher wear class
- + Sporthallentauglichkeit Suitable for sports halls





# PURE NATURE. HIGH TECH.







# PURO TEC



Die innovative und absolut lösemittelfreie UV-Lackoberfläche, aufgetragen im Excimer-Verfahren, ermöglicht eine physikalische Mattierung ohne zusätzliche Mattierungsmittel und die nachfolgende UV-Härtung in einem Verfahrensschritt. Durch die wesentlich höhere Oberflächenhärte wird eine extrem kratz- und abriebfeste Oberfläche erzielt und die Lebensdauer des Parketts um einiges erhöht. Die Reinigung ist besonders einfach und das Parkett praktisch pflegefrei.

This innovative and solvent-free UV lacquered surface, applied using the unique excimer technology, enables a physical matting without additional matting agents as well as subsequent UV curing in just one process step. Thanks to its higher surface hardness and the resulting extremely scratch- and abrasion-resistant surface, PU-ROtec considerably extends the life of your parquet flooring. Cleaning is particularly easy and maintenance is no longer required.

## Naturmatt UV-versiegelte Oberfläche Natural matt UV-sealed surface

- + Naturmatte Optik  
Natural, matt look
- + Lösemittelfrei & wohngesund  
Solvent-free, healthy indoor climate
- + Einfach zu reinigen Easy to clean
- + Praktisch pflegefrei  
Practically maintenance-free
- + Hervorragende Chemikalienbeständigkeit  
Excellent chemical resistance
- + Objektgeeignet gemäß ÖNORM C2354  
Suitable for commercial use according to ÖNORM C2354
- + Aussergewöhnlich kratz- & abriebfeste Oberfläche  
Exceptionally scratch- and abrasion-resistant
- + Minimierte Farbveränderung (UV)  
Minimized color change
- + Keine Fußabdrücke Anti-footprint effect
- + Abschleifbar & renovierbar  
Sandable and restorable





**PUROTEC  
X  
ELEVATION**

**AB SEITE |  
FROM PAGE**


**23**



LANDHAUSDIELE 1-STRIP


# WOODflor 222

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.



EICHE OAK				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	41783	<b>135,30</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Bianca	39406	<b>138,30</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Nebla	39418	<b>138,30</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Bianca	39420	<b>119,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Nebla	39422	<b>119,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Nebla	39424	<b>96,90</b>
Fase 4-seitig <i>4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39398	<b>128,80</b>
Fase 4-seitig <i>4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Naturale	39400	<b>110,40</b>
Fase 4-seitig <i>4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39404	<b>87,40</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39436	<b>163,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Perla	39438	<b>166,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39440	<b>125,60</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Perla	39442	<b>128,60</b>
Fase 4-seitig <i>4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39428	<b>157,40</b>
Fase 4-seitig <i>4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39432	<b>119,10</b>
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39583	<b>196,40</b>
Fase 4-seitig <i>4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39585	<b>189,90</b>

Abmessungen Dimensions	14 x 222 x 2200 mm
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,930 m <sup>2</sup> , 32 Pakete/Palette = 93,773 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.930 m <sup>2</sup> , 32 packs/pallet = 93.773m <sup>2</sup>

 **AUFPREIS:** RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm  
**EXTRA CHARGE:** RELOC € 27,40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

**NATURALE**



**EICHE OAK**

**BIANCA**



**NEBLA**




**NATURALE**





**PERLA**



**NUSS AMI.  
BLACK WALNUT**



**EICHE KERNG.  
OAK SMOKED**





Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.  
**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.  
**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.  
 Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.  
 Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP


# WOODflor 182

€/m<sup>2</sup>  
 ArtikelNr.  
 Item no.




EICHE OAK				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Select	Naturale	39456	<b>134,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39458	<b>120,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Bianca	39460	<b>123,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Nebla	39462	<b>123,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Naturale	39464	<b>104,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Bianca	39466	<b>107,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Nebla	39468	<b>107,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39470	<b>85,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Nebla	39472	<b>88,80</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39444	<b>140,20</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Perla	39446	<b>143,20</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39448	<b>109,40</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Perla	39450	<b>112,40</b>
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	39452	<b>187,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	39454	<b>151,90</b>

Abmessungen Dimensions	14 x 182 x 2200 mm
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m <sup>2</sup> , 40 Pakete/Palette = 96,080 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m <sup>2</sup> , 40 packs/pallet = 96.080 m <sup>2</sup>




AUFPREIS: RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm  
 EXTRA CHARGE: RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

EICHE OAK	NATURALE	BIANCA	NEBLA	EICHE KERNG. OAK SMOKED	NATURALE	PERLA
						
				NUSS AMI. BLACK WALNUT	NATURALE	

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.  
**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.  
**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.  
 Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.  
 Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

# MULTIfloor.11 2200

Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 
------------------------	---

EICHE OAK				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	41379	<b>120,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Bianca	41383	<b>123,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Nebula	41381	<b>123,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Naturale	41252	<b>104,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Bianca	41254	<b>107,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Nebula	41256	<b>107,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	41325	<b>85,80</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Nebula	41327	<b>88,80</b>

Abmessungen Dimensions	11 x 182 x 2200 mm
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m <sup>2</sup> , 50 Pakete/Palette = 120,100 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m <sup>2</sup> , 50 packs/pallet = 120.100 m <sup>2</sup>



Französisches Fischgrät **MULTIfloor.11** 740 45° und 500 60° mit **PURYTEC**-Oberfläche auf Anfrage erhältlich.  
Chevron flooring with **PURYTEC** surface on request.

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIfloor.11** NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.


**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.


Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**MULTI**flor.11 1800

EICHE OAK				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	41609	<b>101,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Bianca	41613	<b>104,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Nebula	41611	<b>104,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Naturale	41630	<b>87,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Bianca	41632	<b>90,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Nebula	41634	<b>90,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	41596	<b>73,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Nebula	41598	<b>76,90</b>
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	41616	<b>92,50</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED				
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	41677	<b>108,90</b>
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT				
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	41685	<b>167,00</b>

Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 1800 mm
Verpackung Packaging	12 Dielen/Paket = 3,024 m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Palette = 127,008 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 3.024 m <sup>2</sup> , 42 packs/pallet = 127.008 m <sup>2</sup>



Französisches Fischgrät **MULTI**flor.11 740 45° und 500 60° mit PUROTEC-Oberfläche auf Anfrage erhältlich.  
Chevron flooring with **PUROTEC** surface on request.

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTI**flor.11 NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.


**Special production:** Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

**Sample order on special production:** 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

LANDHAUSDIELE I-STRIP

# MULTIfloor.11 1200

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.



EICHE OAK				
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Naturale	41503	<b>85,60</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Bianca	41507	<b>88,60</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Natur	Nebla	41512	<b>88,60</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Naturale	41449	<b>75,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Bianca	41451	<b>78,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Astig knotty	Nebla	41298	<b>78,50</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Naturale	41453	<b>68,90</b>
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>	Country	Nebla	41455	<b>71,90</b>

Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 1200 mm
Verpackung Packaging	12 Dielen/Paket = 2,016 m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Palette = 84,672 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 2.016 m <sup>2</sup> , 42 packs/pallet = 84.672 m <sup>2</sup>



Französisches Fischgrät **MULTIfloor.11** 740 45° und 500 60° mit PUROTEC-Oberfläche auf Anfrage erhältlich.  
 Chevron flooring with **PUROTEC** surface on request.

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIfloor.11** NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.


**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

**Special production:** Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

**Sample order on special production:** 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

1-STAB 1-STRIP

# MULTIfloor.11 700

Artikelnr. Item no.	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 
------------------------	------------------------	---

EICHE OAK		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	€/m <sup>2</sup>	
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	42687	42688	<b>90,90</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED					
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	42699	42700	<b>105,20</b>
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT					
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>	Natur	Naturale	42709	42710	<b>149,00</b>

<b>Abmessungen</b> Dimensions	11 x 140 x 700 mm
<b>Verpackung</b> Packaging	12 Stück/Paket = 1,176 m <sup>2</sup> , 84 Pakete/Palette = 98,78 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 1.176 m <sup>2</sup> , 84 packs/pallet = 98.78 m <sup>2</sup>

Französisches Fischgrät **MULTIfloor.11** 740 45° und 500 60° mit **PUROTEC**-Oberfläche auf Anfrage erhältlich.  
Chevron flooring with **PUROTEC** surface on request.






Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.


**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

EICHE OAK				NUSS AMI. BLACK WALNUT		EICHE KERNG. OAK SMOKED	
--------------	---	---	---	---------------------------	--	----------------------------	---




MULTIfloor.11 700  
Eiche kerng. *Oak smoked* | Natur | Naturale

## WOODflor 182, 222 | MULTIfloor.11 2200 | NATURA


WOODflor 182  
EICHE Select  
OAK



WOODflor 222 | 182  
MULTIfloor.11 2200  
EICHE OAK Natur




WOODflor 222 | 182  
MULTIfloor.11 2200  
EICHE Astig OAK knotty



WOODflor 222 | 182  
MULTIfloor.11 2200  
EICHE OAK Country



WOODflor 222 | 182  
EICHE KERNG. NATUR  
OAK SMOKED




WOODflor 222 | 182  
EICHE KERNG. COUNTRY  
OAK SMOKED



WOODflor 222 | 182  
NUSS AMI. Natur  
BLACK WALNUT




WOODflor 182  
NUSS AMI. Country  
BLACK WALNUT




## MULTIfloor.11 1800, 1200, MULTIfloor.11 700 | NATURA

MULTIfloor.11 1800 | 1200  
EICHE Natur  
OAK



MULTIfloor.11 1800 | 1200  
EICHE Astig  
OAK knotty



MULTIfloor.11 1800 | 1200  
EICHE Country  
OAK




MULTIfloor.11 1800  
EICHE KERNG. NATUR  
OAK SMOKED



MULTIfloor.11 1800  
NUSS AMI. NATUR  
BLACK WALNUT




MULTIfloor.11 700  
EICHE Natur  
OAK



MULTIfloor.11 700  
EICHE KERNG. NATUR  
OAK SMOKED



MULTIfloor.11 700  
NUSS AMI. NATUR  
BLACK WALNUT







MY HOME.  
MY ISLAND.

ELEVATION



PUT YOUR EAR TO THE FLOOR  
AND LISTEN TO THE SOUND OF THE SEA.



Entdecken Sie die aktuellsten Trendfarben - inspiriert von der einzigartigen Natur zahlreicher Inseln und spüren Sie dieses besondere Lebensgefühl Tag für Tag unter Ihren Füßen. Discover the latest trend colors inspired by the unique nature of numerous islands and feel this exceptional sense of life beneath your feet day by day.

## NATURMATTE OBERFLÄCHE NATURAL MATT SURFACE

Die naturmatt lackierte Oberfläche **PUROTECH** ist auch im Sortiment Elevation verfügbar und begeistert mit seiner besonderen Optik und der zeitsparenden und praktischen Handhabung: Durch die wesentlich höhere Oberflächenhärte wird eine besonders kratz- und abriebfeste Oberfläche erzielt und die Lebensdauer des Parketts um einiges erhöht. Die Reinigung ist besonders einfach und das Parkett praktisch pflegefrei.

The natural matt lacquered surface **PUROTECH** is also available in our Elevation range and impresses with its special look and time-saving, practical handling: Thanks to its higher surface hardness and the resulting extraordinary scratch- and abrasion-resistant surface, PUROTECH considerably extends the life of your parquet flooring. Cleaning is particularly easy, and maintenance is no longer required.

## NATURGEÖLT-GEWACHSTE OBERFLÄCHE NATURALLY OILED-WAXED SURFACE

Das Elevation-Sortiment punktet mit teilweiser Handveredelung, einer besonders guten Tiefenimpregnierung und ausgezeichneter Farbstabilität, welche durch mehrfache, intensive Einarbeitung von Oberflächenbehandlungen mit Beizen, Aktivbeizen, Laugen und Farbölen in die strukturierte Oberfläche erzielt werden. Der zusätzlich transparente SEDA Ölauftrag und ein Wachsfinish schützen Ihr Elevation Parkett vor Schmutz und Wassereindrang und halten es jahrelang schön.

Our Elevation range scores with its partial hand refinements, its particularly good depth impregnation and excellent color stability, which is achieved thanks to multiple, intensive surface treatments with stains, active stains, lyes and colored oils that are applied on the structured surface. The additional, transparent SEDA oil application and a wax finish protect your Elevation parquet from dirt and water and keep it beautiful for years to come.



Viele weitere PUROTECH  
Artikel im eigenen Register!  
Find many more articles  
at the PUROTECH register!

SEITE 11  
PAGE 11



# ELEVATION

Produkttyp Product type	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Produkttyp Product type	Artikelnr. Item no.	
----------------------------	------------------------	---	------------------------	--	----------------------------	------------------------	---

LANDHAUSDIELE EICHE 1-STRIP OAK	WOODfloor NOVOLOC® 5G					MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G		
MENORCA	140							
	182	37298	103,00	39312	106,00			
	222							
BRAC	140							
	182	29557	111,20	39290	114,20	2200	41315	111,20
	222							
OTAVA	140							
	182	22301	111,20	39319	114,20	2200	41312	111,20
	222							
RÜGEN	140							
	182	29567	107,40	39321	110,40	2200	41354	107,40
	222							
IBIZA	140	29524	94,30	39308	97,30			
	182	29518	103,00	39306	106,00	2200	41348	103,00
	222	29530	112,70	39310	115,70			
ELBA	140	29521	91,30	39295	94,30			
	182	29515	99,90	39292	102,90	2200	41345	99,90
	222	29527	109,60	39297	112,60			
UFENAU	140	25389	98,70					
	182	25458	107,40					
	222	25619	116,50					
SYLT	140	22325	94,40					
	182	22287	103,00			2200	41342	103,00
	222	22334	112,70					
SAMOA	140							
	182	37296	103,00	39323	106,00			
	222							
MOOREA	140							
	182	37424	103,00					
	222							



**AUFPREIS:** RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm | Nur für WOODfloor NOVOLOC® 5G Artikel erhältlich.  
**EXTRA CHARGE:** RELOC € 27,40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm | Only available for WOODfloor NOVOLOC® 5G.

## ELEVATION

Produkttyp Product type	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Produkttyp Product type	Artikelnr. Item no.	
----------------------------	------------------------	---	------------------------	--	----------------------------	------------------------	---

LANDHAUSDIELE 1-STRIP	WOODfloor NOVOLoc® 5G					MULTIfloor .11 NOVOLoc® 5G		
	140							
ISCHIA	182	37299	103,00					
	222							
	140							
MILOS	182	37303	111,20	39314	114,20			
	222							
	140							
EVIA	182	37290	111,20					
	222							
	140							
GOZO	182	37305	111,20	39302	114,20			
	222							
	140							
CHIOS	182	37302	103,00					
	222							
	140							
JAVA	182	37422	103,00					
	222							
	140							
KRETA	182	26214	111,20			2200	41401	111,20
	222	26216	126,90					
	140	26224	103,90					
HAWAII	182	37301	103,00	39304	106,00			
	222							
	140							
FORMENTERA	182	22309	121,40	39299	124,40			
	222							
	140							
LANZAROTE	182	29537	121,40					
	222	29538	134,00					
	140							

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

Sonderfertigung: Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

Musterbestellung Sonderfertigung: € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity > 50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.


Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

# ELEVATION WOODFLOR 140,182,222 | MULTIFLOR.11 2200


**MENORCA**  
EICHE OAK




**BRAČ**  
EICHE OAK




**OTAVA**  
EICHE OAK



**RÜGEN**  
EICHE OAK



**IBIZA**  
EICHE OAK



**ELBA**  
EICHE OAK




**UFENAU**  
EICHE OAK




**SYLT**  
EICHE OAK



**SAMOA**  
EICHE OAK




**MOOREA**  
EICHE OAK




**ISCHIA**  
EICHE OAK



**MILOS**  
EICHE GED. OAK ST.




**EVIA**  
EICHE GED. OAK ST.




**GOZO**  
EICHE GED. OAK ST.




**CHIOS**  
EICHE OAK



**JAVA**  
EICHE OAK



# ELEVATION WOODFLOR 140,182,222 | MULTIFLOR.11 2200



**WOODflor NOVOLOC® 5G 222** | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip | 14 x 222 x 2200

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,930 m<sup>2</sup>, 32 Pakete/Palette = 93,773 m<sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.930 m<sup>2</sup>, 32 packs/pallet = 93.773 m<sup>2</sup>

**WOODflor NOVOLOC® 5G 182** | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip & Schiffsboden 3-Stab 3-Strip | 14 x 182 x 2200

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m<sup>2</sup>, 40 Pakete/Palette = 96,080 m<sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m<sup>2</sup>, 40 packs/pallet = 96.080 m<sup>2</sup>

**WOODflor NOVOLOC® 5G 140** | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip | 14 x 140 x 2200

Verpackung Packaging 6 Dielen/Paket = 1,848 m<sup>2</sup>, 56 Pakete/Palette = 103,488 m<sup>2</sup> 6 pieces/pack = 1.848 m<sup>2</sup>, 56 packs/pallet = 103.488 m<sup>2</sup>

**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2200** | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip | 11 x 182 x 2200

Verpackung Packaging 6 Stück/Paket = 2,402 m<sup>2</sup>, 50 Pakete/Palette = 120,100 m<sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m<sup>2</sup>, 50 packs/pallet = 120.100 m<sup>2</sup>



**WOODflor NOVOLOC® 5G 182**  
ELEVATION Eiche kerng. Oak smoked | FORMENTERA





MEHR HOLZ.  
MEHR FLO\_R.

MORE WOOD. MORE FLO\_R.

**WOODflor**

NOVOLOC® 5G





## PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS

Das 3-Schichtparkett **WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G ist der Klassiker aus dem Hause Scheucher und hat sich bereits seit Jahrzehnten bewährt. Der besondere Aufbau der Kollektion sorgt für enorme Stabilität, Belastbarkeit und eine hohe Verwerfungsfestigkeit. So kann das Parkett neben der vollflächigen Verklebung auch schwimmend auf einer passenden Unterlagsmatte verlegt werden. Dank des **NOVOLOC**® 5G Verriegelungssystems werden die einzelnen Dielen hier einfach nur ineinander gelockt und die Dielenreihen richten sich dabei automatisch aus. Das sorgt für ein sauberes und sicheres Verlegeergebnis mit hoher Zeitersparnis. Die ca. 3,6 mm Edelholznutzschicht garantiert zudem eine mehrfache Renovierbarkeit.

The 3-layer parquet range **WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G is the classic from Scheucher and has proven its worth over decades. Thanks to its special construction you'll profit from an enormous stability, resilience as well as a high warp-resistance. This way **WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G parquet can also be installed floating on an appropriate underlay as well as glued down on a screed or wooden composite subfloor. With the reliable **NOVOLOC**® 5G interlocking system planks are simply locked together, aligning themselves automatically click by click. This ensures a clean and safe installation result including high savings in time.

Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish | PUROTEC, SEDA oder or TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz

Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stäbchenmittellage aus europäischem Nadelholz –

mit vorwiegend stehenden Jahresringen auf Abstand gelegt

Core layer of quarter-sawn European softwood –

with small gap between elements



Sperrholzeinleimer stirnseitig (wasserfest)

Plywood inserts at both ends (water-resistant)

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen | 2 mm spruce bottom veneer sanded

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden

Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

Erfüllt die Anforderungen des TSCA Title VI. TSCA Title VI compliant.

Alle „ca.“ - Angaben definieren sich als Toleranz von  $\pm 10\%$ . Values prefixed by „approx.“ signify a tolerance of  $\pm 10\%$ .



## PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

### WOODflor NOVOLOC® 5G 222 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	14 x 222 x 2400 mm   14 x 222 x 2200 mm
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Glueless, floating or glue-down installation
Verpackung Packaging	2400 mm: 6 Dielen/Paket = 3,197 m <sup>2</sup> , 32 Pakete/Palette = 102,304 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 3.197 m <sup>2</sup> , 32 packs/pallet = 102.304 m <sup>2</sup> 2200 mm: 6 Dielen/Paket = 2,930 m <sup>2</sup> , 32 Pakete/Palette = 93,773 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.930 m <sup>2</sup> , 32 packs/pallet = 93.773 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$  Suitable for underfloor heating  $R_f=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



### WOODflor NOVOLOC® 5G 182 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	14 x 182 x 2200 mm
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Glueless, floating or glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m <sup>2</sup> , 40 Pakete/Palette = 96,080 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m <sup>2</sup> , 40 packs/pallet = 96.080 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$  Suitable for underfloor heating  $R_f=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



### WOODflor NOVOLOC® 5G 140 | Landhausdiele 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	14 x 140 x 2200 mm
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Glueless, floating or glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 1,848 m <sup>2</sup> , 56 Pakete/Palette = 103,488 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 1.848 m <sup>2</sup> , 56 packs/pallet = 103.488 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$  Suitable for underfloor heating  $R_f=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$



### WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-STAB | Schiffsboden 3-Stab 3-Strip

Abmessungen Dimensions	14 x 182 x 2200 mm
Verlegung Installation	Leimlose Verlegung, schwimmend oder vollflächig verklebt Glueless, floating or glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m <sup>2</sup> , 40 Pakete/Palette = 96,080 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m <sup>2</sup> , 40 packs/pallet = 96.080 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$  Suitable for underfloor heating  $R_f=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$




## RELOC RELOC

**RELOC** - das Wechselement für **WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G.

Der komfortable Wechsel der Verlegerichtung mit **RELOC** ermöglicht bei vollflächiger Verklebung eine einfache Verlegung über mehrere Räume hinweg und erhöht dadurch wesentlich die Verlegeleistung. Als Sonderausführung für jeden **WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G-Artikel verfügbar.

**RELOC** for **WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G - is a specially designed model to change the direction of installation. By using **RELOC** you can comfortably change the direction of installation on fully glued down parquet floors, which in turn enables an easy installation throughout several rooms without any transition gaps and therefore significantly improves your productivity. Available on special order for all articles of **WOOD**flor **NOVOLOC**® 5G.




EINFACHE  
VERLEGUNG  
ÜBER MEHRERE  
RÄUME  
HINWEG


**RELOC**



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

# WOODflor 222 | 2400

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  


€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  


**EICHE OAK**  
**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges***

Natur	Natura				40843	<b>139,90</b>
Natur	Perla				40579	<b>142,90</b>
Natur	Bianca				40606	<b>142,90</b>
Astig knotty	Natura				40551	<b>119,30</b>
Astig knotty	Perla				40641	<b>122,30</b>
Astig knotty	Bianca				40760	<b>122,30</b>
Astig knotty	Nebula				41763	<b>122,30</b>
Astig knotty	Akzent				40609	<b>122,30</b>
Country	Natura				39846	<b>96,50</b>
Country	Perla				39845	<b>99,50</b>
Country	Bianca				41769	<b>99,50</b>
Country	Nebula				41766	<b>99,50</b>
Country	Akzent				40391	<b>99,50</b>

**EICHE OAK**  
**Geschliffen, scharfkantig *sanded***

Natur	Natura				40933	<b>130,90</b>
-------	--------	--	--	--	-------	---------------

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.


<b>Abmessungen</b> Dimensions	14 x 222 x 2400 mm
<b>Verpackung</b> Packaging	6 Dielen/Paket = 3,197 m <sup>2</sup> , 32 Pakete/Palette = 102,304 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.930 m <sup>2</sup> , 32 packs/pallet = 102.304m <sup>2</sup>




**AUFPREIS:** RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2400 mm  
**EXTRA CHARGE:** RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2400 mm

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**WOODflor 222 | 2200**

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  


€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  


**EICHE OAK**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura		21424	<b>130,40</b>	19742	<b>132,30</b>
Natur	Perla				19744	<b>135,30</b>
Natur	Bianca				19748	<b>135,30</b>
Natur	Nebula				34850	<b>135,30</b>
Astig knotty	Natura		23882	<b>112,00</b>	22487	<b>113,90</b>
Astig knotty	Perla				23789	<b>116,90</b>
Astig knotty	Bianca				22741	<b>116,90</b>
Astig knotty	Nebula				36246	<b>116,90</b>
Astig knotty	Akzent				27359	<b>116,90</b>
Country	Natura		28078	<b>89,00</b>	19743	<b>90,90</b>
Country	Perla				19746	<b>93,90</b>
Country	Bianca				19749	<b>93,90</b>
Country	Nebula				36228	<b>93,90</b>
Country	Akzent				26871	<b>93,90</b>

**EICHE OAK**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura				22166	<b>123,30</b>
-------	--------	--	--	--	-------	---------------

**EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura				25715	<b>115,40</b>
--------	--------	--	--	--	-------	---------------

**EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura				21258	<b>160,90</b>
-------	--------	--	--	--	-------	---------------



**WOODflor 222** Artikel mit der innovativen **PUROTEC** Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 13!  
**WOODflor 222** articles with our innovative **PUROTEC** surface finishing can be found from page 13!

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.


Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

**Abmessungen**  
 Dimensions 14 x 222 x 2200 mm

**Verpackung**  
 Packaging 6 Dielen/Paket = 2,930 m<sup>2</sup>, 32 Pakete/Palette = 93,773 m<sup>2</sup>  
 6 pieces/pack = 2.930 m<sup>2</sup>, 32 packs/pallet = 93.773 m<sup>2</sup>





**AUFPREIS:** RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm  
**EXTRA CHARGE:** RELOC € 27,40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm





LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**WOODflor 182**

## EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Select	Natura					10014	<b>131,80</b>
Natur	Natura			20897	<b>115,90</b>	09432	<b>117,80</b>
Natur	Perla			21430	<b>118,90</b>	09876	<b>120,80</b>
Natur	Bianca			21409	<b>118,90</b>	10310	<b>120,80</b>
Natur	Nebula					34644	<b>120,80</b>
Astig knotty	Natura			21912	<b>99,60</b>	09763	<b>101,50</b>
Astig knotty	Perla			22245	<b>102,60</b>	09764	<b>104,50</b>
Astig knotty	Bianca			25053	<b>102,60</b>	10088	<b>104,50</b>
Astig knotty	Nebula					34646	<b>104,50</b>
Astig knotty	Akzent					26041	<b>104,50</b>
Country	Natura			28080	<b>80,90</b>	09877	<b>82,80</b>
Country	Perla			28590	<b>83,90</b>	17861	<b>85,80</b>
Country	Bianca			29419	<b>83,90</b>	16138	<b>85,80</b>
Country	Nebula					34648	<b>85,80</b>
Country	Akzent					25560	<b>85,80</b>
Palermo	Natura					10243	<b>82,80</b>
Palermo	Perla					10244	<b>85,80</b>
Palermo	Akzent					25759	<b>85,80</b>
Rustikal	Natura					09486	<b>77,90</b>
Rustikal	Bianca					10110	<b>80,90</b>
Markant	Natura					30443	<b>76,40</b>

## EICHE OAK

VALSEGA - Bandsägeschnitt gebürstet *bandsaw kerf brushed*

Astig knotty	Bianca					10833	<b>104,50</b>
Country	Natura					10546	<b>82,80</b>
Country	Akzent					26067	<b>85,80</b>

## EICHE OAK

TOSKANA - geschroppt *scraped*



Country	Natura					28770	<b>82,80</b>
Country	Perla					29422	<b>85,80</b>
Country	Akzent					29424	<b>85,80</b>

## EICHE OAK


Fase 4-seitig *4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					09371	<b>111,30</b>
Natur	Bianca					10621	<b>114,30</b>
Astig knotty	Natura					09496	<b>95,00</b>
Country	Natura					09823	<b>76,30</b>
Country	Bianca					22708	<b>79,30</b>



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**WOODflor 182**

EICHE OAK							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Select	Natura					09122	<b>122,80</b>
Natur	Natura			15170	<b>106,90</b>	09123	<b>108,80</b>
Natur	Perla			28126	<b>109,90</b>	09236	<b>111,80</b>
Natur	Bianca			25009	<b>109,90</b>	16563	<b>111,80</b>
Natur	Nebula					34642	<b>111,80</b>
Astig knotty	Natura			18096	<b>90,60</b>	09124	<b>92,50</b>
Astig knotty	Perla					09812	<b>95,50</b>
Astig knotty	Bianca					14969	<b>95,50</b>
Country	Natura			29417	<b>71,90</b>	22148	<b>73,80</b>
Country	Perla					10007	<b>76,80</b>
Country	Bianca					18222	<b>76,80</b>
EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura					28548	<b>139,90</b>
Coupal	Natura					22752	<b>99,80</b>
EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED							
TOSKANA - geschroppt <i>scraped</i>							
Coupal	Natura					29426	<b>99,80</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura					09502	<b>137,20</b>
Natur	Perla					19473	<b>140,20</b>
Effect	Natura					14940	<b>104,40</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED							
Fase 4-seitig <i>4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura					09651	<b>130,70</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura					09151	<b>128,20</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKED MEDIUM							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura					16467	<b>137,20</b>
Country	Natura					16703	<b>106,20</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKED MEDIUM							
Fase 4-seitig <i>4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura					16021	<b>130,70</b>



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**WOODflor 182**

EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKED MEDIUM								
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>								
Natur	Natura						16333	<b>128,20</b>
BUCHE GEDÄMPFT BEECH STEAMED								
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>								
Natur	Natura			10412	<b>78,00</b>		09133	<b>79,90</b>
Rustikal	Natura						09134	<b>69,00</b>
KIRSCH AMERIKANISCH BLACK CHERRY								
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>								
Natur	Natura						09974	<b>145,90</b>
Rustikal	Natura						15597	<b>114,00</b>
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT								
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>								
Natur	Natura			10616	<b>174,00</b>		09136	<b>175,90</b>
Country	Natura						13426	<b>139,90</b>
Effect	Natura						10078	<b>129,90</b>
AHORN KANADISCH HARD MAPLE								
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>								
Natur	Natura			14566	<b>109,90</b>		09130	<b>111,80</b>
Rustikal	Natura						09131	<b>89,90</b>
ESCHE ASH								
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>								
Natur	Natura						09979	<b>108,10</b>
Natur	Perla						17900	<b>111,10</b>
Kernesche Heartwood	Natura						09730	<b>101,80</b>
ESCHE ASH								
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>								
Natur	Natura						09126	<b>99,10</b>
Natur	Perla						10194	<b>102,10</b>



**WOODflor 182** Artikel mit der innovativen **PUROTEC** Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 14!  
**WOODflor 182** articles with our innovative **PUROTEC** surface finishing can be found from page 14!

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.


Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Abmessungen Dimensions	14 x 182 x 2200 mm
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m <sup>2</sup> , 40 Pakete/Palette = 96,080 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m <sup>2</sup> , 40 packs/pallet = 96.080 m <sup>2</sup>



**AUFPREIS:** RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm  
**EXTRA CHARGE:** RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

ESCHE  
ASH



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**WOODflor 140**

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  
**TENSEO**  
 X-MATT

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  
**SEDA**

## EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			21422	<b>104,00</b>	19803	<b>105,90</b>
Natur	Perla			20969	<b>107,00</b>		
Natur	Bianca			24754	<b>107,00</b>	19809	<b>108,90</b>
Natur	Nebula					36233	<b>108,90</b>
Astig knotty	Natura			25498	<b>89,60</b>	22486	<b>91,50</b>
Astig knotty	Perla					25673	<b>94,50</b>
Astig knotty	Bianca			26391	<b>92,60</b>	22739	<b>94,50</b>
Astig knotty	Nebula					36040	<b>94,50</b>
Astig knotty	Akzent					27361	<b>94,50</b>
Country	Natura			28082	<b>73,90</b>	19804	<b>75,80</b>
Country	Perla			29429	<b>76,90</b>	19807	<b>78,80</b>
Country	Bianca					19810	<b>78,80</b>
Country	Nebula					35985	<b>78,80</b>
Country	Akzent					26873	<b>78,80</b>

## EICHE OAK

Fase 4-seitig *4-sided bevelled edges*

Country	Natura					20840	<b>69,30</b>
---------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

## EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			20967	<b>95,00</b>	22159	<b>96,90</b>
Natur	Perla					19799	<b>99,90</b>
Astig knotty	Natura					22537	<b>82,50</b>
Country	Natura			29097	<b>64,90</b>	22162	<b>66,80</b>

## EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura					27549	<b>92,00</b>
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------------



Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Preise verstehen sich in € exklusive MwSt., ab Werk. Preise gültig ab 1. März 2024. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH, Stand 27.05.2019

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**WOODflor 140**

Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> <b>TENSEO</b> X-MATT	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> <b>SEDA</b>
------------------------	---	------------------------	---------------------------------

**EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					19855	<b>119,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

**EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKED MEDIUM**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					22180	<b>119,90</b>
Country	Natura					20957	<b>99,00</b>

**NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					22165	<b>164,00</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------



**AUFPREIS:** RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm  
**EXTRA CHARGE:** RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm




<b>Abmessungen</b> Dimensions	14 x 140 x 2200 mm
<b>Verpackung</b> Packaging	6 Dielen/Paket = 1,848 m <sup>2</sup> , 56 Pakete/Palette = 103,488 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 1.848 m <sup>2</sup> , 56 packs/pallet = 103.488 m <sup>2</sup>



**WOODflor NOVOLOC® 5G 140**  
Eiche Oak | Natur | PERLA

LANDHAUSDIELEN VERLEGT IN 3 BREITEN  
PLANKS INSTALLED IN 3 WIDTHS

# WOODflor 140 | 182 | 222



EICHE OAK		WOODflor 140		WOODflor 182		WOODflor 222	
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura	19803	<b>105,90</b>	09432	<b>117,80</b>	19742	<b>132,30</b>
Natur	Bianca	19809	<b>108,90</b>	10310	<b>120,80</b>	19748	<b>135,30</b>
Natur	Nebula	36233	<b>108,90</b>	34644	<b>120,80</b>	34850	<b>135,30</b>
Astig knotty	Natura	22486	<b>91,50</b>	09763	<b>101,50</b>	22487	<b>113,90</b>
Astig knotty	Perla	25673	<b>94,50</b>	09764	<b>104,50</b>	23789	<b>116,90</b>
Astig knotty	Bianca	22739	<b>94,50</b>	10088	<b>104,50</b>	22741	<b>116,90</b>
Astig knotty	Nebula	36040	<b>94,50</b>	34646	<b>104,50</b>	36246	<b>116,90</b>
Astig knotty	Akzent	27361	<b>94,50</b>	26041	<b>104,50</b>	27359	<b>116,90</b>
Country	Natura	19804	<b>75,80</b>	09877	<b>82,80</b>	19743	<b>90,90</b>
Country	Perla	19807	<b>78,80</b>	17861	<b>85,80</b>	19746	<b>93,90</b>
Country	Bianca	19810	<b>78,80</b>	16138	<b>85,80</b>	19749	<b>93,90</b>
Country	Nebula	35985	<b>78,80</b>	34648	<b>85,80</b>	36228	<b>93,90</b>
Country	Akzent	26873	<b>78,80</b>	25560	<b>85,80</b>	26871	<b>93,90</b>
EICHE OAK							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura	22159	<b>96,90</b>	09123	<b>108,80</b>	22166	<b>123,30</b>
EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Coupal	Natura	27549	<b>92,00</b>	22752	<b>99,80</b>	25715	<b>115,40</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura	19855	<b>119,90</b>	09502	<b>137,20</b>	21258	<b>160,90</b>

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity > 50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.




Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.



**AUFPREIS:** RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm  
**EXTRA CHARGE:** RELOC € 27.40 per mtr plus VAT.; length of 1 pc = 2200 mm

LANDHAUSDIELEN VERLEGT IN 3 BREITEN  
PLANKS INSTALLED IN 3 WIDTHS

# WOODflor 140 | 182 | 222

Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 
------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---

EICHE OAK		WOODflor 140		WOODflor 182		WOODflor 222	
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura	21422	<b>104,00</b>	20897	<b>115,90</b>	21424	<b>130,40</b>
Astig knotty	Natura	25498	<b>89,60</b>	21912	<b>99,60</b>	23882	<b>112,00</b>
Country	Natura	28082	<b>73,90</b>	28080	<b>80,90</b>	28078	<b>89,00</b>

## MENGENBERECHNUNGSFAKTOR BEI VERLEGUNG VON 3 BREITEN\* QUANTITY CALCULATION FACTOR WHEN INSTALLING 3 WIDTHS\*

### GESAMTFLÄCHE IN m<sup>2</sup> x UMRECHNUNGSFAKTOR TOTAL AREA IN m<sup>2</sup> x CONVERSION FACTOR

0,25 bei 140mm Breite dividiert durch Paketinhalt =  
0.25 at a width of 140mm divided by package content =

0,34 bei 182mm Breite dividiert durch Paketinhalt =  
0.34 at a width of 182mm divided by package content =

0,41 bei 222mm Breite dividiert durch Paketinhalt =  
0.41 at a width of 222mm divided by package content =

Ergebnisse immer auf ganze Pakete erhöhen.  
Verschnitt berücksichtigen.  
Quantity should be increased to whole packages.  
Waste material still to be considered.

### PAKETINHALT PIECES / PACK

140: 6 Stück = 1,848 m<sup>2</sup> 140: 6 pcs. = 1.848 m<sup>2</sup>

182: 6 Stück = 2,402 m<sup>2</sup> 182: 6 pcs. = 2.402 m<sup>2</sup>




222: 6 Stück = 2,930 m<sup>2</sup> 222: 6 pcs. = 2.930 m<sup>2</sup>

\*Bei gleicher Bahnenzahl je Breite.  
\*Same no. of rows for each width.



SCHIFFSBODEN 3-STRIP

# WOODflor 182 3-STAB

Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 
------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---

## AHORN KANADISCH HARD MAPLE

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08908	<b>64,90</b>	16946	<b>66,90</b>	09042	<b>68,80</b>
Struktur	Natura	08909	<b>46,90</b>			09043	<b>50,80</b>

## ESCHE ASH

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08901	<b>51,90</b>			09036	<b>55,80</b>
Classic	Natura	09196	<b>45,00</b>				
Struktur	Natura	08902	<b>42,00</b>			09037	<b>45,90</b>

## EICHE OAK


VALLETTA - gebürstet *ohne Fase brushed without bevelled edges*

Country	Natura					10746	<b>60,90</b>
---------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

## EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Select	Natura	08894	<b>65,00</b>				
Natur	Natura	08895	<b>56,00</b>	09957	<b>58,00</b>	09030	<b>59,90</b>
Natur	Perla					09588	<b>62,90</b>
Natur	Bianca			24822	<b>61,00</b>	09879	<b>62,90</b>
Classic	Natura	08898	<b>52,00</b>	09635	<b>54,00</b>	09033	<b>55,90</b>
Classic	Perla			24953	<b>57,00</b>	09859	<b>58,90</b>
Classic	Bianca			25268	<b>57,00</b>	13383	<b>58,90</b>
Astig knotty	Natura			10046	<b>54,00</b>	09031	<b>55,90</b>
Astig knotty	Perla					09617	<b>58,90</b>
Country	Natura	08899	<b>48,00</b>	09488	<b>50,00</b>	09034	<b>51,90</b>
Country	Perla			09618	<b>53,00</b>	09653	<b>54,90</b>
Country	Bianca			25017	<b>53,00</b>	10136	<b>54,90</b>



Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.




**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.



SCHIFFSBODEN 3-STRIP

**WOODflor 182 3-STAB****BUCHE GEDÄMPFT BEECH STEAMED**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08919	<b>49,90</b>	19324	<b>51,90</b>	09052	<b>53,80</b>
Struktur	Natura	08920	<b>43,90</b>			09053	<b>47,80</b>

**KIRSCH EUR. GEDÄMPFT CHERRY EUR. STEAMED**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08891	<b>66,90</b>				
Struktur	Natura	08893	<b>56,90</b>				

**EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKED MEDIUM**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					17084	<b>82,20</b>
Struktur	Natura					17085	<b>62,90</b>

**NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	08921	<b>99,00</b>			09054	<b>102,90</b>
Struktur	Natura	08923	<b>81,00</b>			09056	<b>84,90</b>



**AUFPREIS:** RELOC € 27,40 pro lfm exkl. MwSt.; 1 Stück = Länge 2200 mm  
**EXTRA CHARGE:** RELOC € 27.40 per mtr plus VAT; length of 1 pc = 2200 mm

**Abmessungen**  
Dimensions 14 x 182 x 2200 mm


**Verpackung**  
Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m<sup>2</sup>, 40 Pakete/Palette = 96,080 m<sup>2</sup>  
6 pieces/pack = 2.402 m<sup>2</sup>, 40 packs/pallet = 96.080 m<sup>2</sup>




WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab 3-strip  
Eiche Oak | Natur | NATURA

# WOODflor NOVOLOC® 5G | 1-STAB 1-STRIP | NATURA

**WOODflor 182**  
AHORN CAN. Natur  
HARD MAPLE



**WOODflor 182**  
AHORN CAN. Rustikal  
HARD MAPLE




**WOODflor 182**  
ESCHE Natur  
ASH




**WOODflor 182**  
ESCHE Kernesche  
ASH Heartwood




**WOODflor 182**  
EICHE Select  
OAK




**WOODflor 140 | 182 | 222**  
EICHE Natur  
OAK




**WOODflor 140 | 182 | 222**  
EICHE Astig  
OAK knotty




**WOODflor 140 | 182 | 222**  
EICHE Country  
OAK




**WOODflor 182**  
EICHE Palermo  
OAK




**WOODflor 182**  
EICHE Rustikal  
OAK



**WOODflor 182**  
EICHE Markant  
OAK




**WOODflor 140 | 182 | 222**  
EICHE GED. Coupal  
OAK STEAMED




**WOODflor 182**  
EICHE GED. Natur  
OAK STEAMED



**WOODflor 182**  
BUCHE GED. Natur  
BEECH STEAMED




**WOODflor 182**  
BUCHE GED. Rustikal  
BEECH STEAMED




# WOODflor NOVOLOC® 5G | 1-STAB 1-STRIP | NATURA

**WOODflor 182**  
KIRSCH AMI. Natur  
BLACK CHERRY



**WOODflor 182**  
KIRSCH AMI. Rustikal  
BLACK CHERRY




**WOODflor 140 | 182 | 222**  
EICHE KERNG. Natur  
OAK SMOKED



**WOODflor 182**  
EICHE KERNG. Effect  
OAK SMOKED




**WOODflor 140 | 182**  
EICHE KERNG. MEDIUM Natur  
OAK SMOKED MEDIUM




**WOODflor 140 | 182**  
EICHE KERNG. MEDIUM Country  
OAK SMOKED MEDIUM




**WOODflor 140 | 182**  
NUSS AMI. Natur  
BLACK WALNUT



**WOODflor 182**  
NUSS AMI. Country  
BLACK WALNUT



**WOODflor 182**  
NUSS AMI. Effect  
BLACK WALNUT



# WOODflor NOVOLOC® 5G | 3-STAB 3-STRIP | NATURA

**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
AHORN CAN. Natur  
HARD MAPLE




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
AHORN CAN. Struktur  
HARD MAPLE




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
ESCHE Natur  
ASH




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
ESCHE Classic  
ASH




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
ESCHE Struktur  
ASH




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
EICHE Select  
OAK




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
EICHE Natur  
OAK




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
EICHE Classic  
OAK



**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
EICHE Astig  
OAK knotty




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
EICHE Country  
OAK




**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
BUCHE GED. Natur  
BEECH STEAMED



**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
BUCHE GED. Struktur  
BEECH STEAMED



**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
KIRSCH EUR. GED. Natur  
CHERRY EUR. ST.



**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
KIRSCH EUR. GED. Struktur  
CHERRY EUR. ST.



# WOODflor NOVOLOC® 5G | 3-STAB 3-STRIP | NATURA


**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
EICHE KERNG. MEDIUM Natur  
OAK SMOKED MEDIUM



**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
EICHE KERNG. MEDIUM Struktur  
OAK SMOKED MEDIUM



**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
NUSS AMI. Natur  
BLACK WALNUT



**WOODflor 182 3-Stab Strip**  
NUSS AMI. Struktur  
BLACK WALNUT



WOODflor NOVOLOC® 5G 182  
Eiche kerngeräuchert Medium Oak smoked Medium | Country | NATURA





# MEHR VIELFALT. BESSER SO.

MORE VARIATION. MORE STYLES.

**MULTI**flor.11  
NOVOLOC® 5G

MULTIflor.11  
NOVOLOC® 5G







## PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS

Bei **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** handelt es sich um eine innovative und vielfältige Linie von Mehrschicht-Parkettkreationen, die neben Landhausdielen auch 2-Stab Parkett umfasst. Die wahre Innovationskraft von **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** liegt allerdings im „Untergrund“: Durch den vollkommen neuartigen Aufbau wird eine beispiellos geringe Aufbauhöhe ohne Einbußen in der Nutzschicht möglich. Auf diese Weise sind alle **MULTIfloor.11** Parkettböden sehr universell einsetzbar – auch in der Sanierung. Multiflexibler Einsatz unter den schönsten sowie beliebtesten Parkett-Kreationen von Scheucher.

**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** is an innovative, diverse range of multilayer parquet creations, which, alongside single planks includes two-strip parquet. The true innovative power of **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** lies, however, in its „subsurface“: thanks to its completely unique structure, an unprecedentedly low construction height can be achieved without having to compromise on the wear layer. As a result, **MULTIfloor.11** parquet flooring from Scheucher can be used for almost any purpose and is particularly well-suited to use in renovation work. Multi-flexible use among the most beautiful and popular parquet creations from Scheucher.


Fertig veredelte Oberfläche | Surface finish | PUROTEC, SEDA oder or TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Hartholz

Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stäbchenmittellage aus eur. Nadelholz mit vorwiegend stehenden Jahresringen

Core layer of quarter sawn European conifer wood



2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen  
2 mm spruce bottom veneer sanded

Stirnkanten und Längsprofil hydrophob imprägniert gegen  
Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden

Ends with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

- + **Vollflächige Verklebung** | **Glue-down installation**
- + **Für Fußbodenheizung** geeignet | Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup>K/W  
**Suited for underfloor heating** | thermal insulation resistance 0.078 m<sup>2</sup>K/W
- + **Gesamtstärke 11 mm** | **Geringe Aufbauhöhe** für optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge  
**Total thickness 11 mm** | **Low installation height** for an excellent junction to other floor types



Mit dem bewährten NOVOLOC® 5G Verriegelungssystem werden die einzelnen Dielen einfach nur ineinander gelockt. Die Dielenreihen richten sich dabei selbst gerade aus. | With the reliable NOVOLOC® 5G interlocking system planks are simply locked together, aligning themselves automatically click by click.



## PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

### MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2400 | Landhausdielen 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 222 x 2400 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 3,197 m <sup>2</sup> , 40 Pakete/Palette = 127,880 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 3.197m <sup>2</sup> , 40 packs/pallet = 127.880 m <sup>2</sup>
Für Fußbodenheizung geeignet R <sub>f</sub> =0,078m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating R <sub>f</sub> =0.078 m <sup>2</sup> K/W	



### MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2200 | Landhausdielen 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 182 x 2200 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m <sup>2</sup> , 50 Pakete/Palette = 120,100 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m <sup>2</sup> , 50 packs/pallet = 120.100 m <sup>2</sup>
Für Fußbodenheizung geeignet R <sub>f</sub> =0,078m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating R <sub>f</sub> =0.078 m <sup>2</sup> K/W	



### MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 1800 | Landhausdielen 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 1800 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	12 Dielen/Paket = 3,024 m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Palette = 127,008 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 3.024 m <sup>2</sup> , 42 packs/pallet = 127.008 m <sup>2</sup>
Für Fußbodenheizung geeignet R <sub>f</sub> =0,078m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating R <sub>f</sub> =0.078 m <sup>2</sup> K/W	



### MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 1200 | Landhausdielen 1-Stab 1-Strip

Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 1200 mm
Verlegung Installation	Vollflächige Verklebung Glue-down installation
Verpackung Packaging	12 Dielen/Paket = 2,016 m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Palette = 84,672 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 2.016 m <sup>2</sup> , 42 packs/pallet = 84.672 m <sup>2</sup>
Für Fußbodenheizung geeignet R <sub>f</sub> =0,078m <sup>2</sup> K/W Suitable for underfloor heating R <sub>f</sub> =0.078 m <sup>2</sup> K/W	



# PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

## MULTiflor NOVOLOC® 5G 1200.OSB 2-STAB | 2-Stub 2-Strip

**Abmessungen**  
Dimensions 11 x 140 x 1200 mm



**Verlegung**  
Installation Vollflächige Verklebung Glue-down installation

**Verpackung**  
Packaging 12 Dielen/Paket = 2,016 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 84,672 m<sup>2</sup> 12 pieces/pack = 2.016 m<sup>2</sup>, 42 packs/pallet = 84.672 m<sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_T=0,078\text{m}^2\text{K}/\text{W}$  Suitable for underfloor heating  $R_T=0.078\text{m}^2\text{K}/\text{W}$



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**MULTIfloor.11 2400**

## EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					41727	<b>139,90</b>
Natur	Perla					41730	<b>142,90</b>
Natur	Bianca					41733	<b>142,90</b>
Astig knotty	Natura					41278	<b>119,30</b>
Astig knotty	Perla					41691	<b>122,30</b>
Astig knotty	Bianca					41694	<b>122,30</b>
Astig knotty	Nebula					41700	<b>122,30</b>
Astig knotty	Akzent					41697	<b>122,30</b>
Country	Natura					41706	<b>96,50</b>
Country	Perla					41709	<b>99,50</b>
Country	Bianca					41712	<b>99,50</b>
Country	Nebula					41718	<b>99,50</b>
Country	Akzent					41715	<b>99,50</b>

## EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					41723	<b>130,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

**Abmessungen**  
Dimensions 11 x 222 x 2400 mm

**Verpackung**  
Packaging 6 Dielen/Paket = 3,197 m<sup>2</sup>, 40 Pakete/Palette = 127,880 m<sup>2</sup>  
6 pieces/pack = 3.197m<sup>2</sup>, 40 packs/pallet = 127.880 m<sup>2</sup>

EICHE  
OAK

NATURA



PERLA



BIANCA



AKZENT



NEBLA



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**MULTIfloor.11 2200**

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  
**TENSEO**  
 X-MATT

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  
**SEDA**

**EICHE OAK**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			41785	<b>115,90</b>	41171	<b>117,80</b>
Natur	Perla					41389	<b>120,80</b>
Natur	Bianca					41392	<b>120,80</b>
Natur	Nebula					41398	<b>120,80</b>
Natur	Akzent					41395	<b>120,80</b>
Astig knotty	Natura			41787	<b>99,60</b>	41241	<b>101,50</b>
Astig knotty	Perla					41244	<b>104,50</b>
Astig knotty	Bianca					41181	<b>104,50</b>
Astig knotty	Nebula					41250	<b>104,50</b>
Astig knotty	Akzent					41247	<b>104,50</b>
Country	Natura			41789	<b>80,90</b>	41161	<b>82,80</b>
Country	Perla					41330	<b>85,80</b>
Country	Bianca					41333	<b>85,80</b>
Country	Nebula					41339	<b>85,80</b>
Country	Akzent					41336	<b>85,80</b>

**EICHE OAK**Fase 4-seitig *4-sided bevelled edges*

Country	Natura					41323	<b>76,80</b>
---------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

**EICHE OAK**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41235	<b>106,90</b>	41386	<b>108,80</b>
Astig knotty	Natura					41239	<b>92,50</b>
Country	Perla					41320	<b>76,80</b>

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

**Special production:** Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

**Sample order on special production:** 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**MULTIfloor.11 2200**

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  
**TENSEO**  
 X-MATT

€/m<sup>2</sup>  
 Artikelnr.  
 Item no.  
**SEDA**

**EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					41406	<b>137,20</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

**EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura					41361	<b>99,80</b>
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

**NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					41411	<b>175,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

**Abmessungen**  
 Dimensions 11 x 182 x 2200 mm

**Verpackung**  
 Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m<sup>2</sup>, 50 Pakete/Palette = 120,100 m<sup>2</sup>  
 6 pieces/pack = 2.402 m<sup>2</sup>, 50 packs/pallet = 120.100 m<sup>2</sup>





**MULTIfloor.11 2200** Artikel mit der innovativen **PUROTEC** Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 15!  
**MULTIfloor.11 2200** articles with our innovative **PUROTEC** surface finishing can be found from page 15!



MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2200  
 Eiche Oak | Country | BIANCA

LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**MULTIfloor.11 1800****EICHE OAK**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			41793	<b>96,60</b>	41603	<b>98,50</b>
Natur	Perla			41795	<b>99,60</b>	41601	<b>101,50</b>
Natur	Bianca			41797	<b>99,60</b>	41374	<b>101,50</b>
Astig knotty	Natura			41791	<b>83,00</b>	41653	<b>84,90</b>
Astig knotty	Perla					41656	<b>87,90</b>
Astig knotty	Bianca			41755	<b>86,00</b>	41659	<b>87,90</b>
Astig knotty	Nebula					41665	<b>87,90</b>
Astig knotty	Akzent					41662	<b>87,90</b>
Country	Natura			41749	<b>69,00</b>	41480	<b>70,90</b>
Country	Perla			41753	<b>72,00</b>	41227	<b>73,90</b>
Country	Bianca					41478	<b>73,90</b>
Country	Nebula					41594	<b>73,90</b>
Country	Akzent					41591	<b>73,90</b>

**EICHE OAK**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41619	<b>87,60</b>	41607	<b>89,50</b>
Natur	Perla			41622	<b>90,60</b>		
Natur	Bianca			41625	<b>90,60</b>		
Astig knotty	Natura					41638	<b>75,90</b>
Country	Natura					41489	<b>61,90</b>
Country	Perla					41585	<b>64,90</b>
Country	Bianca					41588	<b>64,90</b>

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

**Special production:** Minimum order quantity > 50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

**Sample order on special production:** 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.





LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**MULTIfloor.11 1800**

Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> <b>TENSEO</b> X-MATT	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> <b>SEDA</b>
------------------------	---	------------------------	---------------------------------

**EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura					41432	<b>85,80</b>
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

**EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED**VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					41674	<b>114,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

**EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					41670	<b>105,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

**NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41688	<b>162,10</b>	41682	<b>164,00</b>
-------	--------	--	--	-------	---------------	-------	---------------

**Abmessungen**  
Dimensions 11 x 140 x 1800 mm

**Verpackung**  
Packaging 12 Dielen/Paket = 3,024 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 127,008 m<sup>2</sup>  
12 pieces/pack = 3.024 m<sup>2</sup>, 42 packs/pallet = 127.008 m<sup>2</sup>






**MULTIfloor.11 1800** Artikel mit der innovativen **PUROTEC** Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 16!  
**MULTIfloor.11 1800** articles with our innovative **PUROTEC** surface finishing can be found from page 16!



**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 1800**  
Eiche Oak | Astig *knotty* | PERLA

LANDHAUSDIELEN VERLEGT IN 3 BREITEN  
PLANKS INSTALLED IN 3 WIDTHS

**MULTIfloor.11** 2400 | 2200  
1800



EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

**MULTIfloor.11 2400**    **MULTIfloor.11 2200**    **MULTIfloor.11 1800**

Natur	Natura	41727	<b>139,90</b>	41171	<b>117,80</b>	41603	<b>98,50</b>
Natur	Perla	41730	<b>142,90</b>	41389	<b>120,80</b>	41601	<b>101,50</b>
Natur	Bianca	41733	<b>142,90</b>	41392	<b>120,80</b>	41374	<b>101,50</b>
Astig knotty	Natura	41278	<b>119,30</b>	41241	<b>101,50</b>	41653	<b>84,90</b>
Astig knotty	Perla	41691	<b>122,30</b>	41244	<b>104,50</b>	41656	<b>87,90</b>
Astig knotty	Bianca	41694	<b>122,30</b>	41181	<b>104,50</b>	41659	<b>87,90</b>
Astig knotty	Nebula	41700	<b>122,30</b>	41250	<b>104,50</b>	41665	<b>87,90</b>
Astig knotty	Akzent	41697	<b>122,30</b>	41247	<b>104,50</b>	41662	<b>87,90</b>
Country	Natura	41706	<b>96,50</b>	41161	<b>82,80</b>	41480	<b>70,90</b>
Country	Perla	41709	<b>99,50</b>	41330	<b>85,80</b>	41227	<b>73,90</b>
Country	Bianca	41712	<b>99,50</b>	41333	<b>85,80</b>	41478	<b>73,90</b>
Country	Nebula	41718	<b>99,50</b>	41339	<b>85,80</b>	41594	<b>73,90</b>
Country	Akzent	41715	<b>99,50</b>	41336	<b>85,80</b>	41591	<b>73,90</b>

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	41723	<b>130,90</b>	41386	<b>108,80</b>	41607	<b>89,50</b>
-------	--------	-------	---------------	-------	---------------	-------	--------------

## MENGENBERECHNUNGSFAKTOR BEI VERLEGUNG VON 3 BREITEN\*

## QUANTITY CALCULATION FACTOR WHEN INSTALLING 3 WIDTHS\*

### GESAMTFLÄCHE IN m<sup>2</sup> x UMRECHNUNGSFAKTOR

### TOTAL AREA IN m<sup>2</sup> x CONVERSION FACTOR

0,25 bei 140mm Breite dividiert durch Paketinhalt =  
0.25 at a width of 140mm divided by package content =

0,34 bei 182mm Breite dividiert durch Paketinhalt =  
0.34 at a width of 182mm divided by package content =

0,41 bei 222mm Breite dividiert durch Paketinhalt =  
0.41 at a width of 222mm divided by package content =

Ergebnisse immer auf ganze Pakete erhöhen.  
Verschnitt berücksichtigen.  
Quantity should be increased to whole packages.  
Waste material still to be considered.

### PAKETINHALT PIECES / PACK

140: 12 Stück = 3,024 m<sup>2</sup>    140: 12 pcs. = 3.024 m<sup>2</sup>

182: 6 Stück = 2,402 m<sup>2</sup>    182: 6 pcs. = 2.402 m<sup>2</sup>



222: 6 Stück = 3,197 m<sup>2</sup>    222: 6 pcs. = 3.197 m<sup>2</sup>

\*Bei gleicher Bahnenzahl je Breite.

\*Same no. of rows for each width.



LANDHAUSDIELE 1-STRIP

**MULTIfloor.11 1200**

## EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			41803	<b>80,70</b>	41505	<b>82,60</b>
Natur	Perla			41642	<b>83,70</b>		
Natur	Bianca			41640	<b>83,70</b>	41510	<b>85,60</b>
Astig knotty	Natura			41261	<b>70,60</b>	41216	<b>72,50</b>
Astig knotty	Perla					41441	<b>75,50</b>
Astig knotty	Bianca			41799	<b>73,60</b>	41175	<b>75,50</b>
Astig knotty	Nebula					41447	<b>75,50</b>
Astig knotty	Akzent					41444	<b>75,50</b>
Country	Natura			41805	<b>64,00</b>	41166	<b>65,90</b>
Country	Perla			41801	<b>67,00</b>	41475	<b>68,90</b>
Country	Bianca					41472	<b>68,90</b>
Country	Nebula					41501	<b>68,90</b>
Country	Akzent					41498	<b>68,90</b>

## EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41414	<b>71,70</b>	41417	<b>73,60</b>
Natur	Bianca			41231	<b>74,70</b>		
Astig knotty	Natura					41425	<b>63,50</b>
Astig knotty	Perla					41435	<b>66,50</b>
Astig knotty	Bianca					41438	<b>66,50</b>
Country	Natura			41463	<b>55,00</b>	41466	<b>56,90</b>
Country	Bianca					41469	<b>59,90</b>

## EICHE GEDÄMPFT OAK STEAMED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Coupal	Natura					41214	<b>75,00</b>
--------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

## EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura					41516	<b>107,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

## EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					41422	<b>98,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

## NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41521	<b>149,00</b>	41524	<b>150,90</b>
-------	--------	--	--	-------	---------------	-------	---------------



**MULTIfloor.11 1200** Artikel mit der innovativen **PUROTEC** Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 17!  
**MULTIfloor.11 1200** articles with our innovative **PUROTEC** surface finishing can be found from page 17!

**Abmessungen**  
Dimensions 11 x 140 x 1200 mm

**Verpackung**  
Packaging 12 Dielen/Paket = 2,016 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 84,672 m<sup>2</sup>  
12 pieces/pack = 2.016 m<sup>2</sup>, 42 packs/pallet = 84.672 m<sup>2</sup>

2-STAB 2-STRIP

**MULTIfloor 1200.OSB**€/m<sup>2</sup>Artikelnr.  
Item no.€/m<sup>2</sup>Artikelnr.  
Item no.€/m<sup>2</sup>

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Classic	Natura	16326	<b>48,90</b>	40777	<b>50,90</b>		
Country	Natura	40660	<b>46,00</b>	40676	<b>48,00</b>		

**Abmessungen**  
Dimensions 11 x 140 x 1200 mm

**Verpackung**  
Packaging 12 Dielen/Paket = 2,016 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 84,672 m<sup>2</sup>  
12 pieces/pack = 2.016 m<sup>2</sup>, 42 packs/pallet = 84.672 m<sup>2</sup>

Fertig **veredelte Oberfläche** | **Surface finish TENSEO****Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke** aus ausgewähltem Hartholz**Approx. 3.6 mm wear layer** from selected solid wood

OSB-Platten in Spezialrezeptur aus mitteleuropäischer Produktion

Special formulation OSB board from Central European production



**Stirnkanten** und **Längsprofil** hydrophob imprägniert gegen Eindringen von Feuchtigkeit und um Knarrgeräusche zu vermeiden

**Ends** with hydrophobic impregnation, prevents humidity and reduces creaking of wood

NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für **MULTIfloor.11** NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105.

Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Preise verstehen sich in € exklusive MwSt., ab Werk. Preise gültig ab 1. März 2024. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.


Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH, Stand 27.05.2019

## MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G | 1-STAB 1-STRIP | NATURA


MULTIfloor.11 2400 | 2200  
 MULTIfloor.11 1800 | 1200  
 EICHE Natur  
 OAK




MULTIfloor.11 2400 | 2200  
 MULTIfloor.11 1800 | 1200  
 EICHE Astig  
 OAK knotty




MULTIfloor.11 2400 | 2200  
 MULTIfloor.11 1800 | 1200  
 EICHE Country  
 OAK



MULTIfloor.11 2400 | 2200  
 MULTIfloor.11 1800  
 EICHE KERNG. Natur  
 OAK SMOKED



MULTIfloor.11 2400 | 2200  
 MULTIfloor.11 1800  
 EICHE GED. Coupal  
 OAK STEAMED




MULTIfloor.11 2400 | 2200  
 MULTIfloor.11 1800  
 NUSS AMI. Natur  
 BLACK WALNUT




## MULTIfloor NOVOLOC® 5G 1200.OSB | 2-STAB 2-STRIP | NATURA

MULTIfloor 1200.OSB  
 2-STAB STRIP  
 EICHE Classic  
 OAK



MULTIfloor 1200.OSB  
 2-STAB STRIP  
 EICHE Country  
 OAK





MEHR KLASSIK.  
MEHR FLAIR.

MORE CLASSICS. MORE FLAIR.

**MULTI**flor.11 **500 60°**  
NOVOLOC® 5G **740 45°**

Franz. Fischgrät | Chevron flooring

**MULTI**flor.11 **700**  
NUT+FEDER | TONGUE+GROOVE





## PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS

Mit **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°/740 45°** Französisch Fischgrät und **MULTIfloor.11 700** Nut+Feder lassen sich Wohnräume jetzt noch vielfältiger gestalten: Das Mehrschichtparkett überzeugt sowohl durch klassische, zeitlose Musterverlegungen und Individualität als auch durch perfekte technische Voraussetzungen in Form einer geringen Aufbauhöhe und der optimalen Eignung für Fußbodenheizung. With **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°/740 45°** chevron flooring and **MULTIfloor.11 700** Tongue and Groove you can now give an even more individual touch to your living space: The multilayer parquet does not only impress with its classic and timeless installation patterns and its individuality, but also with its low construction height and its perfect suitability for underfloor heating.

### **MULTIfloor.11 500 60°/740 45°** NOVOLOC® 5G Franz. Fischgrät | Chevron flooring

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz  
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stäbchenmittellage aus eur. Nadelholz mit vorwiegend stehenden Jahresringen | Core layer of quarter sawn European conifer wood

5G Verriegelung | 5G interlocking system



Stirnkanten und Ländprofil hydrophob imprägniert | Ends with hydrophobic impregnation

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen | 2 mm spruce bottom veneer sanded

### **MULTIfloor.11 700** NUT+FEDER | TONGUE+GROOVE

Fertig veredelte Oberfläche Surface finish SEDA | PUROTEC | TENSEO

Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke aus ausgewähltem Massivholz  
Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

Stäbchenmittellage aus eur. Nadelholz mit vorwiegend stehenden Jahresringen | Core layer of quarter sawn European conifer wood

Nut/Feder - Verbindung | Tongue/Groove-connection

Stirnkanten und Ländprofil hydrophob imprägniert  
Ends with hydrophobic impregnation

2 mm Gegenzugfurnier aus Fichte, geschliffen  
2 mm spruce bottom veneer sanded

- + **Verschiedene Verlegemuster | Various installation patterns**  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° / 740 45°:** Franz. Fischgrät, Riemen oder Parallel | chevron flooring, brick or parallel  
**MULTIfloor.11 700** Nut+Feder | Tongue+Groove: Fischgrät und Würfel, Leiter oder Parallel | herringbone, cube, ladder or parallel
- + **Für Fußbodenheizung geeignet, Wärmedurchlasswiderstand 0,078 m<sup>2</sup> K/W**  
Suited for underfloor heating, thermal insulation resistance 0.078m<sup>2</sup> K/W
- + **Gesamtstärke 11 mm:** Geringe Aufbauhöhe für den optimalen Anschluss an andere Bodenbeläge  
Total thickness 11 mm: Low installation height for an excellent junction to other floor types
- + **Vollflächige Verklebung | Glue-down installation**

Alle „ca.“ - Angaben definieren sich als Toleranz von ± 10%. Values prefixed by „approx.“ signify a tolerance of ± 10%.

# PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

## MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° | 740 45° | Französisch Fischgrät Chevron flooring


**Abmessungen** 11 x 140 x 500 mm/ 60° | 11 x 140 x 740 mm/ 45°  
**Dimensions** A- und B-Stäbe extra, A-strips and B-strips separately

**Verlegung**  
**Installation** Vollflächige Verklebung Glue-down installation

**Verpackung**  
**Packaging**


<b>500 60°:</b>	12 Stück/Paket = 0,84 m <sup>2</sup> , 84 Pakete/Palette = 70,56 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 0.84 m <sup>2</sup> , 84 packs/pallet = 70.56 m <sup>2</sup>
<b>740 45°:</b>	12 Stück/Paket = 1,243 m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Palette = 52,21 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 1.243 m <sup>2</sup> , 42 packs/pallet = 52.21 m <sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet R<sub>T</sub>=0,078m<sup>2</sup>K/W Suitable for underfloor heating R<sub>T</sub>=0.078 m<sup>2</sup>K/W




## VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS


Französisch Fischgrät | Chevron flooring  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60°**




Fischgrät stehend | Herringbone horizontally installed  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°**



Französisch Fischgrät | Chevron flooring  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°**




Riemenverband\* | Brick Pattern\*  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°**



\*nur A- oder B-Stäbe,  
 \*only A- or B-strips

Parallel-Verband\* | Parallel Pattern\*  
**MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° oder or 740 45°**



Mit dem bewährten NOVOLOC® 5G Verriegelungssystem werden die einzelnen Dielen einfach nur ineinander gelockt. Die Dielenreihen richten sich dabei selbst gerade aus. | With the reliable NOVOLOC® 5G interlocking system planks are simply locked together, aligning themselves automatically click by click.

## PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

### MULTIfloor.11 700 NUT+FEDER TONGUE+GROOVE | 1-Stab 1-Strip

**Abmessungen**  
Dimensions 11 x 140 x 700 mm

**Verlegung**  
Installation Vollflächige Verklebung Glue-down installation

**Verpackung**  
Packaging 12 Stück/Paket = 1,176 m<sup>2</sup>, 84 Pakete/Palette = 98,78 m<sup>2</sup> 12 pieces/pack = 1.176 m<sup>2</sup>, 84 packs/pallet = 98.78 m<sup>2</sup>  
Rechte und linke Stäbe getrennt verpackt Right and left strips packed separately

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,078\text{m}^2\text{K/W}$  Suitable for underfloor heating  $R_f=0.078\text{m}^2\text{K/W}$



## RANDFRIES EDGING FRIEZES

### MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 2200 | Landhausdielen 1-Stab 1-Strip

**Abmessungen**  
Dimensions 11 x 182 x 2200 mm

**Verlegung**  
Installation Vollflächige Verklebung Glue-down installation

**Verpackung**  
Packaging 6 Dielen/Paket = 2,402 m<sup>2</sup>, 50 Pakete/Palette = 120,100 m<sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m<sup>2</sup>, 50 packs/pallet = 120.100 m<sup>2</sup>


Für Fußbodenheizung geeignet  $R_f=0,078\text{m}^2\text{K/W}$  Suitable for underfloor heating  $R_f=0.078\text{m}^2\text{K/W}$



## VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS


Fischgrät | Herringbone

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




Naturriemen | Irregular pattern

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




Riemenverband | Brick pattern

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




Würfel | Cube

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




Parallel-Verband | Parallel pattern

MULTIfloor.11 700 N+F T+G



Leiter-Verband | Ladder pattern

MULTIfloor.11 700 N+F T+G




FRANZÖSISCH FISCHGRÄT *CHEVRON FLOORING***MULTIfloor.11 740 45°**Artikelnr. Artikelnr.  
Item no. Item no.€/m<sup>2</sup>Artikelnr. Artikelnr.  
Item no. Item no.€/m<sup>2</sup>

EICHE OAK		A	B		A	B	
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	
Natur	Natura				42539	42540	<b>122,80</b>
Natur	Perla				42545	42546	<b>125,80</b>
Natur	Bianca				42551	42552	<b>125,80</b>
Country	Natura				42486	42487	<b>104,20</b>
Country	Perla				42527	42528	<b>107,20</b>
Country	Bianca				42533	42534	<b>107,20</b>
EICHE OAK							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura	42573	42574	<b>111,90</b>	42563	42564	<b>113,80</b>
Natur	Perla	42577	42578	<b>114,90</b>			
Natur	Bianca	42581	42582	<b>114,90</b>			
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura				42521	42522	<b>139,00</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura				42557	42558	<b>130,00</b>
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura	42585	42586	<b>188,00</b>	42569	42570	<b>189,90</b>

Abmessungen  
Dimensions 11 x 140 x 740 mm / 45°

Verpackung  
Packaging 12 Stück/Paket = 1,243 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 52,21 m<sup>2</sup>  
12 pieces/pack = 1.243 m<sup>2</sup>, 42 packs/pallet = 52.21 m<sup>2</sup>



**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

FRANZÖSISCH FISCHGRÄT *CHEVRON FLOORING*


# MULTIflor.11 500 60°

Artikelnr. Item no.	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> <b>TENSEO</b> X-MATT	Artikelnr. Item no.	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> <b>SEDA</b>
------------------------	------------------------	---	------------------------	------------------------	---------------------------------

EICHE OAK		A	B		A	B	
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	
Natur	Natura				42627	42628	<b>106,80</b>
Natur	Bianca				42629	42630	<b>109,80</b>
EICHE OAK							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura	42609	42610	<b>95,90</b>	42631	42632	<b>97,80</b>
Natur	Bianca	42613	42614	<b>98,90</b>			
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED							
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura				42637	42638	<b>131,80</b>
EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura				42635	42636	<b>122,80</b>
NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT							
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura	42617	42618	<b>168,00</b>	42633	42634	<b>169,90</b>

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.  
 NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see NOVOLOC® 5G releasing tongue on page 105.  
 Verlegehilfe für MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G 500 60° & 740 45° ersichtlich auf Seite 105. Please see installation aid on page 105.  
 Nutfräser für MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G ersichtlich auf Seite 105. Please see groove cutter on page 105.

Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 500 mm / 60°
Verpackung Packaging	12 Stück/Paket = 0,84 m <sup>2</sup> , 84 Pakete/Palette = 70,56 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 0.84 m <sup>2</sup> , 84 packs/pallet = 70.56 m <sup>2</sup>





LOC5G-Feder oben, Spitze ist LINKS.  
LOC5G-tongue on top, tip on the LEFT side.

LOC5G-Feder oben, Spitze ist RECHTS.  
LOC5G-tongue on top, tip on the RIGHT side.

1-STAB 1-STRIP

**MULTIfloor.11 700**

Artikelnr. Item no.	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 
------------------------	------------------------	--	------------------------	------------------------	---

EICHE OAK		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	
VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig <i>brushed, 4-sided bevelled edges</i>							
Natur	Natura	42691	42692	<b>95,00</b>	42673	42674	<b>96,90</b>
Natur	Bianca				42671	42672	<b>99,90</b>
Natur	Akzent				42667	42668	<b>99,90</b>
Astig knotty	Natura	42697	42698	<b>87,00</b>	42679	42680	<b>88,90</b>
Country	Natura	42713	42714	<b>75,00</b>	42715	42716	<b>76,90</b>

EICHE OAK		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura	42689	42690	<b>86,00</b>	42693	42694	<b>87,90</b>
Natur	Perla	42681	42682	<b>89,00</b>			

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura				42703	42704	<b>102,20</b>


NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	
Geschliffen, scharfkantig <i>sanded</i>							
Natur	Natura				42707	42708	<b>146,00</b>

EICHE OAK		Linker Stab Left strip	Rechter Stab Right strip	€/ m <sup>2</sup>			
NATUR   ROH   GESCHLIFFEN NATUR   RAW   SANDED							
		42695	42696	<b>84,00</b>			



MULTIfloor.11 700 Artikel mit der innovativen **PUROTEC** Oberfläche finden Sie im eigenen Register ab Seite 18!  
MULTIfloor.11 700 articles with our innovative **PUROTEC** surface finishing can be found from page 18!

Abmessungen Dimensions	11 x 140 x 700 mm
Verpackung Packaging	12 Stück/Paket = 1,176 m <sup>2</sup> , 84 Pakete/Palette = 98,78 m <sup>2</sup> 12 pieces/pack = 1.176 m <sup>2</sup> , 84 packs/pallet = 98.78 m <sup>2</sup>



Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 105. Prices for stair nosings and tread steps starting on page 105.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.

**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.

Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.

Preise verstehen sich in € exklusive MwSt., ab Werk. Preise gültig ab 1. März 2024. Irrtum, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.


Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Scheucher Holzindustrie GmbH, Stand 27.05.2019

RANDFRIES EDGING FRIEZE

# MULTIfloor.11 2200


Artikelnr.  
Item no.

€/m<sup>2</sup>



Artikelnr.  
Item no.

€/m<sup>2</sup>



EICHE OAK

VALLETTA - gebürstet mit Fase 4-seitig *brushed, 4-sided bevelled edges*

Natur	Natura			41785	<b>115,90</b>	41171	<b>117,80</b>
Natur	Bianca					41392	<b>120,80</b>
Natur	Akzent					41395	<b>120,80</b>
Astig knotty	Natura			41787	<b>99,60</b>	41241	<b>101,50</b>
Country	Natura			41789	<b>80,90</b>	41161	<b>82,80</b>

EICHE OAK

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			41235	<b>106,90</b>	41386	<b>108,80</b>
Natur	Perla			41377	<b>109,90</b>		

EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					42201	<b>128,20</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------

NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT

Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					41411	<b>175,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	---------------


EICHE OAK NATUR   ROH   GESCHLIFFEN NATUR   RAW   SANDED	Artikelnr. Item no.	€/ m <sup>2</sup>					
	41809	<b>104,90</b>					

<b>Abmessungen</b> Dimensions	11 x 182 x 2200 mm
<b>Verpackung</b> Packaging	6 Dielen/Paket = 2,402 m <sup>2</sup> , 50 Pakete/Palette = 120,100 m <sup>2</sup> 6 pieces/pack = 2.402 m <sup>2</sup> , 50 packs/pallet = 120.100 m <sup>2</sup>

Passender Nutfräser für **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G** Randfries ersichtlich auf Seite 105. Please see groove cutter on page 105.

## RANDFRIES EDGING FRIEZE

EICHE OAK



# MULTIflor.11 700 N+F T+G | 1-STAB 1-STRIP | NATURA

MULTIflor.11 700  
EICHE Natur  
OAK



MULTIflor.11 700  
EICHE Astig  
OAK knotty



MULTIflor.11 700  
EICHE Country  
OAK



MULTIflor.11 700  
EICHE KERNG. Natur  
OAK SMOKED




MULTIflor.11 700  
NUSS AMI. Natur  
BLACK WALNUT



MULTIflor.11 700  
EICHE Natur  
OAK



MULTIflor.11 700  
EICHE Astig  
OAK knotty



MULTIflor.11 700  
EICHE Country  
OAK



MULTIflor.11 700  
EICHE KERNG. Natur  
OAK SMOKED



MULTIflor.11 700  
NUSS AMI. Natur  
BLACK WALNUT



FISCHGRÄT  
VERLEGUNG  
HERRINGBONE  
PATTERN

WÜRFEL  
CUBE PATTERN



**EIN FORMAT, DAS DEN RAHMEN DES ÜBLICHEN SPRENGT.**  
A DIMENSION, THAT GOES BEYOND THE SCOPE OF TODAY'S USUAL.



**WÜRFEL**  
CUBE



**FISCHGRÄT**  
HERRINGBONE

**LEITER**  
LADDER

**PARALLEL**

# MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G | FRANZ. FISCHGRÄT CHEVRON | NATURA


MULTIfloor.11 740 45°

EICHE Natur  
OAK



MULTIfloor.11 740 45°

EICHE Country  
OAK



MULTIfloor.11 740 45°

EICHE KERNG. Natur  
OAK SMOKED



MULTIfloor.11 740 45°

NUSS AMI. Natur  
BLACK WALNUT



MULTIfloor.11 500 60°

EICHE Natur  
OAK




MULTIfloor.11 500 60°

EICHE KERNG. Natur  
OAK SMOKED



MULTIfloor.11 500 60°

NUSS AMI. Natur  
BLACK WALNUT



© Hyatt Regency Köln



MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G 740 45°  
Nuss ami. Black Walnut | Natur | NATURA





WENIGER IST  
MEHR FLO\_R.

LESS IS MORE FLO\_R.

**BILA**flor®



## PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS

Das hochwertige 2-Schicht Parkett **BILAFlo<sup>®</sup>** vereint die Vorteile eines Klebeparketts mit jenen eines Fertigparketts und verfügt über eine Trägerschicht aus Fichten-Riften, während Sperrholz-Einleimer an den Stirnseiten für eine stabile Verbindungsstruktur sorgen. The high-quality 2-layer parquet **BILAFlo<sup>®</sup>** combines all advantages of glue-down parquet with those of engineered parquet. The bottom layer made of rift-grained spruce and plywood bands on the front edges ensure a stable connection construction.

**Fertig veredelte Oberfläche** Surface finish SEDA oder or TENSEO

**Ca. 3,6 mm Deckschichtstärke** aus ausgewähltem Massivholz

Approx. 3.6 mm wear layer from selected solid wood

**Trägermaterial aus Fichte** mit vorwiegend stehenden Jahresringen, Einschnitte in regelmäßigen Abständen

Base layer of quarter-sawn spruce, incisions at regular intervals

**Sperrholzeinleimer** stirnseitig (wasserfest)\*

Plywood inserts at both ends (water-resistant)

Rückseitige Einschnitte zur Kleberaufnahme  
Incisions at the backside for the glue

- + **Hochwertige Verlegung** durch Verkleben auf Estrich und fußbodentauglichen Holzwerkstoffplatten  
High-quality glue down installation on screed and on wooden composite subfloor
- + **Optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizung**, Wärmedurchlasswiderstand:  $R_T = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$   
Ideally suited for underfloor heating, thermal insulation resistance:  $R_T = 0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$
- + **Ausbleiben von Abrissfugen** durch Versiegelung der einzelnen Riemen  
A finished surface refinement avoids pulling down joints
- + Erfüllt die Anforderungen des TSCA Title VI.  
TSCA Title VI compliant.

\* Bei Nichtverfügbarkeit von Sperrholz behalten wir uns den Einsatz alternativer Holzwerkstoffe für die Endstücke vor.  
In case of no availability for plywood end caps, we reserve the right to use alternative wood based panels for the end caps.

## PRODUKTTYPEN PRODUCT TYPES

### BILAflor® 1000 | 1-Stab 1-Strip

**Abmessungen**  
Dimensions 11 x 90 x 1000 mm

**Verlegung**  
Installation Vollflächige Verklebung Glue-down installation

**Verpackung**  
Packaging 24 Stück/Paket = 2,160 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 90,720 m<sup>2</sup> 24 pieces/pack = 2.160 m<sup>2</sup>, 42 packs/pallet = 90.720 m<sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet  $R_T=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$  Suitable for underfloor heating  $R_T=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$



### BILAflor® 500 | 1-Stab 1-Strip

**Abmessungen**  
Dimensions BILAflor® 500: 11 x 70 x 500 mm

**Verlegung**  
Installation Vollflächige Verklebung Glue-down installation

**Verpackung**  
Packaging BILAflor® 500: 48 Stk./Paket = 1,680 m<sup>2</sup>, 49 Pakete/Pal. = 82,320 m<sup>2</sup>  
BILAflor® 500: 48 pcs./pack = 1.680 m<sup>2</sup>, 49 packs/pallet = 82.320 m<sup>2</sup>

Für Fußbodenheizung geeignet Suitable for underfloor heating. BILAflor® 500:  $R_T=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$ .  $R_T=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$







# VERLEGEMUSTER INSTALLATION PATTERNS



Fischgrät | Herringbone  
**BILAflor® 500 / 1000**




Doppel-Fischgrät | Double Herringbone  
**BILAflor® 500 / 1000**




Dreifach - Zopf | Triple Herringbone  
**BILAflor® 500 / 1000**



Naturriemen | Irregular Pattern  
 Für alle **BILAflor®** Produkte. For all **BILAflor®** products.






Riemenverband | Brick Pattern  
 Für alle **BILAflor®** Produkte. For all **BILAflor®** products.



Alle Produkte sind miteinander kombinierbar.  
 All products can be combined with one another.

1-STAB 1-STRIP

**BILAflo® 500**

Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 
------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---

**AHORN KANADISCH HARD MAPLE**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	23292	<b>68,90</b>			23326	<b>72,80</b>
-------	--------	-------	--------------	--	--	-------	--------------

**ESCHE ASH**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	23706	<b>57,90</b>			26022	<b>61,80</b>
-------	--------	-------	--------------	--	--	-------	--------------

**EICHE OAK**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Select	Natura	23057	<b>69,00</b>	22862	<b>71,00</b>		
Natur	Natura	09192	<b>62,00</b>	16639	<b>64,00</b>	22046	<b>65,90</b>
Natur	Perla					22905	<b>68,90</b>
Natur	Bianca	24730	<b>65,00</b>	26493	<b>67,00</b>	22957	<b>68,90</b>
Natur	Nebla					34636	<b>68,90</b>
Classic	Natura	22946	<b>55,50</b>	22865	<b>57,50</b>	23025	<b>59,40</b>
Classic	Perla			28108	<b>60,50</b>	22960	<b>62,40</b>
Classic	Bianca			28106	<b>60,50</b>	23410	<b>62,40</b>
Astig knotty	Natura	25863	<b>54,50</b>	27790	<b>56,50</b>	22927	<b>58,40</b>
Country	Natura	23491	<b>48,20</b>	25062	<b>50,20</b>	23484	<b>52,10</b>
Country	Bianca			28096	<b>53,20</b>		

**BUCHE GEDÄMPFT BEECH STEAMED**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	22577	<b>52,50</b>	28114	<b>54,50</b>	23469	<b>56,40</b>
-------	--------	-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

**EICHE KERNGERÄUCHERT OAK SMOKED**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura			23318	<b>88,00</b>	23467	<b>89,90</b>
-------	--------	--	--	-------	--------------	-------	--------------

**EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM OAK SMOKED MEDIUM**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura					23053	<b>89,90</b>
-------	--------	--	--	--	--	-------	--------------

**NUSS AMERIKANISCH BLACK WALNUT**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura	23646	<b>109,90</b>			23868	<b>113,80</b>
Struktur	Natura					23562	<b>89,90</b>

**Abmessungen**

Dimensions

BILAflo® 500: 11 x 70 x 500 mm

**Verpackung**

Packaging




BILAflo® 500: 48 Stk./Paket = 1,680 m<sup>2</sup>, 49 Pakete/Pal. = 82,320 m<sup>2</sup>  
BILAflo® 500: 48 pcs./pack = 1.680m<sup>2</sup>, 49 packs/pallet = 82.320m<sup>2</sup>**EICHE  
OAK****NATURA****PERLA****BIANCA****NEBLA**

Linke und Rechte Stäbe gemischt im Paket (je 24 Stk.) Mixed package with right and left strips (each strip 24x).

**Auf Anfrage:** Rechte Stäbe. On request: right strips

1-STAB 1-STRIP

**BILAflor 1000**

Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 	Artikelnr. Item no.	€/m <sup>2</sup> 
------------------------	---	------------------------	---	------------------------	---

**EICHE OAK**Geschliffen, scharfkantig *sanded*

Natur	Natura		34637	<b>66,90</b>	26244	<b>68,80</b>
Natur	Perla				27577	<b>71,80</b>
Natur	Bianca		34639	<b>69,90</b>	33227	<b>71,80</b>
Astig knotty	Natura		39963	<b>59,80</b>	34640	<b>61,70</b>
Astig knotty	Perla				26192	<b>64,70</b>
Rustikal	Natura		41808	<b>56,00</b>	10791	<b>57,90</b>

**Abmessungen**

Dimensions

11 x 90 x 1000 mm

**Verpackung**

Packaging

24 Stück/Paket = 2,160 m<sup>2</sup>, 42 Pakete/Palette = 90,720 m<sup>2</sup>24 pieces/pack = 2.160 m<sup>2</sup>, 42 packs/pallet = 90.720 m<sup>2</sup>

Linke und rechte Stäbe gemischt im Paket.

Right and left strips mixed.

EICHE  
OAK


NATURA



PERLA



BIANCA



Wir behalten uns vor, bei BILAflor® 1000 bis zu 15 % in Halblängen zu liefern!

We reserve the right to deliver up to 15% half-lengths at BILAflor® 1000.

Preise für Treppenkanten und Trittstufen ersichtlich ab Seite 109.

Prices for stair nosings and tread steps starting on page 109.

**Sonderfertigung:** Mindestbestellmenge > 50m<sup>2</sup> / Artikel; Preis und Lieferung auf Anfrage.**Musterbestellung Sonderfertigung:** € 100 netto Bemusterungspauschale, bei Auftragserteilung wird diese wieder gutgeschrieben.Special production: Minimum order quantity >50m<sup>2</sup>/article; price and delivery upon request.

Sample order on special production: 100 € net per sample - the amount will be credited once the order has been placed.




BILAflor® 1000 | Eiche Oak | Natur | BIANCA

Prices in € excl. of VAT, ex works. Valid from March 1, 2024. Errors, changes in price and technical changes reserved.

Subject to the general terms and conditions of Scheucher Holzindustrie GmbH, May 27, 2019.

# BILAFloor® 500 | 1-STAB 1-STRIP | NATURA

**BILAFloor 500**  
AHORN CAN. Natur  
HARD MAPLE




**BILAFloor 500**  
ESCHE Natur  
ASH




**BILAFloor 500**  
EICHE Select  
OAK




**BILAFloor 500**  
EICHE Natur  
OAK




**BILAFloor 500**  
EICHE Classic  
OAK




**BILAFloor 500**  
EICHE Astig  
OAK knotty



**BILAFloor 500**  
EICHE Country  
OAK




**BILAFloor 500**  
BUCHE GED. Natur  
BEECH STEAMED



**BILAFloor 500**  
EICHE KERNG. Natur  
OAK SMOKED




**BILAFloor 500**  
EICHE KERNG. MEDIUM Natur  
OAK SMOKED MEDIUM



**BILAFloor 500**  
NUSS AMI. Natur  
BLACK WALNUT




**BILAFloor 500**  
NUSS AMI. Struktur  
BLACK WALNUT




BILAFloor® 500 | Eiche Oak | Natur | NEBLA

# BILAflor® 1000 | NATURA

**BILAflor 1000**  
EICHE Natur  
OAK



**BILAflor 1000**  
EICHE Astig  
OAK knotty



**BILAflor 1000**  
EICHE Rustikal  
OAK





# SPORTSFLO\_R

EASYFIT | OLYMPIC





# PRODUKT-HIGHLIGHTS PRODUCT HIGHLIGHTS



## EASYFIT


- + Nur drei verschiedene Elemente ermöglichen eine extrem schnelle und einfache Installation  
Only 3 different elements guarantee a fast and easy installation
- + Ausgezeichnete Resultate bei der Prüfung durch das Österr. Institut für Sporttechnologie: EN 14904 : 2006 und DIN V 18032-2, eine Norm mit einer der höchsten Anforderungen Europas  
Excellent results at the tests of the Austrian Institute for Sports Technologies: EN 14904 : 2006 and DIN 18032-2, a standard with one of the highest requirements in Europe
- + **WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab** oder **BILAflor® 1200** mit 7-facher Versiegelung TENSEO Classico  
**WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Strip** or **2-Strip BILAflor® 1200** with 7-layer sealing TENSEO Classico
- + Vollflächige Konstruktion für sehr gute Schalleigenschaften  
Construction for excellent sound behavior
- + Sehr niedrige Aufbauhöhe – ideal für nachträglichen Einbau  
Very low construction height – ideal for retrofit installation
- + Sehr gutes Rutschverhalten ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung vor Ort  
Very good sliding behavior without any additional surface treatment on-site
- + Unempfindlich, umweltfreundlich und pflegeleicht  
Robust, environmentally friendly and easy to maintain



## OLYMPIC

- + Schnelle und einfache Installation durch wenige verschiedene Elemente und einem hohen Grad der Vorfertigung im Werk  
Fast and simple installation due to low number of different parts and a high degree of pre-fabrication
- + Ausgezeichnete Resultate bei der Prüfung durch das Österr. Institut für Sporttechnologie: EN 14904 : 2006 und OISS ÖNORM B 2608 04/2006: eine Norm mit einer der höchsten Anforderungen Europas  
Excellent results according to the Austrian Institute for Sports Technologies: EN 14904 : 2006 and OISS ÖNORM B 2608 04/2006, a standard with one of the highest requirements in Europe
- + **BILAflor® 500 5.5** mit 5,5 mm Nuttschicht und 7-facher Versiegelung TC  
**BILAflor® 500 5.5** with a 5.5 mm wear layer and 7-layer sealing TC
- + Unempfindlich, widerstandsfähig, umweltfreundlich & pflegeleicht  
Robust, durable, environmentally friendly and easy to maintain
- + Variable Aufbauhöhe  
Variable construction height
- + Sehr stabile Konstruktion durch geringe Auflagerabstände  
Extremely solid construction due to very short distances between supports
- + Sehr gutes Rutschverhalten ohne zusätzliche Oberflächenbehandlung vor Ort  
Very good sliding behavior without additional surface treatment on site

# EASYFIT SPORTBODEN SPORTS FLOOR



	EASYFIT WOODfloor	EASYFIT BILAFloor 1200 5.5
Parkett Parquet	14 mm	13 mm
Zweite Sperrholzlage Second layer of plywood	4 mm	6,5 6.5 mm
Erste Sperrholzlage First layer of plywood	4 mm	6,5 6.5 mm
Elastikschaum Elastic foam	15 mm	15 mm
Feuchtesperre Moisture barrier	min. 0,2 mm	min. 0,2 0.2 mm

Technische Daten Technical data	EN 14904	DIN V 18032-2	ÖISS-Standard	Easyfit	BF 1200 5.5
Belastbarkeit Rolling load	min. 1500 N	> 1500 N	> 1500 N	> 1500 N	> 1500 N
Ballreflexion Ball response	min. 90%	min. 90%	min. 90%	96 %	99 %
Durchbiegungsmulde Bending depression	-	≤ 15%	≤ 20%	9 %	6 %
Kraftabbau Shock absorption	25-75%	min. 53%	min. 50%	57 %	51 %
Vertikale Standardverformung Vertical deformation	max. 5 mm	> 2,3 2.3 mm	> 2,3 2.3-6 mm	2,5 2.5 mm	2,5 2.5 mm
Gleitreibung (Pendel-Test) Sliding friction (pendulum)	80-110	-	-	87	87
Gleitreibungswert (Stuttgarter Sportler) Sliding friction (Stuttgart)	0,4-0,7 0.4-0.7	0,4-0,6 0.4-0.6	0,4-0,7 0.4-0.7	0,45 0.45	0,45 0.45

Eiche Oak	EASYFIT WOODfloor €/m <sup>2</sup>	EASYFIT BF 1200 5.5 €/m <sup>2</sup>
Natur	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
Country	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
Buche ged. Beech steamed	€/m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
Natur	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request
Struktur	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request

### Turnhallenleisten

68 x 33 mm, lackiert mit Lüftungsschlitzen & Dichtungslippe, anfallende Länge

### Sports hall skirtings

68x33mm, lacquered with air vent openings & sealing lip, incidental lengths

Eiche Oak	€/lfm mtr
Natur	auf Anfrage on request
Buche ged. Beech steamed	€/lfm mtr
Natur	auf Anfrage on request

Preise/Lieferumfang:

Preise inkl. Oberbelag und Verschnitt, ohne Montage, Mengenermittlung erfolgt nach Hallengröße.

Price/delivery:


Prices incl. surface covering and wastage, without installation, calculation based on hall size.

Verlegung: genagelt auf Sperrholz oder vollflächig verklebt.

Installation: nailed on plywood or fully glued down.



# OLYMPIC SPORTBODEN SPORTS FLOOR



13 mm BILAfloer® 500 5.5

9 mm Sperrholz diagonal verlegt Plywood installed diagonally

2 Lastträger a 19 mm jeweils eingeschnitten & rechtwinkelig verlegt  
2 carrier beams 19mm with groove cuts, installed rectangularly

10 mm Elastomerpad Elastomer pad

19 mm Auflager Bearer

15 mm Elastikpad Elastic pad

Technische Daten Technical data	EN 14904	DIN V 18032-2	ÖISS-Standard	Olympic
Belastbarkeit Rolling load	min. 1500 N	> 1500 N	> 1500 N	> 1500 N
Ballreflexion Ball response	min. 90%	min. 90%	min. 90%	93 %
Durchbiegungsmulde Bending depression	-	≤ 15%	≤ 20%	13%
Kraftabbau Shock absorption	25–75%	min. 53%	min. 50%	60 %
Vertikale Standardverformung Vertical deformation	max. 5 mm	> 2,3 2.3 mm	> 2,3 2.3–6 mm	2,7 2.7 mm
Gleitreibung (Pendel-Test) Sliding friction (pendulum)	80–110	-	-	87
Gleitreibungswert (Stuttgarter Sportler) Sliding friction (Stuttgart)	0,4–0,7 0.4-0.7	0,4–0,6 0.4-0.6	0,4–0,7 0.4-0.7	0,45 0.45

<b>Eiche Oak</b>	€/m <sup>2</sup>
Natur	auf Anfrage on request
Struktur	auf Anfrage on request
<b>Buche ged. Beech steamed</b>	€/m <sup>2</sup>
Natur	auf Anfrage on request
Struktur	auf Anfrage on request

## Turnhallenleisten

68 x 33 mm, lackiert mit Lüftungsschlitzen & Dichtungslippe, anfallende Länge

## Sports hall skirtings

68x33 mm, lacquered with air vent openings & sealing lip, incidental lengths

<b>Eiche Oak</b>	€/lfm mtr
Natur	auf Anfrage on request
<b>Buche ged. Beech steamed</b>	€/lfm mtr
Natur	auf Anfrage on request

## Preise/Lieferumfang:

Preise inkl. Oberbelag und Verschnitt, ohne Montage, Mengenermittlung erfolgt nach Hallengröße.

## Price/delivery:

Prices incl. surface covering and wastage, without installation, calculation based on hall size.





# ABGESTIMMTE PFLEGE AUSDAUERNDER FLO\_R.

COMPATIBLE CARE. DURABLE FLO\_R.



## PFLEGE & REINIGUNG CARE & MAINTENANCE

Unsere Herzen schlagen für Parkett, das „Gold des Waldes“, wie wir zu nennen pflegen. Daher sind wir stets bemüht innovative Produkte mit größter Sorgfalt zu produzieren, um Ihnen so über viele Jahrzehnte hinweg erstklassige Qualitätsprodukte bieten zu können. Nicht minder wichtig ist uns jedoch auch, wie es mit unserem „Gold“ weitergeht, wenn dieses schlussendlich in Ihrem Zuhause zu Boden gebracht wird.

Aus diesem Grund haben wir uns selbstverständlich auch intensiv mit der optimalen Reinigung und Pflege Ihres Parkettbodens befasst, sollte dieser eines Tages stärker gefordert werden und dadurch eine Extraportion Pflege benötigen. So können all die positiven Eigenschaften Ihres Lieblingsparketts über viele Jahre erhalten bleiben.

Our hearts beat for parquet - „the gold of the forest“ - as we like to call it. This is why we constantly endeavor to create innovative products with the greatest care in order to be able to offer you first-class quality products that will give you pleasure over many decades.

To us at least of equal importance is, what's happening with our „gold“ once it left our factory and is finally brought to your homes. For that reason we were also intensively engaged in developing the perfect care and maintenance for your parquet floor once it requires an extra portion of care.



## ZUBEHÖR ACCESSORIES

Um vollkommen zur Geltung zu kommen benötigt jeder Parkettboden auch einen sauberen Abschluss zu Wänden oder ähnlichem. Hierfür führt Scheucher ein breites, genau passendes Sortiment an Sockelleisten, die harmonisch auf den verlegten Parkett abgestimmt werden können. Dies sowie weiteres Verlegezubehör und Messgeräte finden Sie ab Seite 105.

In order to come into it's own, every parquet floor needs a tidy finish as well a smooth transition to walls or similar things. For this purpose, Scheucher stocks a wide, perfectly-fitting range of skirtings that can be harmoniously tailored to the parquet installed. Please find matching accessories as well as installation and measuring tools from page 105 onwards.

# SEDA REINIGUNG UND PFLEGE FÜR ENDVERBRAUCHER

## SEDA CARE AND MAINTENANCE FOR CONSUMERS



Achtung: Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers. Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.	VPE Packing unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr. Item No.
<b>PFLEGESET SEDA</b> 1l Parkett Care, 1l Parkett Cleaner, Wischbezug, Pflegeanweisung CLEANING & MAINTENANCE SET SEDA 1l Parquet Care, 1l Parquet Cleaner, mop cover, care instructions	1 Stk./pc	<b>76,90</b>	28273
<b>PARKETT CARE</b> Wässriges Pflegeprodukt für die einfache, regelmäßige Pflege von geölt/gewachsen Böden, VOC-frei und schnell trocknend, manuell und mit Maschine auftragbar (ca. 30-40 m <sup>2</sup> /Liter) PARQUET CARE Waterbased oil care for simple regular maintenance of oiled/waxed parquet floors, VOC-free and fast drying, can be applied manually and with machine (approx. 30-40 m <sup>2</sup> /liter)	1000 ml 8 Stk./pcs	<b>33,90</b>	28274
<b>PARKETT CLEANER</b> Wässriges Reinigungs- und Pflegemittel für die regelmäßige Feuchtreinigung von Parkettböden, reinigt schonend und hinterlässt einen hauchdünnen, matten Schutzfilm (ca. 50-100 ml/10 lt. Wasser) PARQUET-CLEANER Waterbased cleaner with integrated care system for the sensitive damp cleaning of parquet floors leaving a thin oil-protection after cleaning (approx. 50 - 100 ml / 10 lts water)	1000 ml 8 Stk./pcs	<b>35,90</b>	28275
<b>Polierpad</b> aus Schafswolle 5 mm, 390x115 mm Pad from lambs wool 5 mm, 390x115 mm	10 Stk./pcs	<b>5,90</b>	07234
<b>Wischbezug</b> passend für übliche 42cm Halter Mop coat suitable for usual mops with 42 cm	1 Stk./pc	<b>12,90</b>	28267
<b>Tannin Spot Remover - Gerbsäure-Fleckenspray</b> Tannin Spot Remover - Neutralizes discolouration	250 ml 6 Stk./pcs	<b>29,90</b>	28262
<b>Careboy-</b> Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine Careboy, Netzteil, 2 Stk. Polierpads grün, 2 Stk. Reinigungspads blau, Handbuch Careboy - Multifunctional, cordless waxer and cleaner Careboy, power supply, 2 polishing pads, 2 cleaning pads, manual	1 Stk./pc	<b>239,00</b>	28257
<b>Careboy Polierpads</b> Careboy polishing pads	1 Stk./pc	<b>4,90</b>	28258
<b>Careboy Reinigungspads</b> Careboy cleaning pads	1 Stk./pc	<b>4,90</b>	28259

Ölgetränkte Lappen, Pads usw. können sich aufgrund der natürlichen Eigenschaften der eingesetzten Pflanzenölseife selbst entzünden. Bewahren Sie diese in geschlossenen Metallgefäßen auf, oder lassen Sie jene im Freien auf nicht brennbarem Untergrund aufgebracht trocknen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, die auf langjährigen Erfahrungen beruhen und Ihnen zur Beratung dienen. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.

Due to the natural characteristics of vegetable oils, oil-soaked cloths, pads etc. are spontaneously inflammable. Store oil-soaked cloths, pads etc. in well-sealed containers and dry them on non-combustible surfaces. Please read our „care instructions“, which are based on our experience for years for your information and support. We will not take any responsibility for misuse.



# CAREBOY POLIER- UND REINIGUNGSMASCHINE

## CAREBOY WAXER AND CLEANER



Mit dem Careboy von Scheucher erleben Sie eine neue und komfortable Art der effizienten und innovativen Reinigung und Pflege Ihrer geölt/gewachsenen Parkettböden. Es handelt sich hierbei um eine multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für den routinemäßigen Gebrauch in Verwendung mit unseren abgestimmten Reinigungs- und Pflegeprodukten Parkett Care und Parkett Cleaner.


With the Careboy from Scheucher you will experience a new and comfortable way of efficient and innovative cleaning and care of your oiled / waxed parquet floors. It is a multifunctional, cordless waxer and cleaner for the routine use together with our compatible products Parquet Care and Parquet Cleaner.

	VPE Packing unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr. Item No.
<b>Careboy</b> - Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine Careboy, Netzteil, 2 Stk. Polierpads grün, 2 Stk. Reinigungspads blau, Handbuch Careboy - Multifunctional, cordless waxer and cleaner Careboy, power supply, 2 polishing pads, 2 cleaning pads, manual	1 Stk./pc	<b>239,00</b>	28257
<b>Careboy Polierpads</b> Careboy Polishing pads	1 Stk./pc	<b>4,90</b>	28258
<b>Careboy Reinigungspads</b> Careboy Cleaning pads	1 Stk./pc	<b>4,90</b>	28259



- + Einfache und innovative Reinigung & Pflege  
Easy and innovative cleaning & care
- + Kabelloser Akkubetrieb  
Cordless battery mode
- + Doppelantrieb und 360° schwenkbares Gelenk  
Dual drive
- + Minimaler Wasserbedarf  
Minimum water consumption
- + Erleichtertes Erreichen von Ecken und schwer erreichbaren Bodenflächen  
Easier access to corners and hard-to-reach areas
- + Eingebaute LED Beleuchtung für dunkle Bereiche  
Buildt-in LED lighting for dark areas
- + Geräuscharm  
Low-noise
- + Speziell gestaltete Düse und Sprühung auf Knopfdruck  
Specially designed nozzle , spraying at the touch of a button
- + Kontrollierte Sprühmenge  
Controlled spraying quantity
- + Schutz vor übermäßiger Nässe Ihres Parkettbodens  
Protects your floor from over-wet

Wir behalten uns technische und designmäßige Änderungen vor.  
We reserve the right for changes in design and technical matters.



# SEDA REINIGUNG UND PFLEGE FÜR DEN PROFIGEBRAUCH

## SEDA CARE AND MAINTENANCE FOR PROFESSIONAL USE



Achtung: Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers. Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.	VPE Packing unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr. Item No.
<b>Parkettbodenseife:</b> Reinigungs- und Pflegemittel aus rein natürlichen, schonend verseiften Pflanzenölen mit rückfettenden Inhaltsstoffen (ca. 50 - 100 ml / 8 lt. Wasser) <b>Parquet floor soap:</b> Basic care and maintenance product made of completely natural, gently saponified vegetable oils and balancing contents (approx. 50 - 100 ml / 8 lts water)	1000 ml 9 Stk./pcs	<b>19,90</b>	28263
	5000 ml	<b>79,80</b>	28264
<b>Pflegewachsöl:</b> Pflegemittel zur Auffrischung und Erstbehandlung, insbesondere zur Kantenimprägnierung gegen eindringende Feuchtigkeit Verbrauch bei Erstpflege: 40-60 m <sup>2</sup> /250ml Flasche oder ca. 150 m <sup>2</sup> /Liter <b>Protective wax oil:</b> Care product for refreshments and initial treatments, in particular for edge impregnations against the ingress of moisture. Consumption for initial treatment: 40-60 m <sup>2</sup> /250ml bottle or approx. 150 m <sup>2</sup> /liter	250 ml 9 Stk./pcs	<b>24,90</b>	02877
	750 ml 8 Stk./pcs	<b>33,90</b>	04494
	2500 ml 1 Stk./pcs	<b>87,90</b>	28265
<b>Intensivreiniger</b> für stark verschmutzte Fußbodenoberflächen (ca. 100–500 ml auf 5 l Wasser) <b>Intensive-Cleaner:</b> for heavily soiled surfaces (approx. 100–500 ml on 5 lts water)	1000 ml 9 Stk./pcs	<b>19,90</b>	04500
	5000 ml	<b>79,90</b>	28266
<b>Wischbezug,</b> passend für übliche 42cm Halter, <b>Mop coat,</b> suitable for usual mops with 42 cm	1 Stk./pc	<b>12,90</b>	28267
<b>Polierpad aus Schafwolle</b> 5 mm, Ø 410 mm <b>Pad from lambs wool</b> 5 mm, Ø 410 mm	25 Stk./pcs	<b>9,90</b>	05070
<b>Careboy Multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine</b> Careboy, Netzteil, 2 Stk. Polierpads grün, 2 Stk. Reinigungspads blau, Handbuch Careboy Multifunctional, cordless waxer and cleaner Careboy, power supply, 2 polishing pads, 2 cleaning pads, manual	1 Stk./pc	<b>239,00</b>	28257
<b>Careboy Polierpads</b> Careboy polishing pads	1 Stk./pc	<b>4,90</b>	28258
<b>Careboy Reinigungspads</b> Careboy cleaning pads	1 Stk./pc	<b>4,90</b>	28259
<b>Tannin Spot Remover (Gerbsäure-Fleckenspray)</b> Tannin stain remover	250 ml	<b>25,90</b>	28262
<b>Farböl-Set WEISS</b> zur Reparatur bei farbigen Böden 125ml Farböl, 1 Pipette, 1 Leermarker Color oil set WHITE to repair colored flooring 125 ml color oil, 1 pipette, 1 empty marker	1 Stk./pc	<b>17,90</b>	28269
<b>Farböl-Set GRAU</b> zur Reparatur bei farbigen Böden 125ml Farböl, 1 Pipette, 1 Leermarker Color oil set GREY to repair colored flooring 125 ml color oil, 1 pipette, 1 empty marker	1 Stk./pc	<b>17,90</b>	28270
<b>Farböl-Set SCHWARZ</b> zur Reparatur bei farbigen Böden 125ml Farböl, 1 Pipette, 1 Leermarker Color oil set BLACK to repair colored flooring 125 ml color oil, 1 pipette, 1 empty marker	1 Stk./pc	<b>17,90</b>	28271
<b>Farböl-Set SONDERFARBE</b> zur Reparatur bei farbigen Böden 125ml Farböl, 1 Pipette, 1 Leermarker Color oil set SPECIAL COLOR to repair colored flooring 125 ml color oil, 1 pipette, 1 empty marker	1 Stk./pc	<b>17,90</b>	28272

# TENSEO REINIGUNG UND PFLEGE FÜR VERSIEGELTE BÖDEN

## TENSEO CARE AND MAINTENANCE FOR SEALED FLOORS



Achtung: Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers. Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.	VPE Packing unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr Item No.
<b>Bona Spray Mop</b> inkl. Kartusche mit 850 ml Cleaner und Mikrofaserbezug Bona Spray Mop incl. cartridge with 850 ml cleaner and micro fibre coat	1 Stk./pc	<b>69,90</b>	14676
<b>Bona Nachfüll-Kartusche</b> inkl. 850 ml Cleaner für Spray Mop Bona refill cartridge incl. 850 ml cleaner for spray mop	850 ml 6 Stk./pcs	<b>16,20</b>	15086
<b>Bona Cleaner</b> , konzentriertes Reinigungsmittel für die tägliche Unterhaltsreinigung concentrated cleaning agent for the daily maintenance cleaning ca. 50 - 100 ml / 10 lt. Wasser   approx. 50 - 100 ml / 10 lts water	1000 ml 10 Stk./pcs	<b>17,90</b>	07203
<b>Bona Refresher</b> , für die Einpflege und laufende Reinigung für Tenseo Classico (ca. 50 m <sup>2</sup> /Liter) Bona Refresher, for care and current cleaning for Tenseo Classico (approx. 50 m <sup>2</sup> /liter)	1000 ml 6 Stk./pcs	<b>19,90</b>	07205
<b>Bona Polish matt</b> , für die Einpflege und laufende Reinigung für Tenseo Matt (ca. 50 m <sup>2</sup> /Liter) Bona Polish mat, for care and current cleaning for Tenseo Matt (approx. 50 m <sup>2</sup> /liter)	1000 ml 10 Stk./pcs	<b>19,90</b>	09498
<b>Bona Fernox</b> , Grundreiniger für extrem starke Verschmutzung (ca. 1 lt. / 5 lt. Wasser) Bona Fernox, basic cleaner for extremely strong contamination (approx. 1 liter / 5 lts water)	1000 ml 10 Stk./pcs	<b>19,20</b>	07206
<b>Bona Mikrofaserbezug für Holzbodenreiniger</b> Bona micro fibre coat for wooden floor cleaners	1 Stk./pc	<b>15,40</b>	07208
<b>Bona Refresherbezug</b> für Bona Refresher und Bona Polish Matt Coat for refresher, for Bona Refresher and Bona Polish Mat	1 Stk./pc	<b>15,40</b>	07209
<b>Polishboy</b> Auftragsgerät für Bona Polish Applicator for Bona Polish	1 Stk./pc	<b>79,90</b>	28260
<b>Ersatzbezug für Polishboy</b> Supplementary coat for Polishboy	1 Stk./pc	<b>49,90</b>	28261
<b>Sprüh-König Ansatzlos Plus</b> , für Tenseo Matt Zur ansatzlosen Versiegelung einer Instandsetzung To seal repairs without showing overspray	400 ml	<b>39,90</b>	28050
<b>Sprüh-König Ansatzlos Plus</b> , für Tenseo Classico Zur ansatzlosen Versiegelung einer Instandsetzung To seal repairs without showing overspray	400 ml	<b>39,90</b>	28051

Um Kratzer und gröbere Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden, empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mittels Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Pflegeanweisungen, die auf langjährigen Erfahrungen beruhen und zu Ihrer Beratung dienen. Für unsorgfältige oder nicht fachgerechte Anwendung können wir keinerlei Haftung übernehmen.

To avoid scratches and serious damages it is recommended to place mats in the entrance area, remove sand and grit with a broom. Fit your movable furniture with felt gliders and use special office chair rolls for wood floors. Please read our „care instructions“, which are based on our experience for years for your information and support. We will not take any responsibility for misuse.

# WAKOL PARKETTKLEBSTOFF







## WAKOL PARQUET ADHESIVE

Achtung: Für die Verarbeitung beachten  
 Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.  
 Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.

	Verbrauch Consumption	VPE Pack. unit	€ per Stk./kg € per pc/kg	Artikelnr. Item no.
<b>MS 260 Parkettkleber elastisch</b> MS-Polymer Kleber MS 260 Parquet adhesive elastic MS-Polymer adhesive	800–1400 g/m <sup>2</sup>	18 kg	<b>10,70</b>	07087
<b>PU 280-Voranstrich für MS 260</b> PU 280-Primer for MS 260	100–150 g/m <sup>2</sup> Voranstrich 100–150 g/sqm primer 250–350 g/m <sup>2</sup> Feuchtigkeitssperre 250–350 g/sqm moisture barrier	11 kg	<b>21,50</b>	07088
<b>Z 615 Ausgleichsmasse</b> Z 615 Compensation mass	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> je mm Schichtdicke approx. 1,5 kg/sqm per mm coat thickness	25 kg	<b>2,40</b>	07091
<b>Zahnpachtel B 13</b> Notched trowel B 13	ca. 900–1200 g/m <sup>2</sup> approx. 900–1200 g/sqm	1 Stk./pc	<b>6,90</b>	22655
<b>Zahnpachtel B 11</b> Notched trowel B 11	ca. 1000–1300 g/m <sup>2</sup> approx. 1000–1300 g/sqm	1 Stk./pc	<b>6,90</b>	22253


# VERLEGEZUBEHÖR & MESSGERÄTE

## INSTALLATION ACCESSORIES & MEASURING INSTRUMENTS

Achtung: Für die Verarbeitung beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen des Herstellers. Attention: Please observe the manufacturer's instructions for use.	VPE Pack. unit	€ per Stk. € per pc	Artikelnr. Item no.
<b>HM BOX 4.0</b> Hygrometrisches Messgerät zur Messung der rel. Luftfeuchte von unterschiedlichen Baustoffen zur Ermittlung der Belegreife. HM BOX 4.0 Hygrometric measuring instrument to measure the relative humidity of different building materials to determine the readiness for installation.	1 Stk./pc	<b>1014,00</b>	29106
<b>Fidbox V6 Sensor</b> zur Messung und Aufzeichnung von Temperatur und Feuchtigkeit im Parkett. Fidbox V6 Sensor for measuring and recording temperature and moisture of parquet	 1 Stk./pc	<b>322,00</b>	24783
<b>Fidbox V6 Reader &amp; Software</b> zur Auswertung und Ablesung der gespeicherten Fidbox-Messdaten per Funk. Fidbox V6 Reader & Software for the analysis of the measured data by radio system.	 1 Stk./pc	<b>1834,00</b>	24784
<b>MULTIfloor.11 Verlegehilfe</b> zur Verlegung von Franz. Fischgrät (MULTIfloor.11 740 45° oder 500 60°) MULTIfloor.11 installation aid for the installation of Chevron flooring (MULTIfloor.11 740 45° or 500 60°)	 1 Stk./pc	<b>53,90</b>	28288
<b>NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für WOODfloor NOVOLOC® 5G</b> Unlocking spring	 1 Stk./pc	<b>2,80</b>	09696
<b>NOVOLOC® 5G Entriegelungsfeder für MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G</b> Unlocking spring	 1 Stk./pc	<b>2,80</b>	28286
<b>Profilfräser/Nutfräser MULTIfloor.11 / BILAfloor</b> Groove cutter	 1 Stk./pc	<b>280,00</b>	28287
<b>ProFill Reparaturset</b> für Parkett Batterie-Hartwachsschmelzer, 10 Hartwachsstangen, Wachsspachtel, Vlies und Baumwolltuch ProFill repair set for parquet battery hard wax smelter, 10 hard wax sticks, wax putty knife and cotton pad	1 Stk./pc	<b>84,90</b>	40219
<b>Trittschallmatte</b> Dicke: 2 mm, Breite: 1 m, dauerh. Qualität, Stuhlrollen geprüft, für FBH geeignet PE-foam 2 mm, 1 m wide, resilient quality, suitable for underfloor heating	50 m <sup>2</sup>	<b>4,90</b>	05890
<b>RELOC- Leiste für WOODfloor NOVOLOC® 5G</b> RELOC element for WOODfloor NOVOLOC® 5G	lfm/ mtr	<b>27,40</b>	25428

Die Fidbox App ist für alle Smartphones und Tablets mit den Betriebssystemen Apple iOS oder Android im jeweiligen Store verfügbar.  
Fidbox App available for Apple iOS and Android.

# SOCKELLEISTEN FURNIERUMMANTELT SKIRTINGS VENEERED



1 Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück = 27 lfm,  
Mindestabnahme 1 Verpackungseinheit (VPE)  
1 packing unit 10 pcs = 27 mtr, minimum order 1 packing unit

**Mattlack**  
mat varnish  
€/lfm mtr  
21,5x45x2700 mm


**Mattlack**  
mat varnish  
€/lfm mtr  
16x60x2700 mm

**Mattlack**  
mat varnish  
€/lfm mtr  
16x40x2700 mm


ELEVATION			
	Menorca		<b>3,80</b>
	Brac		<b>3,80</b>
	Otava		<b>3,80</b>
	Rügen		<b>3,80</b>
	Ibiza		<b>3,80</b>
	Elba		<b>3,80</b>
	Ufenau		<b>3,80</b>
	Sylt		<b>3,80</b>
	Samoa		<b>3,80</b>
	Moorea		<b>3,80</b>
	Ischia		<b>3,80</b>
	Milos		<b>3,80</b>
	Evia		<b>3,80</b>
	Gozo		<b>3,80</b>
	Chios		<b>3,80</b>
	Java		<b>3,80</b>
	Kreta		<b>3,80</b>
	Hawaii		<b>3,80</b>
	Formentera		<b>3,80</b>
	Lanzarote		<b>3,80</b>
<b>WEISS DECKEND WHITE OPAQUE</b>			<b>3,80</b>
<b>PERLA</b>	Eiche Oak	<b>3,80</b>	<b>3,80</b>
	Esche Ash	<b>3,80</b>	
<b>BIANCA</b>	Eiche Oak		<b>3,80</b>
<b>NEBLA</b>	Eiche Oak		<b>3,80</b>
<b>AKZENT</b>	Eiche Oak		<b>3,80</b>

**AUF ANFRAGE ON REQUEST**

Vollholzleisten gefertigt aus Elevation Originaldielen  
Solid wood skirtings made of original Elevation planks  
40 x 14 x 2150 mm € 30,10/ lfm mtr



# SOCKELLEISTEN FURNIERUMMANTELT SKIRTINGS VENEERED




1 Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück = 27 lfm,  
Mindestabnahme 1 Verpackungseinheit (VPE)  
1 packing unit 10 pcs = 27 mtr, minimum order 1 packing unit

		Mattlack mat varnish €/lfm mtr 21,5x45x2700 mm	Mattlack mat varnish €/lfm mtr 16x60x2700 mm	Mattlack mat varnish €/lfm mtr 16x40x2700 mm
<b>NATURA</b>	Eiche Oak	3,80	3,80	3,50
	Eiche ged. Oak steamed		3,80	
	Eiche kerng. Oak smoked	4,20	4,20	4,20
	Eiche kerng. Med. Oak smoked Med.	3,80	3,80	
	Esche Ash	3,80	3,80	3,50
	Ahorn can. Hard Maple	4,80	4,80	4,20
	Buche ged. Beech steamed	4,20	4,20	
	Kirsch eur. ged. Cherry eur. steamed	3,80		
	Kirsch ami. Black Cherry		3,80	
Nuss ami. Black Walnut	4,80	4,80	4,20	
<b>WEISS DECKEND WHITE OPAQUE</b>		3,80	3,80	
<b>CLIPSTAR ( Box a 50 Stk./pcs)</b>		11,20	11,20	11,20

## SCHWEIZERLEISTE 23447

Elche Massiv lackiert 10 x 35 x 2400 mm  
Solid Oak lacquered 10 x 35 x 2400 mm



3,70

## SCHWEIZERLEISTE MIT VITOBAND 28348


Elche Massiv lackiert 10 x 35 x 2400 mm  
Solid Oak lacquered 10 x 35 x 2400 mm



4,10

## MASSIVLEISTE EICHE SOLID SKIRTING OAK 19222

35 x 15 x 2400 mm



3,70

# ALUPROFILE

## ALUMINIUM PROFILES


	SILBER Silver €/l/m mtr	BRONZE Bronze €/l/m mtr
Übergangprofil 6135 Transition profile 6135	12,50	12,50
Endprofil 6156 End profile 6156	11,90	11,90
Ausgleichsprofil 6136 Compensation profile 6136	13,20	13,20
Abschlussprofil 6154 (11 mm) Finishing profile 6154 (11 mm)	10,30	10,30

Lieferumfang der Bodenprofile: Included with the floor profiles:



12 Stk. Clipse tief (schwarz), 12 Stk. Clipse hoch (rot), 1 Stk. Grundschiene (2,7 lfm), 14 Stk., Schrauben (3,5x30), 14 Stk. Dübel (5x25)  
 12 pcs. Clipses deep (black), 12 pcs. Clipses high (red), 1 pc. elemental rail (2,7 mtr), 14 pcs. screws (3,5x30), 14 pcs. dowels (5x25)

### AUFBAU UND MASSE CONSTRUCTION & DIMENSIONS


Übergangprofil  
Transition profile



Endprofil  
End profile



Ausgleichsprofil  
Compensation profile



Abschlussprofil  
Finishing profile





# TREPPENKANTEN WOODflor NOVOLOC® 5G

## STAIR NOSINGS WOODflor NOVOLOC® 5G

HOLZARTEN WOOD TYPES	Treppenkanten Stair nosings €/lfm mtr	Abdeckleiste Cover strip €/Stk. pc
<b>WOODflor NOVOLOC® 5G 182 3-Stab Strip   U und L-Form</b>		
Esche, Eiche, Buche ged., Kirsch eur. ged. Ash, Oak, Beech st., Cherry eur. st.	<b>54,90</b>	<b>29,90</b>
Ahorn can., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Nuss ami. Hard Marple, Oak smoked, Oak smoked med., Black Walnut	<b>76,30</b>	<b>29,90</b>
<b>WOODflor NOVOLOC® 5G 182 1-Stab Strip   U und L-Form</b>		
Esche, Eiche, Buche ged. Ash, Oak, Beech st.	<b>74,50</b>	<b>29,90</b>
Ahorn can., Kirsch ami., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Eiche ged., Nuss ami., Hard Marple, Black Cherry, Oak smoked, Oak smoked Medium., Oak steamed, Black Walnut,	<b>104,90</b>	<b>29,90</b>
<b>ELEVATION</b>		
Menorca, Brac, Otava, Rügen, Ibiza, Elba, Ufenau, Sylt, Samoa, Moorea, Ischia, Milos, Evia, Gozo, Chios, Java, Kreta, Hawaii, Formentera, Lanzarote	<b>109,90</b>	<b>29,90</b>

**Aufpreise gelten ausschließlich für Treppenkanten!**

Surcharges solely apply to stair nosings!


Aufpreis Extra charge Valletta/Valsega/Toskana: 2,10 €/lfm mtr

Aufpreis Extra charge Color: 0,60 €/lfm mtr

Aufpreis Treppenkanten U-Profil 40/30mm mit LED-Fräsung,


Aluschiene und Milchglasabdeckung: 77,90 €/lfm

Surcharge stair nosings U-profile 40/30mm with milled recess for LED strip light,  
aluminium rail and frosted plexiglass: 77,90 €/mtr



**Abdeckleiste Cover strip**

Stärke strength	3,6 mm
Länge length	700 mm
Breite width	40 mm



Treppenkanten Stair nosings	L-Form NOVOLOC®	U-Form NOVOLOC®
Treppenstärke Stair strength	14 mm	14 mm
Treppenlänge Stair length	2200 mm	2200 mm
Treppenbreite Stair width	142 mm	122 mm
Deckmaß Cover dimensions	127 mm	102 mm
Höhe Vorderkante Height front edge	40 mm	40 mm

# TREPPENKANTEN **MULTiflor.11 NOVOLOC® 5G**

## STAIR NOSINGS **MULTiflor.11 NOVOLOC® 5G**


HOLZARTEN WOOD TYPES	Treppenkanten Stair nosings €/lfm mtr	Abdeckleiste Cover strip €/Stk. pc
<b>MULTiflor.11 NOVOLOC® 5G 2200 1-Stab Strip</b>		
Esche, Eiche Ash, Oak	<b>74,50</b>	<b>29,90</b>
Eiche kerng., Eiche ged. Oak smoked, Oak steamed	<b>104,90</b>	<b>29,90</b>
<b>ELEVATION</b> Brac, Otava, Rügen, Ibiza, Elba, Sylt, Kreta	<b>109,90</b>	<b>29,90</b>
<b>MULTiflor.11 NOVOLOC® 5G 1800 1-Stab Strip</b>		
Eiche Oak	<b>74,50</b>	<b>29,90</b>
Nuss ami., Eiche kerng., Eiche ged. Black Walnut, Oak smoked, Oak steamed	<b>104,90</b>	<b>29,90</b>

Sondertreppenkanten in **MULTiflor.11 NOVOLOC® 5G** 2400/1800/1200 1-Stab und 1200.**OSB** 2-Stab auf Anfrage möglich!  
 Special stair nosings in **MULTiflor.11 NOVOLOC® 5G** 2400/1800/1200 1-strip or 1200.**OSB** 2-strip available on request!


Aufpreis Extra charge Valletta/Valsega/Toscana: 2,10 €/lfm mtr

Aufpreis Extra charge Color: 0,60 €/lfm mtr

**Aufpreise gelten ausschließlich für Treppenkanten!**  
 Surcharges solely apply to stair nosings!



<b>Abdeckleiste Cover strip</b>	
Stärke Thickness	3,6 mm
Länge Length	700 mm
Breite Width	40mm



Treppenkanten Stair nosings	L-Form L-form NOVOLOC®	U-Form U-form NOVOLOC®
Treppenstärke Stair strength	11 mm	11 mm
Treppenlänge Stair length	2200 mm	2200 mm
Treppenbreite Stair width	142 mm	122 mm
Deckmaß Cover dimensions	127 mm	102 mm
Höhe Vorderkante Height front edge	40 mm	40 mm



# TREPPENKANTEN BILAflor®

## STAIR NOSINGS BILAflor®



HOLZARTEN WOOD TYPES	Treppenkanten Stair nosings €/lfm mtr	Abdeckleiste Cover strip €/Stk. pc
<b>BILAflor® 500   U und L-Form</b>		
Esche, Eiche, Buche ged., Ash, Oak, Beech st.,	<b>78,00</b>	<b>29,90</b>
Ahorn can., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Nuss ami., Hard Marple, Oak smoked, Oak smoked Medium, Black Walnut	<b>108,00</b>	<b>29,90</b>
<b>BILAflor® 1000   U und L-Form</b>		
Eiche Oak	<b>78,00</b>	<b>29,90</b>

Aufpreis Extra charge Valletta/Valsega/Toscana: 2,10 €/lfm mtr  
 Aufpreis Extra charge Color: 0,60 €/lfm mtr

Aufpreise gelten ausschließlich für Treppenkanten!  
 Surcharges solely apply to stair nosings!



**BILAflor® 500**



**BILAflor® 1000**

Treppenkanten Stair nosings	BILAflor® 500 L-Form	BILAflor® 500 U-Form
Treppenstärke Stair strength	11 mm	11 mm
Treppenlänge Stair length	1000 / 1500 / 2000 mm	1000 / 1500 / 2000 mm
Treppenbreite Stair width	70 mm	70 mm
Deckmaß Cover dimensions	59 mm	50 mm
Höhe Vorderkante Height front edge	40 mm	40 mm

Treppenkanten Stair nosings	BILAflor® 1000 L-Form	BILAflor® 1000 U-Form
Treppenstärke Stair strength	11 mm	11 mm
Treppenlänge Stair length	1000 / 2000 mm	1000 / 2000 mm
Treppenbreite Stair width	70 mm	90 mm
Deckmaß Cover dimensions	79 mm	70 mm
Höhe Vorderkante Height front edge	40 mm	40 mm



# STAIRBOX

TREPPENSTUFENSYSTEM

STAIR SYSTEM



## HARMONIE AUS EINER HAND HARMONY FROM A SINGLE SOURCE

Die große Auswahl an Holzarten, Sortierungen und Veredelungen, bekannt aus unserem Parkettsortiment, ist auch für jede gewünschte Treppe erhältlich und sorgt für ein harmonisches Gesamtbild in jedem Zuhause. Wie unsere Parkettböden garantiert auch unser Treppensystem erstklassige Qualität aus Profihand und sorgt für fließende Übergänge und individuelles Design um Ihr Zuhause zu perfektionieren. Egal ob Standard – Trittstufen, Blockstufen, beidseitig oder allseitig sichtbare Stufen, gerade oder gewendelte Treppen, mit extravaganter LED-Beleuchtung, im Neubau oder bei Treppenrenovierungen: Scheucher hält für jeden Geschmack und jedes persönliche Stil-Empfinden das Passende bereit.

Auch die Ausführung mit der Scheucher Stairbox hat sich seit vielen Jahren bewährt und erweitert das Leistungsspektrum jedes Bodenlegers um ein Vielfaches: Nach der digitalen Vermessung in einfachen, intuitiven Arbeitsschritten ohne lästige Schablonen, werden die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt ab Baustelle über Scheucher bezogen. Das minimiert komplexe und langwierige Ausmessarbeiten und Stufen aller Art – egal welche Grundform oder Beschaffenheit im selben Look wie das Parkett, werden mit der Stairbox im Handumdrehen bequem möglich. So erhalten Sie Ihre Treppe bzw. ihren Treppenbelag aus einer Hand, perfekt CNC-gefräst auf die individuellen Ansprüche Ihres Eigenheims. Auch Setzstufen und Treppenkanten, die dem verlegten Parkett aufs Haar gleichen, stellen dank der Stairbox kein Problem mehr dar.

Lassen Sie sich unsere Vielfalt also ruhig über den Kopf wachsen.

The wide choice of wood types, grades and surface finishes, known from our parquet range, is also available for any desired staircase and ensures a harmonious overall view in your home. Like our parquet floors, our staircase system guarantees first-class quality from professional hands and enables smooth transitions and individual design to perfect each home. Whether standard treads, block steps, double- or all-sided visible steps, straight or turned staircases, with extravagant LED lighting, in new buildings or for staircase renovations: Scheucher has something to suit every taste.

The implementation with Scheucher Stairbox has proven itself for many years and expands the range of services of every floorer. After a digital measurement in simple, intuitive steps without any tedious stencils, the ready-to-install parquet elements from Scheucher can be obtained directly from construction site. This minimizes complex and lengthy measurements and steps of all kinds - no matter which basic shape or texture become possible in a jiffy. This way you get your staircase from a single source, perfectly CNC-milled to the individual needs of your home.



WOODflor NOVOLOC® 5G 182  
Eiche Oak | Country | NATURA

# TECHNISCHE INFORMATION

## TECHNICAL INFORMATION

### TRITTSTUFE GERADE STRAIGHT STAIRS

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter / maßgebend Länge vordere Sichtkante / Tiefe max. 36 cm  
größere Längen = prozentualer Zuschlag / Beispiel: Länge 105 cm = Preis gem. Liste x 1,05

Basis for price: per metre/minimum invoiced dimension = 1 metre/definitive lengths for front visible edge/depth max. 36 cm  
greater lengths = percentage supplement/example: length 105 cm = price in accordance with list x 1.05

### TRITTSTUFE GEWENDELT TURNED STAIRS

Eine gewendelte Stufe beginnt ab einer Kantendifferenz von mehr als 20mm von der linken zur rechten Treppenkante gemessen.  
Bei den gewendelten Trittstufen wird ein Zuschlag mit Faktor 1,25 auf den geraden Trittstufen verrechnet.  
Rechnungsbeispiel: Die vordere Kantenlänge beim Antritt weist ein Maß von 105 cm auf.  
Wir rechnen also den Preis der gewünschten Holzart aus der Preisliste x 1,05 für die geraden Tritte und nochmals x 1,25 für den Preis der gewendelten Tritte.

A stair is defined as „turned“ from an edge difference of more than 20 mm, measured from the left to the right edge of the stair.  
In case of turned stairs, a supplement with a factor of 1.25 is charged on straight stairs. Sample calculation: The front edge length at the outset measures 105 cm. We therefore multiply the price of the required wood type from the price list with 1.05 for straight stairs and again with 1.25 for the price of turned stairs.

### STIRNBRETT FASCIA BOARDS

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter / größere Längen prozentualer Zuschlag bzw. wie bei gewendelten Trittstufen mit Faktor 1,25 multipliziert

Basis for price: per metre/ minimum invoiced dimension = 1 metre/ greater lengths with percentage supplement/multiplied by a factor of 1.25 as with turned stairs.

### AUFBAU TRITTSTUFEN UND STIRNBRETT CONSTRUCTION OF STAIRS AND FASCIA BOARDS

2- Schichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.  
3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.

2-layer parquet standard MDF support plate 3 mm & parquet of the relevant thickness, height of stair front edge 40 mm, other heights possible at extra charge. 3-layer parquet standard WITHOUT support plate, height of stair front edge 40 mm, other heights possible at extra charge.

### TRÄGERPLATTEN - UNTERBAU CARRIER BOARDS - BASE FRAME

Berechnung unter Berücksichtigung der Laufbreite, Preisbasis 100 cm, jedoch ohne Unterschied zwischen gewendelt oder gerade.

Calculation under consideration of tread width, price based on 100 cm, no distinction between turned and straight.

Profile: In Standardhöhe gleichpreisig Same price in standard-height

Standardprofil standard profile (U-Form) Höhe height 40 mm - Untertritt underlay 20 mm  
(Sonderhöhen 30-60 mm\* - siehe Aufpreise) (Other heights: see extra charge)  
\*Abweichend von 40 mm Standard Deviating from 40 mm standard

Blockstufenprofil (L-Form) Block stair profile (L-form)  
Möglichkeit Stirnbrett bündig mit Stufenvorderkante  
Option: fascia board flush with the front edge of stair





# TRITTSTUFEN GERADE WOODflor NOVOLOC® 5G | BILAflor®

## STEP TREADS STRAIGHT WOODflor NOVOLOC® 5G | BILAflor®

Alle Oberflächen TENSEO Classico, TENSEO X-Matt, PUROTEC und SEDA Natura sind gleichpreisig. Andere Oberflächen gegen Aufpreis möglich (je nach Verfügbarkeit). Same price for surface treatments TENSEO Classico, TENSEO X-Matt, PUROTEC or SEDA Natura. Extra charge for other surfaces (subject to availability)		Basispreis Trittstufen gerade Basic price straight stairs			Stirnbretter Fascia boards	
		WOODflor 182 3-Stab Strip	WOODflor 182 1-Stab Strip	BILAflor 500	WOODflor 3-Stab Strip BILAflor 500	WOODflor 1-Stab Strip
AHORN CAN. HARD MAPLE	Natur	150,00	179,00	153,00	61,00	75,00
	Struktur	137,00			58,00	
	Rustikal		154,00			63,00
ESCHE ASH	Natur	141,00	174,00	148,00	57,00	74,00
	Natur (140 mm)		167,00			69,00
	Struktur	133,00			55,00	
	Kernesche Ash heartwood		155,00			64,00
EICHE OAK	Natur	150,00	179,00	155,00	61,00	74,00
	Natur (140 mm)		174,00			73,00
	Astig knotty	149,00	162,80	150,00	61,00	65,10
	Country	145,00	156,50	148,00	58,00	57,80
	Country (140 mm)		152,30			56,70
	Palermo		161,70			52,50
	Rustikal		157,50			58,80
ELEVATION EICHE OAK	Menorca, Ibiza, Elba, Sylt, Samoa, Moorea, Ischia, Chios, Java, Hawaii		175,40			73,50
	Brac, Otava, Rügen, Ufenau, Milos, Evia, Gozo, Kreta		179,60			76,70
	Formentera, Lanzarote		181,70			78,80
EICHE GED. OAK ST.	Coupal		172,20			72,50
	Natur		204,00			88,00
BUCHE GED. BEECH ST.	Natur	137,00	153,00	142,00	57,00	60,00
	Struktur	133,00			55,00	
	Rustikal		138,00			54,00
KIRSCH EUR. GED. CHERRY EUR. ST.	Natur	150,00			61,00	
KIRSCH AMI. BLACK CHERRY	Natur		198,00			84,00
EICHE KERNG. OAK SMOKED	Natur	165,0	204,00	170,00	70,00	84,00
	Natur (140 mm)		186,00			79,00
EICHE KERNG. MEDIUM OAK SMOKED MEDIUM	Natur	165,00	204,00	170,00	70,00	84,00
NUSS AMI. BLACK WALNUT	Natur	190,00	230,00	199,00	84,00	108,00
	Natur (140 mm)		220,00			99,00
FEINPUTZ WEISS FINE PLASTER WHITE	12 mm				25,90	
MDF WEISS DECKEND LACKIERT MDF VARNISHED WHITE	10 mm RAL 9010				71,90	

# TRITTSTUFEN GERADE **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G**

## STEP TREADS STRAIGHT **MULTIfloor.11 NOVOLOC® 5G**

Alle Oberflächen TENSEO Classico, TENSEO X-Matt, PUROTEC und SEDA Natura sind gleichpreisig. Andere Oberflächen gegen Aufpreis möglich (je nach Verfügbarkeit). Same price for surface treatments TENSEO Classico, TENSEO X-Matt, PUROTEC or SEDA Natura. Extra charge for other surfaces (subject to availability)		Basispreis Trittstufen gerade Basic price straight stairs			Stirnbretter Fascia boards
		MULTIfloor.11 2200 1-Stab 1-Strip	MULTIfloor.11 1800	MULTIfloor.11 1200	MULTIfloor.11 2200 1-Stab 1-Strip
ESCHE ASH	Natur	174,00	AUF ANFRAGE ON REQUEST	AUF ANFRAGE ON REQUEST	74,00
	Kernesche Heartwood	155,00			69,00
EICHE OAK	Natur	179,00			74,00
	Country	156,50			57,80
ELEVATION EICHE OAK	Ibiza, Elba, Sylt	175,40			73,50
	Brac, Otava, Rügen, Kreta	179,60			76,70
EICHE GED. OAK ST.	Coupal	172,20			72,45
BUCHE GED. BEECH ST.	Natur	153,00			60,00
EICHE KERNG. OAK SMOKED	Natur	204,00			84,00
NUSS AMI. BLACK WALNUT	Natur	230,00			108,00
FEINPUTZ WEISS FINE PLASTER WHITE	12 mm				25,90
MDF WEISS DECKEND LACKIERT MDF VARNISHED WHITE	10 mm RAL 9010				71,90

Auf Anfrage: andere Sortierungen / andere Parkettarten.  
On request: other gradings / other parquet types.



**WOODfloor NOVOLOC® 5G 182**  
EICHE Oak | Country | AKZENT

## TRITTSTUFEN STEP TREADS

## Aufpreis Oberflächenveredelung\* Extra charge for surface treatments\*

Artikelnr. Item no.		€/Einheit unit
18588	VALLETTA (gebürstet, mit Fase) (brushed with bev. edge)	7,00
18589	VALSEGA (Bandsägeschnitt gebürstet, gebürstet) (bandsaw kerf brushed)	7,00
29961	TOSKANA (geschroppt) (scraped)	7,00
18590	SEDA Color	2,50
18656	PUROTEC Naturale	4,00
18657	PUROTEC Color	5,50

## Aufpreis Standardstufe Extra charge step tread standard

18592	Trägerplatte 3 mm MDF Carrier board 3 mm MDF	13,90	
18593	Trägerplatte 8 mm MDF (6 und 8 mm) Carrier board 8 mm MDF (6 and 8 mm)	20,30	
18594	Trägerplatte 12 mm MDF (10 und 12mm) Carrier board 12 mm MDF (10 and 12 mm)	25,10	
18595	Trägerplatte 16 mm MDF Carrier board 16 mm MDF	30,20	
18596	Trägerplatte 19 mm MDF Carrier board 19 mm MDF	35,40	
18597	Trägerplatte 22 mm MDF Carrier board 22 mm MDF	46,80	
18598	Trägerplatte 25 mm MDF Carrier board 25 mm MDF	52,60	
18599	Trägerplatte 28 mm MDF Carrier board 28 mm MDF	59,30	
18608	Seitliche Sichtkanten Stufe mit 3 mm Anleimer, pro Seite Side cover for tread steps 3 mm, per side	22,30	
26637	Seitliche Sichtkanten Stufe mit 6 mm Anleimer, pro Seite (2x3mm Anleimer) Side cover for tread steps 6 mm, per side (2x3mm Anleimer)	44,60	
18609	Seitliche Sichtkanten Stufe mit 20mm Winklkante, pro Seite Side cover for tread steps with 20mm angled edge, per side	24,50	
18610	Seitliche Stirnkanten Stirnbrett/Setzstufe, pro Seite Side cover for fascia board/step risers, per side	17,90	
18611	Antirutschleiste grau, braun, schwarz oder beige Anti slip bar grey, brown, black or beige	auf Anfrage on request	
18615	Antirutschleiste seitlich abgesetzt, pro abgesetztes Ende Anti slip bar inserted into parquet, per insertion	auf Anfrage on request	
18616	Durchgehende Lamellen >1500mm (LHD), Aufpreis auf Basispreis Continuous lamellas >1500mm (LHD), surcharge on basic price	10%	
18617	Übertiefe >360mm bis max. 600mm, gerade Stufen : 0,36 x m <sup>2</sup> der Stufengröße Excess width >360 mm to max. 600 mm, straight stairs : 0,36 x size of tread step in m <sup>2</sup>		
18618	Sonderhöhe Stufenvorderkante 30 - 60 mm (abweichend von 40 mm Standard) Special thickness for stair nosings 30 - 60 mm (different from 40 mm standard)	PER STÜCK PER UNIT	35,80
29959	LED Lichtleistenfräsung bei Stufenüberstand , per Stufe Milled recess for LED strip light at step protrusion, per step		32,50
29960	LED Lichtleistenfräsung bei Stufenüberstand inkl. LED Aluschiene und Milchglasabdeckung , per Stufe Milled recess for LED strip light at step protrusions incl LED aluminium rail and frosted plexiglass, p. step		77,90
Aufpreis Treppenkanten U-Profil 40/30mm mit LED-Fräsung, Aluschiene und Milchglasabdeckung per lfm Surcharge stair nosings U-profile 40/30mm with milled recess for LED strip light ,aluminium rail and frosted plexiglass, p. rm			77,90

## Zubehör Accessories

20012	OTTOPUR-TURBO 2K- Kartuschenschäum 210 ml OTTOPUR-TURBO 2K- cartridge foam 210 ml	15,80
20047	OTTOCOL ALBERT Montagekleber Weiß 290 ml OTTOCOL ALBERT glue white 290 ml	18,10
20048	OTTOSEAL A205 Acryldichtstoff weiß 310 ml OTTOSEAL A205 acrylic sealant white 310 ml	5,20

## Messgerät Measuring instrument

18619	Scheucher Stairbox-Koffer - Digitales Treppenausmaß-System inkl. Netbook & Zubehör Scheucher Stairbox-suitcase - 3D digital measuring system including netbook & accessories	NETTO 5090,00
-------	---	---------------

\*Für Stirnbretter halbieren sich die Aufpreise der Oberflächenveredelung.

\*Halved extra charge for fascia boards.

## TRITTSTUFEN STEP TREADS

### TRITTSTUFE STANDARD STANDARD TREAD STEPS



- Aus 2-, oder 3-Schicht Parkett mit verschiedenen Unterbauten
- + Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei WOODflor möglich)
- + Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm

- For 2 or 3-layer parquet with different support plates
- + Without support plate, available for WOODflor only
- + With support plate 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm

### BLOCKSTUFE BLOCK STEPS



- Aus 2-, oder 3-Schicht Parkett mit verschiedenen Unterbauten
- + Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei WOODflor möglich)
- + Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm

Achtung: seitliche Kante nur lose für Montage bauseits

- For 2 or 3-layer parquet with different support plates
- + Without support plate, available for WOODflor only
- + With support plate 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm

Attention: side covers delivered loosely for installation at site

### ANLEIMER SIDE COVERS



- + Gefertigt aus der Parkett-Deckschicht
- + Höhe wie Vorderkante

- + Made of the wear layer
- + Same height as stair nosing

### WINKELKANTE COVER EDGES



- + Breite 20mm
- + Aus Parkett aufgefüttert

- + Width: 20mm
- + Made of parquet

## TREPPENKANTEN STAIR NOSINGS

### KANTEN LOSE COVERS LOOSE



#### Parkett:

Länge = 700 mm  
Breite = 40 mm  
Stärke = Nutzschicht  
(2,5 – 3,5mm)

#### Parquet:

Length = 700 mm  
Width = 40 mm  
Strength = wear layer  
(2,5 – 3,5mm)

#### Massiv:

aus Eiche, Buche, eur. Ahorn  
Länge = 700 mm  
Breite = 40 mm  
Stärke = 4 mm

#### Solid:

from Oak, Beech, Maple eur.  
Length = 700 mm  
Width = 40 mm  
Strength = 4 mm

### LED LICHTLEISTENFRÄSUNG, ALUSCHIENE U. MILCHGLASABDECKUNG MILLED RECESS FOR LED STRIP LIGHT; ALUMINIUM RAIL AND FROSTED PLEXIGLASS



- + Nur bei U-Profil möglich
- + Mindestuntertritt = 30 mm anstatt 20 mm

- + Only possible at U-profiles
- + Minimum underlap = 30mm instead of 20mm

### VORLEGESTUFE STANDARD (KLASSIK) PRE-FABRICATED STAIRSTEPS STANDARD (CLASSIC)



- Ein- oder zweistufig, aus 2- oder 3-Schichtparkett
- + Tritt 38mm mit Setzstufe aus Parkett
- + Tritt 38mm mit Setzstufe MDF in RAL 9010 weiß lackiert

- Single or double steps made of 2- or 3-layer parquet
- + Thickness of steps 38mm with step riser made of parquet
- + Thickness of steps 38mm with step riser in MDF white RAL 9010

### VORLEGESTUFE STANDARD (MODERN) PRE-FABRICATED STAIRSTEPS STANDARD (MODERN)



- Aus 2- oder 3-Schichtparkett mit 10mm MDF Unterbau
- + Stützen alle 70cm
- + Mit Montageleiste möglich
- + Seitlich offen oder geschlossen


- Made of 2- or 3-layer parquet with 10mm MDF carrier board
- + Support at every 70 cm
- + Available with installation bar mouldings
- + Available with open or closed sides

# TRITTSTUFEN GERADE STRAIGHT STAIRS

## TRITTSTUFE STANDARD STANDARD TREAD STEPS



- Für Eisenkonstruktionen For iron constructions
- Allseitig mit Kante All sides covered
- mit MDF Kern With MDF core
- Stärke 30 mm bis 60 mm Strength from 30 mm to 60 mm
- Ausfräsung für Halterungen möglich Fixation profiles can be prepared
- Biegeverhalten prüfen! Check bending behaviour!



# TREPPENRENOVIERUNG STAIRCASE RENOVATION



WOODfloor NOVOLOC® 5G 182  
ELEVATION: Eiche Oak | FORMENTERA

NACHHER  
AFTER



VORHER  
BEFORE







WOHLFÜHLKLIMA

FEEL-GOOD CLIMATE



# WOHLFÜHLKLIMA | VERLEGUNG ÜBER FUSSBODENHEIZUNGSSYSTEMEN

Wir empfehlen Ihnen, die vollflächige Verklebung von einem Fachmann durchführen zu lassen. Sollten Sie sich für eine selbstständige Verlegung entschließen, beachten Sie bitte die Empfehlungen zur Verlegevorbereitung und die entsprechenden Scheucher Verlegeanleitungen.

## FUSSBODENHEIZUNG

Parkettböden der Scheucher Holzindustrie GmbH sind für die Verlegung auf Fußbodenheizungssystemen, ausgelegt nach DIN EN 1264 (Serie) "Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung - Teil 3: Auslegung", geeignet.

Neben der schwimmenden Verlegung hat sich aufgrund des verbesserten Wärmeübergang und einer geringer Fugenbildung die vollflächige Verklebung als ideales Verlegesystem bewährt. Bei Verlegung über nicht geheizten sowie nicht unterkellerten Räumen ist auf eine dauerhaft wirkende Feuchtigkeitsabdichtung und Dampfsperre zu achten, um eventuelle Schäden durch nachschiebende Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu vermeiden. Es können sowohl fachgerecht hergestellte Nass- als auch Trockenestrichsysteme verwendet werden. Das Belegreifheizen ist gemäß Hersteller-Vorschriften durchzuführen. Die Restfeuchtigkeit nach CM-Methode zum Verlegezeitpunkt darf bei Zementestrichen 1,8% und bei Anhydritestrichen 0,3% nicht überschreiten. Bei anderen Estrichsystemen bzw. Einsatz von chemischen Zusätzen, wie z.B. Beschleunigern, sind die jeweiligen Herstellerangaben zu beachten. Jedenfalls muss die korrespondierende rel. Luftfeuchte des Estrichs unter 60%rH liegen. Als korrespondierende rel. Luftfeuchte versteht man den gemessenen Wert im Ausgleichszustand unter einer ausreichend großen, abgedichteten, Prüffläche auf der Estrichoberfläche.

Anmerkung:

- a) DIN EN 1264 (Serie) und ÖNORM B 2242 sehen als Grenzwerte der Oberflächentemperatur für Aufenthaltsbereiche max. 29° C vor.  
b) Diese Hinweise gelten auch für elektrische Flächenheizungen mit sanfter Aufheizcharakteristik

## TABELLE WÄRMEDURCHLASSWIDERSTÄNDE:

WOODflor NOVOLOC® 5G	14 mm Stärke	$R_T=0,101 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor® 5.5	13 mm Stärke	$R_T=0,087 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor®	11 mm Stärke	$R_T=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$
MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G	11 mm Stärke	$R_T=0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor® 28	9,3 mm Stärke	$R_T=0,053 \text{ m}^2\text{K/W}$

Bei Produkten mit abweichender Stärke sind die Daten separat bei Scheucher einzuholen. Ausgenommen von dieser Freigabe sind die in den Preislisten und technischen Dokumenten explizit angeführten Artikel, wie beispielsweise Landhausdielenformate in Buche ged., Ahorn can.

## FUSSBODEN-TEMPERIERUNG

Bauphysikalisch ist die Installation einer Raumkühlung in Fußbodenebene nicht ideal, da der Wirkungsgrad sehr gering ist und sie sollte daher vorzugsweise im Wand- und/oder Deckenbereich installiert werden, weil kühle Luft immer nach unten sinkt und niemals aufsteigt. Holz hat die positive Eigenschaft, auf reine Temperaturänderungen nicht mit Dimensionsänderungen zu reagieren. Erst bei Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft reagiert Holz durch Quellen und Schwinden. Aus heutigem Kenntnisstand kann daher auf Basis der bisherigen Erfahrungen mit der Temperierung von Fußböden durch ein Fußbodenheizungssystem mit kühlem Wasser im Sommer festgestellt werden: Scheucher Parkettböden sind für den Einsatz auf temperierten Unterböden freigegeben und einsetzbar. Ein Betrieb einer solchen Temperierung ist möglich, wenn nachweislich (zB. Fidbox®) und regelungstechnisch sichergestellt ist, dass ein Tagesmittel von 65 % relativer Luftfeuchtigkeit nicht überschritten und zu keinem Zeitpunkt der Taupunkt auch nur annäherungsweise erreicht wird. Eine vollflächige Verklebung ist erforderlich.


## WOHLFÜHLKLIMA

EN 15251:2012 „Eingangsparameter für das Raumklima“ empfiehlt für ein gesundes Raumklima eine jahreszeitlich bedingte relative Luftfeuchte von ca. 30% bis ca. 65%. In diesem Bereich zeigen sich die natürlichen holztypischen Erscheinungen wie Fugen, Risse oder Schüsselungen in mäßiger Ausprägung. Bei längerfristigen Abweichungen kann es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen und in Bezug auf Holzfußböden/Parkett zu übermäßigen Veränderungen von deren Erscheinungsbildern, wie zum Beispiel größeren Verformungen, Fugen- oder Rissbildungen, kommen. Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen. Das Überheizen von Fußbodenheizungen ist in erster Linie ein Problem der damit verbundenen Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit und der daraus folgenden Untertrocknung des Holzes. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit von 30% bis 65%, das bedingt in der Regel eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode! Daher ist die Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit wichtig für die jahrzehntelange Freude an Ihrem hochwertigen Parkettboden aus dem Hause Scheucher.

- Optimaler Bereich
- Kurzzeitig akzeptabler Bereich
- Ungeeignetes Raumklima für Mensch und Holz

## PFLEGE & REINIGUNG

Je nach Beanspruchung unterliegt Parkett einem natürlichen Verschleiß, weshalb regelmäßige Reinigung und Pflege nötig sind. Zum Schutz der vielen Kanten bei französischem Fischgrät ist eine Einpflege im Anschluss an die Verlegung erforderlich. Pflegeanweisungen und Reinigungs- und Pflegeprodukte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder unter [www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at).



## FEEL-GOOD CLIMATE | INSTALLATION ON UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

We recommend leaving glue-down installation to an expert. If you decide to install the floor by yourself please note the recommendations for preparation and the appropriate Scheucher installation instructions.

### UNDERFLOOR HEATING

Parquet floors of Scheucher Holzindustrie GmbH are suitable for the installation on underfloor heating systems, according to DIN EN 1264 (series) "Water based surface embedded heating and cooling systems - Part 3: Dimensioning".

Beside floating installations, a fully glued down installation is a proven and optimum installation method, resulting in an improved heat transfer and a low gap formation. When installing above unheated rooms or rooms without a basement take care of a permanent moisture barrier to avoid possible damage caused by moisture from underneath. Both professionally prepared wet and dry screed systems can be used. The implementation of screed dryings have to be carried out according to the manufacturer's instructions. The residual moisture due to CM-method at the time of installation must not exceed 1.8 % at cement screeds and 0.3 % at anhydrite screeds. Accelerated screeds must comply with the manufacturer's instructions. In any case, the corresponding rel. humidity of the screed for heated subfloors has to be below 60% RH. Corresponding rel. humidity is meant to be the measured value in the equilibrium state under a sufficiently large, sealed test area above screed's surface.

Remark:

- DIN EN 1264 (series) as well as ÖNORM B 2242 recommend a surface temperature limit of max. 29° C in living areas.
- These hints also apply for electrical panel heatings with a gentle heating characteristic.

### THERMAL INSULATION RESISTANCE:

WOODflor NOVOLOC® 5G	14 mm thickness	$R_T=0.101 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor® 5.5	13 mm thickness	$R_T=0.087 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor®	11 mm thickness	$R_T=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$
MULTIflor.11 NOVOLOC® 5G	11 mm thickness	$R_T=0.078 \text{ m}^2\text{K/W}$
BILAflor® 28	9.3 mm thickness	$R_T=0.053 \text{ m}^2\text{K/W}$

Please gather separate informations from Scheucher for products with a deviant thickness. Excluded from this release are explicitly quoted articles of this price list and technical documents, like for example 1-strip Beech st. or 1-strip Hard Maple.

### FLOOR TEMPERING

Since its low efficiency it is not ideal to install a room cooling system in the floor level and should therefore preferably be installed in the wall and / or ceiling area, because cool air always sinks down and never rises. Wood has the positive characteristic of not reacting to changes in temperature with changes in its dimensions. It will only react with swelling and shrinkage when there are changes in the relative humidity of the ambient air.

Based on previous experience of tempering floors with an underfloor heating system using cool water in the summer the following was noted according to the current state of knowledge: Scheucher parquet floors are approved for the use on tempered subfloors. The operation of such a tempering is possible, if it is demonstrably ensured (e.g. Fidbox®), that a daily average of 65% relative humidity will not be exceeded and the dew point is not even reached approximately at any time. A fully glued down installation is necessary.


### FEEL-GOOD CLIMATE

EN 15251:2012 "Input parameters for indoor climate" recommend a seasonally caused relative humidity of approx. 30% - 65% for a healthy room climate. In this range, natural characteristics of wood may show up in form of joints, shakes or cupping of your parquet flooring in a moderate degree. In case of long-term deviations, health impairments or excessive changes in the appearance of your hardwood floor, like greater deformations, joints and crackings may occur. Wood as a natural material reacts more sensitively to changes of the relative humidity than to changes of temperature. By overheating your underfloor heating you'll compound reducing the relative humidity in your room, which in turn leads to an under-drying of your wooden floor. The key to success lies in the observance of an optimum air humidity of 30% to 65%, which generally requires an appropriate air humidification in the heating season. That's why keeping the air humidity at the right level is a very important factor for the decade-long pleasure with your high-quality parquet floor from Scheucher.

- Optimum range
- Temporarily acceptable range
- Inappropriate indoor climate for humans and wood

### CARE & MAINTENANCE

Hardwood floors are subject to natural wear, depending on use, that's why periodic cleaning and maintenance is necessary. It is also indispensable to do proper initial care subsequent to the installation of chevron flooring to protect all the edges of this exclusive way of parquet installation. Care instructions as well as cleaning and maintenance products are available at your hardwood floor dealer or at [www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at)!





# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER SCHEUCHER HOLZINDUSTRIE GMBH

## I. Anbote

Anbote der Scheucher Holzindustrie GmbH sind samt allen dazugehörenden Beilagen und Mustern, soweit diese nicht mit der Anfrage übereinstimmen, Eigentum des Anbieters. Vom Inhalt des Angebotes dürfen ohne Zustimmung des Anbieters Dritte nicht in Kenntnis gesetzt werden. Ebenso wenig darf sonst vom Anbot irgendeine missbräuchliche Anwendung gemacht werden. Falls ein Anbot nicht zur Auftragserteilung führt, behält sich der Anbieter das Rückforderungsrecht für das Anbot samt allen dazugehörigen Beilagen und Mustern vor. Werden Muster gesondert zur Anbotslegung gefertigt, so ist das Muster zu einem angemessenen üblichen Preis vom Anbotsnehmer zu bezahlen, wenn nicht binnen Halbjahresfrist ein Auftrag an den Anbotsleger erteilt wird. Sollten vor oder nach Auftragserteilung Kosten von Dritten (Sachverständigen) und/oder des Anbotslegers für besondere Eignungsprüfungen entstehen, sind diese jedenfalls zu bezahlen. Für Muster, die nicht zur Anbotslegung gesondert gefertigt werden müssen, behält sich der Anbotsleger das Rückforderungsrecht für das Anbot samt allen dazugehörigen Beilagen und Mustern vor. Vom Interessenten eingesandte Muster oder Zeichnungen werden nur auf Wunsch zurückgestellt. Bei Lagerwaren bleibt zwischenzeitlicher Abverkauf der angebotenen Liefergegenstände vorbehalten. Vom Anbotsleger erstattete Kostenvorschläge sind freibleibend.

## II. Umfang der Lieferpflicht

Aufträge werden durch den Auftragnehmer erst durch dessen schriftliche Bestätigung verbindlich. Für die Durchführung des Auftrages sowie für alle zuzuführenden Aufträge gelten ausschließlich die vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Bedingungen des Auftraggebers oder Abänderungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie alle sonstigen Vereinbarungen sind für den Auftragnehmer nur insoweit verbindlich, als diese von ihm schriftlich anerkannt werden. Muster, die vom Auftragnehmer, sei es im Zuge der Anbotslegung, sei es nach Auftragserteilung, dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt wurden, werden binnen 3 Wochen nach Auftragserteilung zum integrierenden Bestandteil des Auftrages, wenn nicht binnen der genannten Frist eine anderslautende schriftliche Weisung zur Abänderung des Werkstückes/der Bestellung durch den Auftraggeber erfolgt.

## III. Preise

Die Preise gelten netto ab Werk oder Lager des Auftragnehmers, ausschließlich Verpackung und Fracht und beruhen auf den letztgültigen Preislisten und dem dazugehörenden entsprechenden Konditionenblatt. Gewährte Sondervereinbarungen sind einmalig und gelten nur für den bezughabenden Auftrag. Falls während der Ausführung eines Auftrages Ereignisse eintreten, welche die Erfüllung des Auftrages zu den vereinbarten Bedingungen unmöglich machen oder eine dem Auftragnehmer nicht zumutbare Erhöhung der Bestellungskosten nach sich ziehen, steht es dem Auftragnehmer frei, vom Auftrag zurückzutreten, falls der Auftraggeber den neuen Preisen oder der Änderung der Bedingungen nicht zustimmt. Bei Rücktritt ist der Auftraggeber verpflichtet, die über seinen Auftrag fertiggestellten oder noch in Fertigung befindlichen Waren zu den bisher geltenden Preisen abzunehmen.

## IV. Zahlungsbedingungen

Sofern keine anderen Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart wurden, hat die Zahlung 14 Tage ab Rechnungsdatum zu erfolgen. Dasselbe gilt für Teilrechnungen. Schecks werden lediglich zahlungshalber und nur nach ausdrücklicher Vereinbarung angenommen. Wechsel werden nicht angenommen. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und Zahlungsfristen bildet eine wesentliche Bedingung für die Durchführung der Lieferungen und Arbeiten.

## V. Eigentumsvorbehalt

Sämtliche vom Auftragnehmer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen des Auftragnehmers aus der Geschäftsbeziehung im Eigentum des Auftraggebers. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Auftraggeber als treuhänderischer Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Eine Verpfändung, Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ist während der Dauer des Eigentumsrechtes des Auftragnehmers unzulässig. Die Begründung von Rechten Dritter an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware sind dem Auftragnehmer unverzüglich zu melden. Sämtliche für die Beseitigung einer solchen Inanspruchnahme von dritter Seite aufgelaufenen Kosten und Abgaben hat der Auftraggeber zu tragen. Wird die vom Auftragnehmer gelieferte Ware, sei es durch ihn selbst, durch den Auftraggeber oder durch Auftraggeber des Auftraggebers fix, d.h. durch Verschraubung, Verklebung oder auch in anderer Weise mit einem nicht vom Auftragnehmer gelieferten Konstruktionsteil (Boden, Wand, etc.) verbunden, so wird der Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung Miteigentümer an dem so neu entstandenen Objekt. Dies im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Gesamtwert des Objektes. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes ist dem Auftraggeber eine Weiterveräußerung nur im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Auftraggeber von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum an der gelieferten Ware auf seinen Kunden erst dann übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. Dementsprechend tritt der Auftraggeber an den Auftragnehmer schon jetzt sicherheitshalber alle ihm aus der Weiterveräußerung bzw. aus einer etwaigen Weitervermietung der Vorbehaltsware und aus der Geschäftsbeziehung zu seinem Kunden im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung bzw. Weitervermietung der Vorbehaltsware zustehenden Forderungen mitsamt den diesbezüglichen Nebenabreden bis zur Höhe des Wertes der Vorbehaltsware ab. Der Auftraggeber ist ermächtigt und verpflichtet, die abgetretene Forderung einzuziehen. Die Befugnis des Auftragnehmers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon jedoch unberührt. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, dem Kunden des Auftraggebers die Abtretung anzuzeigen, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder Abtretung der Herausgabeansprüche des Auftraggebers gegen Dritte zu verlangen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer auf Anforderung unverzüglich die für den Einzug der Forderung notwendigen Angaben mitzuteilen und die dazugehörigen Unterlagen an den Auftragnehmer zu übergeben. Alle Kaufpreise des Auftraggebers, welche er von seinen Kunden für Vorbehaltsware vereinbart, gelten als treuhänderig für den Auftragnehmer empfangen und sind vom Auftraggeber separat zu verwahren. Für den Fall des Zahlungsverzuges sowie bei sonstigen Pflichtverletzungen des Auftraggebers ist der Auftragnehmer, nach erfolglosem Ablauf einer dem Auftraggeber gesetzten angemessenen Nachfrist zur Leistung, zum Rücktritt und zur Zurücknahme berechtigt. Die Fristsetzung entfällt bei einer Zahlungsverweigerung des Auftraggebers. Der Auftraggeber ist zur Herausgabe an den Auftragnehmer verpflichtet. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt Verzugszinsen gemäß den einschlägigen Gesetzen (ABGB oder UGB) zu verlangen.

## VI. Lieferfristen

Die angegebenen Lieferfristen gelten immer als Lieferzeit ab Werk. Die Lieferfrist gilt erst ab Eingang aller zur Erledigung des Auftrages erforderlichen kaufmännischen und technisch geordneten und endgültigen Angaben und ist ferner von der Einhaltung der vor Lieferung zu erfüllenden Zahlungsbedingungen abhängig. Höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Hindernisse im Werk des Auftragnehmers oder dessen hauptsächlichen Unterlieferanten entbinden den Auftragnehmer, wenn hierdurch die Fertigstellung des Liefergegenstandes beeinflusst wird, von der Einhaltung der vereinbarten Lieferzeiten. Der Auftragnehmer haftet bei verspäteter Lieferung für keinerlei Schäden, die der Auftraggeber möglicherweise geltend machen könnte, es sei denn, diese Schäden sind durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Auftragnehmers verschuldet worden.

Wesentliche Bedingungen für die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist ist, dass die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfügung zu stellenden Teile und alle sonstigen zur Vervollständigung der Lieferung erforderlichen Beistellungen rechtzeitig und in einer für die Erfüllung des gesamten Auftrages entsprechenden Menge und Beschaffenheit beigelegt werden, wobei eine Mehrmenge von 5 %-20 % der Erfordernismenge als Ausschussvorsorge mitzuliefern ist. Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, mit der Fertigstellung zu beginnen, ehe die genannten Teile vorliegen.

## VII. Lieferung und Versand

Die Lieferung gilt als durchgeführt, wenn die Liefergegenstände im Werk des Auftragnehmers versandbereit sind und die Versandbereitschaft dem Auftraggeber bekannt gegeben ist, es sei denn, es wird gesondert und schriftlich eine andere Form der Lieferung vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt ist der Liefergegenstand im Sinne des § 6 PHG in die Verfügungsmacht des Auftraggebers übergegangen und damit in Verkehr gebracht worden. Verladung und Versand der Liefergegenstände erfolgt auf Gefahr des Auftraggebers, auch wenn frachtfreie Lieferung und beliebige Versandart vereinbart ist. Verladung und Versand der Liefergegenstände gehen auf Rechnung des Auftraggebers, es sei denn, es wird anlässlich der Auftragserteilung anders schriftlich vereinbart. Schadenersatzansprüche für während des Versandes entstandenen Bruch werden bei sachgemäßer Verpackung der Ware abgelehnt. Ebenso wird bei Abgang, Verwechslung oder Beschädigung der Ware auf dem Transport keine Geldvergütung und kein Ersatz geleistet. Im Falle von Abgängen oder Beschädigungen während des Transportes obliegt die Reklamation gegenüber dem Beförderer dem Auftraggeber, dem empfohlen wird, die sofortige amtliche Tatbestandsaufnahme mit Stückzahl und Nettogewicht zu veranlassen. Bei Abrufaufträgen ist der Auftragnehmer nach abgelaufener Abruffrist berechtigt, unter Einräumung einer Nachfrist von 2 Wochen, die Abnahme und Bezahlung der bestellten Ware zu verlangen. Versicherungen aller Art erfolgen nur über Anordnung und auf Kosten des Auftraggebers, in dem von ihm gewünschten Ausmaß.

## VIII. Gewährleistung

Für den Fall der Genehmigung der im Zuge der Anbotslegung mitübermittelten Muster gemäß Punkt II. dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Lieferung gemäß dem solcherart bestätigten Muster durchzuführen. Seitens des Auftragnehmers wird die Mustersgenauigkeit der Abmessungen sowie gewährleistet, als dies innerhalb der für die verwendeten Werkstoffe und der Art des Werkstückes maßgebenden Abmaßgrenzen (Toleranzen) dem Stand der Technik entspricht. Der Auftragnehmer leistet Gewähr dafür, dass der verwendete Werkstoff einwandfrei verarbeitet wird. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandschutzklasse oder Rutschseigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Bei Mängelrügen ist der Auftraggeber verpflichtet, die Lieferung in jedem Fall anzunehmen und mit der üblichen Sorgfalt zu behandeln. Eine Mängelrüge hat spätestens innerhalb von fünf Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verarbeitung schriftlich unter genauer Angabe der einzelnen Mängel zu erfolgen. Spätere Mängelrügen können nur dann berücksichtigt werden, wenn der Mangel verborgen war. Sie haben auf die Erfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen keinerlei Einfluss. Nach der Wahl des Auftraggebers können fehlerhafte Stücke nach frachtfreier Rückstellung an den Erfüllungsort gegen fehlerfreie kostenlos ausgetauscht werden, oder es wird ein der Wertminderung entsprechender Preisnachlass gewährt. Weitergehende Ansprüche, wie Ersatz von Arbeiten, Material, Gewinnentgang, insbesondere das Recht auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung, usw., sind ausgeschlossen.

## IX. Schadenersatz und Produkthaftung

1. Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz entstanden sind.
2. Bei Lieferungen an gewerbliche Auftraggeber ist die Ersatzpflicht für aus dem Produkthaftungsgesetz resultierende Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, ausgeschlossen.
3. Werden Waren an gewerbliche Auftraggeber und/oder Wiederverkäufer geliefert, so sind diese verpflichtet, den Ausschluss der Produkthaftung im Sinne dieses Punktes in den Lieferverträgen mit ihren Abnehmern zu vereinbaren. Wird dieser vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen, haftet der Auftraggeber dem Auftragnehmer für alle daraus entstehenden Schäden.
4. Der Liefergegenstand bietet nur jene Sicherheiten, die aufgrund von ÖNORMEN (europ. Normen), Zulassungsvorschriften, Bedienungsanleitungen, Vorschriften des Auftragnehmerwerkes über die Behandlung des Liefergegenstandes, Wartungsverträgen und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden können.

## X. Schutzrechte

Der Auftraggeber haftet dem Auftragnehmer für die Wahrung von Schutzrechten Dritter unter deren Benützung Liefergegenstände hergestellt wurden. Sollten Dritte derartige Schutzrechte dennoch gegen den Auftragnehmer geltend machen, erklärt der Auftraggeber den Auftragnehmer diesbezüglich gänzlich schad- und klaglos zu halten und ist der Auftraggeber für den Fall einer von dritter Seite erwirkten Einstellung der Produktion verpflichtet, die gesamten vertraglich vereinbarten Zahlungen an den Auftragnehmer zu entrichten, als wäre der Auftrag zur Gänze mängelfrei erfüllt worden. Ist der Auftragnehmer gezwungen, sich gerichtlich oder außergerichtlich gegen die Geltendmachung von Schutzrechten Dritter zur Wehr zu setzen, ist der Auftraggeber darüber hinaus verpflichtet, sämtliche Prozesskosten zu übernehmen und angemessene Prozesskostenvorschüsse, an den vom Auftragnehmer beauftragten Rechtsanwalt zu entrichten. Dem Auftragnehmer steht es darüber hinaus frei, alle Liefergegenstände oder Waren seiner Fertigung in beliebiger Weise zu veröffentlichen, zu bewerben, etc. Von dieser Haftungsübernahme nicht betroffen ist selbstverständlich die Verletzung von Schutzrechten Dritter durch den Auftragnehmer.

## XI. Erfüllungsort, Gerichtsstandsvereinbarung, Rechtssprache

Für Streitigkeiten aus einem aufgrund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen zustande gekommenen Vertrages wird ausdrücklich die Anwendung österreichischen Rechtes vereinbart und werden gemäß EuGWo die sachlich in Frage kommenden ordentlichen Gerichte in Graz als international zuständig vereinbart. Erfüllungsort ist A-8092 Mettersdorf. Sämtliche rechtsverbindliche Erklärungen erfolgen in deutscher Sprache und dient das deutsche Sprachverständnis bzw. die österreichische Rechtssprache als einzige Auslegungsregel zur Erforschung des Parteiwillens. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) kommt auf dieses Vertragsverhältnis nicht zur Anwendung.

## XII. Schriftlichkeitserfordernis

Abweichungen von den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur insoweit verbindlich, als sie von beiden Vertragsteilen ausdrücklich schriftlich anerkannt und bestätigt werden. Sollte eine der Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

## XIII. Datennutzung – Weitergabe

Die Datenschutzerklärung des Anbieters, die einen integrierenden Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen bildet, wurde dem Auftraggeber ausgehändigt und befindet sich weiters auf der Homepage [www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at) Der Auftraggeber erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass seine Daten gemäß der ausgehändigten Datenschutzerklärung gespeichert und verarbeitet werden.



[www.keplinger.at](http://www.keplinger.at)

So einzigartig wie die Natur. So einzigartig wie du.  
@scheucherparkett #scheucherparkett



**SCHEUCHER®**

**Scheucher Holzindustrie GmbH**  
Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf

**Niederlassung Wien Branch Vienna**  
Zetschegasse 9 | 1230 Wien Vienna

[info@scheucherparkett.at](mailto:info@scheucherparkett.at)  
[www.scheucherparkett.at](http://www.scheucherparkett.at)