



Terrasse

Fassade

Sichtschutz

HOLZ IM GARTEN

EIN STARKES GEFÜHL, EIN TOLLES AMBIENTE!



spürbar be

IHR GARTEN: VOM LEBENS- UND WOHNRAUM ZUR WOHLFÜHLOASE

Holz ist ein Multitalent und seit Jahrhunderten bewährt: Dauerhaft, robust, variantenreich und individuell einsetzbar. Besonders im Freien erfreut sich Holz zunehmender Beliebtheit, und das zu Recht. Denn es macht aufgrund seiner Natürlichkeit, seiner Ausstrahlung und seiner besonderen Eigenschaften Ihren Garten oder Ihre Terrasse einzigartig. Wählen Sie aus unserem Sortiment Ihren persönlichen Favoriten und schaffen Sie sich Ihre persönliche Wohlfühloase!



TERRASSE

Natürliche Hölzer

- Ipe
- Bangkirai
- Cumaru
- Szena Gebirglärche
- Lärche



Modifizierte Hölzer

- Thermokiefer
- Thermoesche
- Accoya
- Bambus
- Kebony



Verbundwerkstoffe

- Twinson
- Megawood
- Millboard



Keramik



FASSADE

- Oberflächenveredelung
- Szena Gebirglärche
- Dura Patina
- James Hardie



IPE - das Kraftwunder:

Die „Diamantnuss“ für Ihren Traumgarten!



spürbar langlebig

IPE

WANDELN SIE AM „BAUM DES LEBENS“!


IPE ist die beste Investition in Ihr Wohlfühl!

Das südamerikanische FSC zertifizierte Laubholz besticht kompromisslos in den Farben olivgrün bis braun. Es neigt wenig zur Schieferbildung und ist weitgehend astfrei für ein Barfuß-Gefühl ohne gleichen.

IPE ist eine der interessantesten Holzarten für Holzfußböden im Außenbereich geworden und kann mit Eigenschaften wie Dauerhaftigkeit, Härte und geringem Quell- und Schwindverhalten beeindrucken.

TERRASSE

OBERFLÄCHEN	glatt gehobelt
DIMENSIONEN	21 x 145 mm
DAUERHAFTIGKEIT	KL.1 sehr dauerhaft



spürbar wertvoll

BANGKIRAI

WETTERFEST PAR EXCELLENCE

Ein Hauch von Asien in heimischen Gärten!

Bangkirai, in den Farben hell- bis mittelbraun, ist ein Holz aus Indonesien und eignet sich durch seine besonderen Eigenschaften:

hohe Dichte, lange Haltbarkeit, Stabilität, besondere Langlebigkeit von bis zu 20 Jahren, ideal als Gartenholz oder generell als Holz im Außenbereich.

Besonders bei Terrassendielen kommt man an Bangkirai heutzutage kaum mehr vorbei.

TERRASSE, KONSTRUKTIONSHOLZ

OBERFLÄCHEN


geriffelt

DIMENSIONEN

25 x 145 mm, 45 x 145 mm,
90 x 90 mm

DAUERHAFTIGKEIT

KL.2 dauerhaft



spürbar massiv

CUMARU

DIE GUTE ALTERNATIVE ZUR PFLASTERUNG!

Lassen Sie sich vom südamerikanischen Flair überzeugen!

Cumaru gehört zu den widerstandsfähigsten und dauerhaftesten Hölzern weltweit. Die Cumaru Holzterrasse stammt aus dem tropischen Südamerika und überzeugt mit ihrer Haltbarkeit sowie ihrer einzigartigen rotbraunen Musterung.

Sie wollen Ihren Wohlfühlbereich zu etwas ganz Besonderem machen?

Dann ist Cumaru die richtige Entscheidung!

TERRASSE

OBERFLÄCHEN

glatt gehobelt

DIMENSIONEN

21 x 90 mm

DAUERHAFTIGKEIT

KL.1 sehr dauerhaft



Szena Gebirgslärche - Lebensgefühl inklusive:
Für die schönsten Stunden des Tages!



spürbar qualitatives

SZENA

GEBIRGSLÄRCHE

TERRASSEN UND FASSADEN IN PERFEKTION!


Aus PEFC zertifiziertem Lärchenholz in Rift- und Halbrift (stehende Jahresringe).

Das wunderschöne und holztypisch einzigartige orangefarbene Farbenspiel, verleiht einen besonders lebhaften Charakter.

Durch ein ausgeklügeltes Befestigungssystem wird auch automatisch ein konstruktiver Holzschutz vorgegeben. Keine Faserabhebungen im Astbereich, da alle Äste ausgekappt sind.

TERRASSE, FASSADE

OBERFLÄCHEN	glatt
DIMENSIONEN	24 x 84 mm
DAUERHAFTIGKEIT	KL.2-3 dauerhaft - mässig dauerhaft



spürbar vielseitig

LÄRCHE

DER ALLROUNDER ZUM EINSTIEG

Machen Sie Ihren Garten zur behaglichen Oase und genießen Sie jede Sekunde!


Lärche in den Farbtönen hellbraun bis gelb- und rötlich ist die Lösung für Ihren Außenbereich. Lärchenholz überzeugt mit Robustheit, leichter Verarbeitung und einem ansprechenden Design.

Die Lärche ist besonders gut für Sichtschutz, Gartenzäune oder Fassaden geeignet, da sie besonders resistent gegenüber kalten Außentemperaturen ist. Die deutliche Jahresringbildung dieser Holzart gewinnt mit ihrem natürlichen und dekorativen Charme.

TERRASSE
FASSADE

SICHTSCHUTZ
GARTENZAUN

OBERFLÄCHEN	glatt gehobelt, geriffelt
DIMENSIONEN	auf Anfrage
DAUERHAFTIGKEIT	KL.2-3 dauerhaft - mässig dauerhaft




spürbar beständig

THERMOKIEFER

DAUERHAFT UND ÖKOLOGISCH WERTVOLL

Hervorragenden Produkteigenschaften,
lassen Sie sich von der Vielfalt verzaubern!

Thermokiefer eine europäische Holzart, welche durch Wärmebehandlung und ohne chemische Zusätze verändert wird. Durch diese Optimierung ist sie eine sehr gute Wahl für Ihren Außenbereich. Thermokiefer ist wegen der Wetterbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der geeignete Terrassenboden.




TERRASSE

OBERFLÄCHEN	gebürstet
DIMENSIONEN	27 x 119 mm
DAUERHAFTIGKEIT	Verfahrensabhängig KL.2 dauerhaft - mäßig dauerhaft



Thermoesche - beständig und wertvoll

Langlebigkeit und Schönheit für Ihren Terrassentraum!



spürbar dauerhaft

THERMOESCHE

DAUERHAFTE, HEIMISCHE QUALITÄT

Lassen Sie sich von den hervorragenden Produkteigenschaften verzaubern!

Thermoesche ist heimisches Holz, welches bei über 200°C ohne chemische Zusätze behandelt wird, dadurch werden die Eigenschaften des Holzes verändert und optimiert. Im eleganten mittel- bis dunkelbraun ist sie die erste Wahl in puncto Wetterbeständigkeit.

Thermoesche ist wegen der hohen Dimensionsstabilität und Dauerhaftigkeit überall dort der geeignete Baustoff, wo stark wechselnde Luftfeuchtigkeit und hohe klimatische Schwankungen vorherrschen.

TERRASSE

OBERFLÄCHEN	glatt gehobelt
DIMENSIONEN	20 x 112 mm, 20 x 132 mm PEFC: 21 x 123 mm
DAUERHAFTIGKEIT	Verfahrensabhängig KL.1 sehr dauerhaft



spürbar modern

ACCOYA®

WAS SIND ACCOYA® TERRASSENDIELEN?

Gutes Holz das noch besser gemacht wurde!

Natürlich ist Accoya® echtes Holz – jedoch viel witterungsbeständiger.


Durch die Behandlung der nachhaltigen Holzart Pinus Radiata mit Essigsäureanhydrid wird Accoya® besonders langlebig, besonders pflegeleicht und bewahrt trotzdem natürliche Schönheit.

Aus diesem modernen modifizierten Holz entsteht Ihre Accoya® Terrassendiele – das HighEnd-Deck für anspruchsvolle Generationen!

NEU: Die erste durchgefärbte Terrassendiele - ACCOYA GREY

TERRASSE

OBERFLÄCHEN	glatt gehobelt, gebürstet
DIMENSIONEN	20 x 145 mm, 20 x 190 mm
DAUERHAFTIGKEIT	KL.1 sehr dauerhaft



spürbar härter

BAMBUS

EINE NEUE GENERATION NACHHALTIGER TERRASSENDIELEN

Die schnellst wachsende Pflanze der Welt!

Verschönern Sie ihren Garten, ihren Balkon oder ihre Dachterrasse mit Bambus. Eine natürliche, ökologisch perfekte Alternative. Bambus Terrassendielen sind extrem langlebig. Durch ein patentiertes Verfahren, bei dem der Bambus unter sehr hohem Druck verdichtet und thermisch modifiziert wird, entstehen äußerst robuste Terrassendielen. Durch diese einmaligen Eigenschaften sind verschiedene Verlegearten möglich. Unsichtbare Befestigung durch ein spezielles Klip-System sind Standard. Zudem können die Dielen durch stirnseitige Nut und Feder fugenlos (Endlosverlegung) miteinander verbunden werden.

TERRASSE

OBERFLÄCHEN


glatt gehobelt, geriffelt, geölt

DIMENSIONEN

20 x 137 mm

DAUERHAFTIGKEIT

KL.1 sehr dauerhaft



Bildquelle: MOSO



spürbar harmonisch

KEBONY

DIE NACHHALTIGE WAHL FÜR ZEITLOSE TERRASSEN

Genießen Sie natürliche Ästhetik und Beständigkeit!

Kebony Clear bietet durch seine besondere Behandlung höchste Dauerhaftigkeit und Stabilität. Der Rohstoff durchläuft einen speziellen Modifizierungsprozess mit einer biologischen Flüssigkeit, der die Zellstruktur verändert und das Holz extrem langlebig macht. Seine warme, dunkelbraune Farbe entwickelt im Laufe der Zeit eine attraktive silbergraue Patina – ein Blickfang für jede Terrasse.

Suchen Sie nach einer pflegeleichten, umweltfreundlichen und formstabilen Lösung? Kebony Clear ist die Antwort für anspruchsvolle Outdoor-Lösungen!

TERRASSE

OBERFLÄCHEN

glatt gehobelt

DIMENSIONEN

21 x 125 mm

DAUERHAFTIGKEIT


KL.1 sehr dauerhaft



© Mareiner-Marcus Auer



© Mareiner-Katarina Pashkovskaya



© Mareiner-Toni Muhr

spürbar angenehm

TWINSON



DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN

Der patentierte Holz-Kunststoffverbundwerkstoff vereint die natürliche Optik und Wärme von Holz mit der Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit von Kunststoff. Alle Produkte aus Twinson sind zu 100% wiederverwertbar. Twinson macht Streichen überflüssig, ist wasserabweisend, spalt- und splitterfrei, langlebig und für alle Anwendungen im Außenbereich geeignet. Mit dem neuen System „Click“ ist die gesamte Montage ohne Schrauben möglich!



Character Massive und **Majestic Massive Pro** sind die einzigen Terrassensysteme, die gemäß Musterbauordnung MBO § 32 als „harte Bedachung“ zertifiziert sind.

Twinson Dielen – Kern aus 100% recyceltem PVC!



TERRASSE

OBERFLÄCHEN	Character Massiv, Majestic Massiv Pro Terrace+
DIMENSIONEN	20 x 140 mm, 32 x 167 mm UK: 16 x 50 mm, 30 x 50 mm, 50 x 50 mm, 50 x 80 mm



spürbar individuell


MEGAWOOD

DIE BARFUSSDIELE MIT EINZIGARTIGER AUSSTRAHLUNG

Ein wertvoller Beitrag für Ihr Wohlbefinden!

Hier wird das Naturprodukt Holz mit innovativer Technologie zu einem unvergleichlichen Werkstoff weiterentwickelt, dessen Eigenschaften große und kleine Terrassenfreunde begeistern.

Erhältlich in 18 Farben, vereint es die Eigenschaften langlebig, pflegeleicht, nahezu unverwüstlich, mit hohem ökologischen Wert.



TERRASSE, SICHTSCHUTZ

OBERFLÄCHEN	Classic, Premium, Signum, Dylum, Delta
DIMENSIONEN	21 x 145 mm, 21 x 242 mm, 25 x 293 mm UK: 40 x 60 mm, 80 x 60 mm



spürbar stilvoll

MILLBOARD

NATÜRLICHE HOLZOPTIK, HERAUSRAGEND ROBUST

Millboard-Dielen werden aus einem mineralischen Verbundstoff (RMC) hergestellt. Unter der naturgetreu geformten Lastane®-Oberfläche liegt ein faserverstärkter Kunststoffkern, der Stabilität und Langlebigkeit garantiert. Diese Kombination macht die Dielen holzfrei, aber authentisch wie Echtholz.

Dank ihrer besonders belastbaren und pflegeleichten Oberfläche widerstehen die Dielen Algen und Verschmutzung, sind rutschfest und splitterfrei. Einzigartig ist hier die Befestigung. Die Schrauben werden von oben eingedreht und von der Oberfläche „verschluckt“.

TERRASSE

OBERFLÄCHEN	Enhanced Grain, Weathered Oak, Lasta Grip
DIMENSIONEN	32 x 176 mm, 32 x 200 mm



© Millboard



spürbar unveränderlich

KERAMIK

VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN FÜR IHRE BEDÜRFNISSE

Keramische Terrassenplatten in Holzoptik oder in einem modernen Steindesign werden die Blicke auf sich ziehen.


Durch die Ausführung in 2 cm halten die Terrassenplatten auch hohen Belastungen stand.

Vor allem die hohe Strapazierfähigkeit und die Eigenschaft, dass sich die Oberfläche im Prinzip nicht mehr verändert gefällt bei dieser Produktgruppe. Durch strukturierte Oberflächen wird die Rutschfestigkeit erhöht und die Reinigung und Pflege mit dem Hochdruckreiniger ist ein Kinderspiel.

Auf Anfrage sind die meisten Produkte auch in 1 cm für den Innenbereich verfügbar und dadurch perfekt kombinierbar!

TERRASSE

OBERFLÄCHEN	strukturiert
DIMENSIONEN	40 x 120 cm, 45 x 90 cm, 50 x 100 cm, 60 x 60 cm, 60 x 120 cm, 80 x 80 cm, 90 x 90 cm
DAUERHAFTIGKEIT	besonders dauerhaft



sichtbar vielfältig

FASSADEN OBERFLÄCHEN

MIT FEINEM BANDSÄGESCHNITT

Der feine Bandsägenschnitt verleiht der Fassade einen unverfälschten Charakter und macht sie zu einem wahren Blickfang. Die leicht raue Oberfläche wirkt sich positiv auf die Lebensdauer der Holzverkleidung aus und ist eine optimale Grundlage für die farbliche Fassadengestaltung.



GEBÜRSTET

Durch das Bürsten der Fassadenprofile tritt die natürliche Holzstruktur noch deutlicher hervor. Dabei werden die weichen Frühholzanteile maschinell herausgearbeitet, was nicht nur die Widerstandsfähigkeit der Fassade erhöht, sondern dem Holz auch einen einzigartigen Charakter verleiht. Von jeden unserer Profile kann optional die Oberfläche durch bürsten veredelt werden.



BESCHICHTET

Mit beschichteten Oberflächen wird Ihre Holzfassade nicht nur ästhetisch aufgewertet, sondern auch optimal geschützt. Die spezielle Versiegelung bewahrt das Holz vor Verfärbungen und Witterungseinflüssen, wodurch die Fassade ihre frische Optik über viele Jahre hinweg behält. Zudem eröffnet die Beschichtung eine breite Palette an Farboptionen, die Ihre Fassade individuell in Szene setzt.



sichtbar natürlich

SZENA

GEBIRGSLÄRCH

HOCHWERTIGE, INNOVATIVE FASSADENGESTALTUNG!

Bestens geeignet für designorientierte Gestaltung.

SZENA Fassaden zeichnen sich durch besonders lange Haltbarkeit und exzellente Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Baumaterialien (z.B. Glas, Alu, Putzfassade) aus.

Die Rift- und Halbriftverarbeitung vermindert eine Schiefer- und Rissbildung sehr stark. Durch das speziell abgestimmte Zubehör, wird Ihnen die Montage und Pflege noch leichter fallen.

FASSADE

OBERFLÄCHEN	glatt gehobelt
QUALITÄT	Astrein in Rift- und Halbrift
PROFILE	Rhombus



sichtbar wertvoller

DURA PATINA

DIE VORVERGRAUTE MASSIVHOLZFASSADE AUS WEISSTANNE

Dura Patina ist eine im Prinzip „pflegefreie“ Holzfassade. Natürlich vorvergraut, daher der gleiche Farbton, ob bei bewitterten oder geschützten Flächen. Die Farbpalette umfasst fünf natürliche Grautöne und verbindet Harmonie und Moderne.


Speziell die stark wasserabweisende Oberfläche und die Tatsache, dass diese Vorvergrauung nicht abblättern kann, erspart dem Kunden langfristig Arbeit und Kosten.

FASSADE

OBERFLÄCHEN	sägerauh und vorvergraut
QUALITÄT	Select, Keilgezinkt, Premium
PROFILE	Rhombus, Doppelrhombus, Trapez, Glattkant, Nimbus



Tundragrau



Basaltgrau



Lavagrau



Kristallgrau



Gletschergrau



sichtbar elegant



JAMES HARDIE

FASERZEMENT FASSADE

NATÜRLICHES DESIGN TRIFFT AUF EXTREME HALTBARKEIT

Faserzement bietet mehr als eine Fassadenverkleidung – es ist die Verbindung von Langlebigkeit und natürlicher Ästhetik. Diese hochwertigen Verkleidungselemente vereinen den Charme einer Holzoptik mit der Widerstandsfähigkeit von Faserzement. Hergestellt aus nicht-brennbaren Materialien und dank ColourPlus™-Technologie UV-beständig, extrem haltbar als auch wartungsarm.

Ob glatte oder natürliche Holzstruktur, James Hardie bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Fassaden, die höchsten Belastungen standhalten – ideal für moderne und nachhaltige Gebäudedesigns.



OBERFLÄCHEN	Panel, Plank glatt, Plank Holzstruktur, VL Plank Holzstruktur
DIMENSIONEN	Plank: 8 x 180 mm, 8 x 214 mm Panel: 8 mm, 11 mm



TIPPS UND INFOS

FÜR IHR LEBEN IM GARTEN

HOLZ IM GARTEN
EIN STARKES GEFÜHL, EIN TOLLES AMBIENTE!

HOLZ IM GARTEN

Holz als Naturprodukt macht Ihren Garten einzigartig!

Die Vorteile liegen auf der Hand: Langlebig, variantenreich und robust, können Sie es ganz individuell nach Ihren Wünschen einsetzen! Ob mit einer naturbelassenen grauen Patina oder geölt und sorgfältig gepflegt - Ihrem persönlichen Geschmack sind keine Grenzen gesetzt! Und: Holz ist nicht nur ein Blickfang, sondern fühlt sich gut an und riecht auch ausgezeichnet!

UNTERKONSTRUKTION

Unser Tipp: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion die gleiche Dauerhaftigkeitsklasse wie für die Terrassendielen. Dazu eignen sich etwa Hartholz 45 x 70 mm (Dauerhaftigkeitsklasse 1-2), Aluminium 31 x 60 mm (schwarz) od. Lärche 45 x 70 mm (Dauerhaftigkeitsklasse 3).

Weiters wichtig: Der optimale Unterkonstruktionsabstand sollte etwa 40 bis 50 cm sein. Das entspricht in etwa der 20fachen Brettstärke. Der Dielenabstand des Terrassenbelages sollte mindestens 7 mm betragen und zwischen Unterkonstruktion und Dielen sollte zumindest ein Abstand von 6 mm eingehalten werden.



Reinigung und Pflege

Farbabweichungen im Außenbereich entstehen durch Sonnenbestrahlung und Witterung und es bildet sich eine attraktive, silbergraue Patina. Durch die Behandlung mit pigmentierten Ölen und Lasuren kann man eine Verzögerung dieser Vergrauung erreichen. Bei regelmäßiger Behandlung - 1 bis 2 mal jährlich - kann auch ein bräunlicher Farbton erhalten werden. Unser Holzentgrauer erleichtert z.B. nach einem harten Winter die Entfernung von Verunreinigungen und entfernt zuverlässig Algen- und Moosbewuchs. Dies ist besonders wichtig vor einem neuen Ölstrich. Unbehandeltes Holz wird dadurch aufgehellt und tiefengereinigt.

Befestigung

Das richtige Befestigungsmaterial ist wesentlich für die Lebensdauer der Holzterrasse. Für die Befestigung sollte grundsätzlich rostfreier Edelstahl verwendet werden.

Unser Experten-Tipp: Verwenden Sie unsere Qualitäts-Produkte bei Verlege- und Montagearbeiten von Holz im Außenbereich!



Haben Sie weitere Fragen oder brauchen Sie mehr Informationen?
Unsere Experten aus der Abteilung Holz im Garten sind jederzeit
sehr gerne für Sie da!

KEPLINGER
HOLZ UND MEHR

Spürbar ausgezeichnet

FSC® steht für Holz aus fairer Wirtschaft. Und: Holz und Papier mit dem FSC-Gütesiegel fördert die soziale - und umweltverträgliche Waldwirtschaft. FSC®-Produkte garantieren, dass weder Menschen ausgebeutet wurden noch Tiere und Pflanzen bei der Schlägerung in Gefahr kamen.

FSC® ist ein Musterbeispiel für die nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen: sozial, ökonomisch und ökologisch ausgewogen.

PEFC zielt darauf ab, Wälder zu erhalten. Dieses Ziel wird durch die Förderung von nachhaltiger Bewirtschaftung angestrebt. Strenge Kriterien, an denen die Bewirtschaftung der Wälder ausgerichtet wird, sowie Überprüfungen Vorort dienen dazu, dieses Ziel zu erreichen und Raubbau an den Wäldern zu verhindern. Darüber hinaus wird daher die Nachfrage nach dem zertifiziertem Rohstoff Holz erhöht und die Ausweitung der zertifizierten Waldflächen stetig gesteigert.

Mit FSC® und PEFC zertifizierten Hölzern unterstreichen wir unsere hohe Kompetenz im Bereich Umweltschutz und nachhaltigem Handeln. Jedem Kunden ist es schlussendlich selbst überlassen, seine persönliche Auswahl und Präferenz zu treffen.



spürbar professionell

IHRE ANSPRECHPARTNER

UNSERE KOMPETENZ – IHR VORTEIL!



Markus Thurnhofer

Abteilungsleiter Holz im Garten

☎ +43 7229 736 31 544

✉ markus.thurnhofer@keplinger.at



Daniel Stoiber

Verkauf Holz im Garten

☎ +43 7229 736 31 542

✉ daniel.stoiber@keplinger.at



Manuel Lengauer

Verkauf Holz im Garten

☎ +43 7229 736 31 546

✉ manuel.lengauer@keplinger.at



Radim Fesl


Lager Holz im Garten



 facebook.com/
Keplinger GmbH

 instagram.com/
keplingerholz


 youtube.com/
Keplinger GmbH



Direkt zur Homepage

 **KEPLINGER**
HOLZ UND MEHR

Wir sind für Sie da!



INTERESSE GEWECKT? KONTAKTIEREN SIE UNS.

Keplinger GmbH
Keplingerstrasse 2
4050 Traun, Austria

+43 7229 736 31 0
info@keplinger.at
www.keplinger.at
webshop.keplinger.at

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN

Mo - Do: 7:00 - 12:00 Uhr 12:30 - 16:30 Uhr
Fr: 7:00 - 12:00 Uhr

Änderungen vorbehalten.



epLine
Qualität mit Stil

KepLine
Unsere Eigenmarke, bei der
Qualität auf Stil trifft.



LASERHOLZ
BY KEPLINGER

Holz lasern
Neue Akzente für den
anspruchsvollen Innenausbau.