

Katalog 2025



STEEL INTERIOR  
lofttüren



# Drehtür

Unsere Stahl-Glas-Drehtüren vereinen modernes Design mit hoher Funktionalität. Mit einem Öffnungswinkel von bis zu 180° bieten sie maximale Flexibilität, während ein Schallschutz von bis zu 25 dB für Ruhe sorgt. Durchdachte Montage und Handhabung sparen Zeit, und ihre hervorragende Wärmedämmung schützt effektiv vor Durchzug. Entdecken Sie die perfekte Verbindung von Ästhetik und Technik.





Drehtür mit Rahmen



Drehtür mit Festelement

Drehrichtung:  
Einseitig



## Eigenschaften

- Öffnungswinkel von bis zu 180°
- Kann in jeder Position abgestellt werden
- Sehr guter Schallschutz mit bis zu 25 dB
- Einfache Montage und Handhabung
- Guter Schutz vor Durchzug und gute Wärmedämmung
- Optional kombinierbar mit einer Bodendichtung
- oder einem Hidden Door Stopper

# Türbodendichtung

## Türbodendichtung mit Absenkautomatik

Die unangenehme Zugluft unter der Tür kann durch eine Absenkabdichtung effektiv behoben werden. Zudem wird die Schalldämmung deutlich verbessert, was insbesondere in sensiblen Bereichen wie Arztpraxen eine erhöhte Priorität findet.

### Eigenschaften:

- Effektive Abdichtung
- Gleicht Unebenheiten aus
- Verstellbare Auslösemechanik
- Kein Schleifen auf dem Boden





# Türstopper

## Versteckter Türstopper

Der versteckte Türstopper, bietet eine innovative Lösung zum Feststellen und Schützen Ihrer Tür und Wand.


### Eigenschaften:

- Nahezu unsichtbare Lösung
- Schützt und hält den Türflügel in geöffnetem Zustand
- Keine Stolperfalle



# Pivot-Tür


Unsere Pivottüren eröffnen neue Möglichkeiten mit einem Öffnungswinkel von bis zu 150° in beide Richtungen und präzisen Haltepositionen bei +/- 90° und 0°. Die integrierte hydraulische Feder ermöglicht eine flexible Anpassung der Schließgeschwindigkeit und Dämpfung. Mit ihrer geringen Einbautiefe sind sie ideal für Räume mit Fußbodenheizung. Der stabile Beschlag trägt Türflügel bis zu 150 kg und sorgt für leichtes Öffnen und Schließen. Optional bieten wir einen Türrahmen für eine unkomplizierte Montage – Funktionalität und Design in perfekter Harmonie.



## Eigenschaften


- Einstellbare Schließgeschwindigkeit und Schließdämpfung mithilfe der integrierten hydraulischen Federn
- Kompatibel mit Fußbodenheizungen aufgrund der geringen Einbautiefe
- Optionaler Türrahmen

optionaler Rahmen bei Wänden im Altbau, Rigipwänden oder wenn Fußleisten vorab verbaut wurden



Drehrichtung:  
Beidseitig

90°  
Positionenhalten





# Festelement

Unsere Stahl-Glas-Trennwände vereinen Stabilität mit zeitloser Ästhetik. Die industrielle Optik des Stahls trifft auf die Transparenz des Glases, wodurch helle, moderne Räume entstehen. Flexibel anpassbar, sind sie die ideale Lösung für stilvolle Raumkonzepte in Büros und Wohnbereichen.

## Eigenschaften

- Kombinierbar mit allen Türsystemen
- (Drehtüren, Schiebetüren und Pivot-Türen)
- Sehr guter Schallschutz mit bis zu 25 dB
- Einfache Montage und Handhabung
- Guter Schutz vor Durchzug
- und gute Wärmedämmung



# Schiebetür (classic)


Unsere Schiebetüren vereinen zeitloses Design mit höchster Funktionalität. Die dezente Stahlschiene passt sich harmonisch jedem Raum an, während die Laufruhe für nahezu geräuschloses Gleiten sorgt. Verstellbarer Höhenausgleich und ein flexibler Abstand von 5–15 mm garantieren eine perfekte Anpassung. Mit Schiebebeschlägen für Türflügel bis 100 kg, Softclose- und optionaler Soft-Opening-Funktion bieten sie eine ideale Verbindung von Stil und Technik.




## Eigenschaften

- Schienensystem in gleicher Farbe wie Türflügel
- Hohe Laufruhe beim Schieben
- Verstellbarer Höhenausgleich nivelliert Unebenheiten zwischen Decke und Lauprofil
- Abstand von Flügel zur Wand beträgt 15mm
- Schiebebeschlag für Türflügel mit 100 kg
- Flügelgewicht
- Decken oder Wandmontage
- Mit Softclose- und optional Soft-Opening

# Schiebetür (loft art)



Unsere Schiebetüren verbinden modernes Design mit hoher Funktionalität. Die Laufruhe sorgt für nahezu geräuschloses Gleiten, während ein verstellbarer Höhenausgleich und 15 mm Abstand zur Wand flexible Anpassungen ermöglichen. Der Beschlag trägt Türflügel bis 100 kg und bietet Stabilität sowie Langlebigkeit. Mit optionaler Softclose-Funktion vereinen sie Eleganz und technische Perfektion.




## Eigenschaften

- Schienensystem in gleicher Farbe wie der Türflügel
- Hohe Laufruhe beim Schieben
- Verstellbarer Höhenausgleich nivelliert Unebenheiten zwischen Decke und Lauprofil
- 15mm Abstand von Flügel zur Wand
- Schiebebeschlag für Türflügel mit 100 kg Flügelgewicht
- Wandmontage
- Mit Softclose- und optional Soft-Opening


Ansicht bei Wandmontage

# Sprossentypen


Loft-Türen sind echte Designobjekte. Besonders die Sprossenanordnung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihrer Tür einen individuellen Look zu verleihen. Bei uns haben Sie die Wahl aus 10 verschiedenen Sprossentypen oder sie können die Anordnung ganz nach Ihren Wünschen gestalten – für ein echtes Unikat in Ihrem Zuhause!




Typ: ohne Sprossen




Typ: 1




Typ: 2




Typ: 3




Typ: 4




Typ: 5




Typ: 6



Typ: 7



Typ: 8



Typ: 9



Typ: 10




Typ: eigene Einteilung




Solid

- einseitig verschweißt
- einseitig geklebt



Slim

- beidseitig geklebt



# Oberflächen

## Farben und Strukturen

Die Wahl von Farben und Oberflächen macht jede Loft-Tür zu einem echten Highlight. Ob fein strukturiert oder glatt matt – die Oberfläche verleiht der Tür Charakter und Individualität. Klassisches Schwarz oder trendige Grautöne unterstreichen den Loft-Stil perfekt und fügen sich harmonisch in jedes Designkonzept ein. Kombinieren Sie Farben und Oberflächen ganz nach Ihren Vorstellungen und verleihen Sie Ihrer Loft-Tür eine persönliche, stilvolle Note.




### Standardfarben




RAL 7016 Anthrazitgrau




RAL 7021 Schwarzgrau



RAL 9005 Schwarz



RAL 9003 Signalweiß



RAL 9016 Verkehrsweiß

### Weitere Farben\*



Jede weitere RAL-Farbe ist gegen Aufpreis möglich. Bei Sonderfarben muss geprüft werden, ob die gewünschte Struktur für die jeweilige Farbe möglich ist.



Glatt



Feinstruktur

# Griffstangen



## Magnethalteverschluss

Unsere individuellen Türgriffe verbinden Funktionalität mit außergewöhnlichem Design – perfekt abgestimmt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse. Jedes Stück wird mit höchster Präzision gefertigt und verleiht Ihrer Tür das gewisse Etwas.

### Standardgriffe



### Weitere Griffoptionen



### Griffe für Schiebetüren




# Drückergarnituren

## Weitere Griffe




### Türfalle ohne Profilzylinderschloss



### Türfalle mit Profilzylinderschloss



### Türfalle mit WC-Schloss



Auf Wunsch kann auch eine SMART2LOCK Garnitur ausgewählt werden. Alternativ auch jeder beliebige Griff nach Vorgabe.

# Gläser

Eine Loft-Tür ist nicht nur funktional, sondern auch ein Designelement, das den Raum prägt. Die Wahl des richtigen Glases spielt dabei eine zentrale Rolle, denn es beeinflusst sowohl die Ästhetik als auch die Atmosphäre des Raumes.

## Standard



Klarglas  
Typ: ESG  
Stärke: 6mm



Milchglas  
Typ: VSG  
Stärke: 6mm

## Weitere Glasoptionen



VisioSun \*  
Typ: ESG  
Stärke: 4mm



Flutes \*  
Typ: ESG  
Stärke: 4mm



Estriado \*  
Typ: ESG  
Stärke: 4mm



Antisol Braun \*  
Typ: ESG  
Stärke: 6mm



Antisol Grau \*  
Typ: ESG  
Stärke: 6mm




Antisol Dunkelgrau \*  
Typ: ESG  
Stärke: 6mm

\*aufpreispflichtig

# Referenzen und weitere Informationen

Weitere Referenzen finden Sie auf unserer Internetseite sowie unseren Social Media Kanälen



*Schön, dass Sie sich für unsere Loft-Elemente interessieren. Für weitere Informationen, bei Nachfragen oder Angebotsanfragen können Sie uns gerne kontaktieren.*

**Keplinger GmbH - Holz und Mehr**  
**Keplingerstraße 2**  
**4050 Traun**  
**Österreich**  
**Tel.: +43 7229 736 31**  
**E-Mail: [info@keplinger.at](mailto:info@keplinger.at)**



**KEPLINGER**  
HOLZ UND MEHR

STEEL INTERIOR  
lofttüren