

DÜNNSCHIEFER

ECHTSTEINFURNIERE



STONESLIKESTONES[®]
create your wall



stoneslikestones.eu



Dünnschiefer



ist ein hauchdünnes Steinfurnier, das von ganzen Steinblöcken millimeterweise gespalten wird.

Der Träger besteht entweder aus Harz mit recycelter Glasfaser oder aus Baumwolle.



Umweltschonend

- Weil durch unsere Produktionsmethode auch kleine und mittelgroße Bruchstücke genutzt werden können.
- Weil durch die geringe Stärke des Materials (ca. 1 mm) etliche Quadratmeter hergestellt und mit geringem Aufwand transportiert werden können.

Thin Slate veneer


Our ultra-thin real slate veneer provides the elegance of natural stone, while being extra flexible for almost limitless applications and easy installation.

Thin Slate can be customized with three different base carriers to be perfectly adjustable for your building projects.

Environmentally friendly

- Our production method enables us to use even small slate deposits for the standard sized sheets
- The fineness of our thin veneers allows us to produce & transport a vast number of sheets while using earth's natural resources responsibly





Aus Steinbrüchen wie diesem werden unsere Dünnschieferfurniere gewonnen. Bei der Produktion verwenden wir ausschließlich hochwertige Rohstoffe, die den Schiefer mit dem Träger verbinden.

Thin Slate is obtained from quarries just like this.

We only use high-quality raw materials from all over the world to bring you a large variety of premium slate veneers.

DÜNNSCHIEFER ist ein Furnier aus echter Steinoberfläche. Mit unserer Methode werden von den schönsten Schieferblöcken hauchdünne Steinschichten gewonnen und zu Furnier verarbeitet. Jede einzelne Platte ist ein Unikat, welches die Haptik und Optik einer ganzen Schieferplatte behält.

Durch den Verarbeitungsprozess erhält das Furnier sowohl Stabilität als auch die gewünschte Flexibilität. Es erscheint matt, glänzend oder mit Glitzereffekten, je nach Schiefertyp.




Materialstärke Thickness 1,5-2 mm

Thin Slate is produced in slate quarries around the world by applying the fiberglass base material in liquid form directly to the slate rock, before peeling it off manually to obtain the extremely thin & flexible but still all-natural slate layer that graces the finished sheet.

Each and every sheet is completely unique, just like the natural stone it originated from.

Choose from over 30 stones ranging from matte slate and mica schist to limestone, sandstone or even marble and find your personal favorite.



Die Formate 1220x610 mm, 2400x1200 mm und 2600x1200 mm sind ab Lager lieferbar. Weitere Sonderformate auf Anfrage.

The available in-stock formats are 1220 x 610 mm, 2400 x 1200 mm and for specific stones 2600 x 1200 mm. Additional special formats are purchasable on order.

Classic Furniere



Für Architektur, Fassaden und Wand

DÜNNSCHIEFER CLASSIC mit nur 1,5–2 mm Materialstärke bietet eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten. Das dünne, leichte Material lässt sich problemlos transportieren und verarbeiten.

Natürliche Ressourcen werden geschont. Mit diesem neuartigen Material erschließen sich dem Handwerker bzw. Bauherrn vielseitige Möglichkeiten.

Thin Slate Classic – for walls, ceilings and facades

With a thickness of only 1.5–2 mm our lightweight Thin Slate Classic is easy to handle, transport and install. Once it is sealed this material can even be used for bathrooms or facades.

Ecostone Furniere



Unser superdünnes, flexibles Steinfurnier für Möbelbau und Objekt-design

DÜNNSCHIEFER **Ecostone** ist ein extrem dünnes und flexibles Furnier mit einer echten Steinoberfläche und einem textilen Träger. So sind im Möbelbau oder im Innendesign kaum noch Grenzen gesetzt.

Thin Slate Ecostone – extremely flexible and super thin

Ecostone veneers are designed to be as flexible as possible and can be used in a number of exciting ways.

The special cotton backing of these veneers make them perfect for sophisticated furniture constructions, extraordinary interior concepts and eye-catching fashion designs.

Transluzente Furniere



Das transparente Steinfurnier für Gastronomie, modernes Wohnen und Objekt-design

Transluzenter Dünnschiefer bietet dieselbe Oberfläche wie die Classic-Variante, allerdings mit einem transparenten Harzträger.

Wird das Leuchtmittel hinter dem Dünnschiefer ausgeschaltet, sieht man gewöhnlichen Schiefer – wird die Lichtquelle eingeschaltet, entstehen einzigartige Musterungen.

Thin Slate Translucent – natural stone for your light source

These veneers are equipped with a translucent carrier and can be marvelously integrated into unique lighting concepts.

As long as the light is switched off this material looks identical to the Thin Slate Classic veneers, but once illuminated it reveals all-new shades and patterns that are quite literally one of a kind.

Buntschiefer

Die Steinstrukturen und -farben sind auch innerhalb eines Dekors teilweise recht unterschiedlich. Sehen Sie im Internet einige Beispiele je Dekor.

Slate

Natural matte slate in many different variations. You can find more examples on our website.



LB 1000 Blanco



LB 1100 California Gold



LB 1200 Arcobaleno Colore



LB 1300 Falling Leaves

Standardformat 1220x610 mm · Darstellung ganzer Platten.

Standard format 1220x610 mm · Entire slabs



LB 1500 Molto Rosa



LB 1600 Rustikal



LB 1700 Tan



LB 1900 Negro

Farbe und Struktur sind aufgrund der Einzigartigkeit des Naturprodukts individuell verschieden. Aus diesem Grund können Produktmuster und Abbildungen lediglich hinweisend sein. Sehen Sie weitere Farbgebungen im Internet.

Since this is a natural product, color and structure vary in batches to a certain degree. We are happy to send you pictures of our most recent lot before you finalize your order.

Sandstein

Bekannt aus Schlössern, Kirchen und zahlreichen Prachtbauten.

Bei uns erhalten Sie diesen Klassiker in vier außergewöhnlichen Farb- und Mustervarianten.



LS 4000 Rainbow



LS 4100 Teak Wood



LS 4300 Black Pearl



LS 4400 Clear white Stripes

Sandstone

Well known from castles, churches and numerous magnificent buildings.

We provide these classic stones in four exceptional colors and pattern variations.

Kalkstein

Aufgrund der natürlichen strukturellen Eigenschaften sollte jedes der drei Kalksteinfurniere nur in trockenen Räumen verwendet werden.

Limestone

Because of its naturally occurring structural properties, each of the three limestone veneers should only be used in dry areas.



LG 3000 Ice Pearl



LG 3100 Jade Green



LG 3200 Green Pearl

Glimmerschiefer Mica

Diese Schieferart ist gekennzeichnet durch einen besonderen Glimmereffekt (erhöhter Anteil an Feldspat). Meist sind die Muster der Oberfläche bei Glimmerschiefer nicht so stark ausgeprägt wie bei Buntschiefer.

Mica schists are most prominently characterized by their special glitter. When compared to regular slate these slabs feature a calmer surface texture.



LG 2000 Argento



LG 2150 Burning Forest



LG 2300 Cobre



LG 2400 Mare Sea Green

Standardformat 1220x610 mm · Darstellung ganzer Platten.

Standard format 1220x610 mm · Entire slabs



LG 2500 Silver Grey



LG 2700 Verde Gris



LG 2800 Deep Black



LG 2900 Galaxy Black

Farbe und Struktur sind aufgrund der Einzigartigkeit des Naturprodukts individuell verschieden. Aus diesem Grund können Produktmuster und Abbildungen lediglich hinweisend sein. Sehen Sie weitere Farbgebungen im Internet.

Since this is a natural product, color and structure vary in batches to a certain degree. We are happy to send you pictures of our most recent lot before you finalize your order.

Marmor

Das Material hat dieselben Eigenschaften wie Dünnschiefer Classic und ist im Standardformat 1220 x 610 mm und 2400x1200 mm erhältlich. Von MARMOR LM 5000 und LM 5100 sind jetzt auch Transluzent-Varianten lieferbar. Der Marmor hat eine spaltraue Oberfläche, ist also nicht poliert. Die Materialstärke liegt bei 1,5 mm.

Marble

One of the most favored materials of architects and sculptors ever since the Greco-Roman antiquity and still in high demand to this day.

This product is as versatile and handy as our classic Thin Slate with the timeless elegance of real marble.



LM 5000 Rainforest Brown



LM 5100 Rainforest Green



LM 5200 Monsoon Black



LM 5300 Mystic White

Exclusive Line

Buntschiefer aus Europa mit starken Texturen.

Verfügbares Format 1220 x 610 mm, ausschließlich in der Classic-Variante lieferbar.

Colored slate from Europe with strong textures.

Available format 1220 x 610 mm, available only in the Classic version.



LX 6000 Terra Noir



LX 6100 Rubigo Color



LX 6300 Desert Rock

Transluzenter Dünnschiefer


Objekte, die mit transluzentem Dünnschiefer ausgestattet sind, zeigen sich mit oder ohne Innenlicht sehr verschieden.

TRANSLUCENT CLASSIC ist für den Innen- und Außenbereich geeignet, er ist stabil, wasserfest und in Großformaten lieferbar. TRANSLUCENT ECOSTONE ist flexibel und nur für den Innenbereich konzipiert.

Translucent Thin Slate

Translucent veneers provide two very unique visuals with just a single slab. Completely change the appearance of your wall or furniture by simply switching on the light.

Translucent Classic is semi-rigid and waterproof for interior or exterior use. Translucent Ecostone is highly flexible with a textile carrier for dry areas only.



LBT 1000 Buntschiefer Blanco



LBT 1200 Buntschiefer Arcobaleno Colore



LBT 1300 Buntschiefer Falling Leaves



LBT 1600 Buntschiefer Rustikal



LGT 2150 Glimmerschiefer Burning Forest





unbeleuchtet



Blanco Transluzent






Falling Leaves Transluzent



Blanco Transluzent














Hansjörg Hartung - atelier für inszenierten raum











GRÖSSEN & VERFÜGBARKEIT

SIZES & AVAILABILITY

BUNTSCHIEFER

	BLANCO	CALIFORNIA GOLD	ARCOBALENO COLORE	MOLTO ROSA
C	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓
E	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓
T	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓
	FALLING LEAVES	RUSTIKAL	TAN	NEGRO
C	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓ 210x105 ✓
E	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓ 260x90 ✓
T	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓
ET	122x61 ✓	122x61 ✓		

GLIMMERSCHIEFER

	ARGENTO	BURNING FOREST	COBRE	MARE/SEA GREEN
C	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓ 210x105 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓
E	122x61 ✓ 240x120 ✓ 260x90 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓
T	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓
	SILVER GREY	VERDE GRIS	D. BLACK	GALAXY BLACK
C	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓
E	122x61 ✓ 240x120 ✓ 260x90 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓ 260x90 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓
T	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓

KALKSTEIN

	ICE PEARL	JADE GREEN	GREEN PEARL
C	122x61 ✓ 240x120 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓ 240x120 ✓
E	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓

SANDSTEIN

	RAINBOW	TEAK WOOD	BLACK PEARL	CLEAR WHITE STRIPE
C	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓
E			122x61 ✓	

MARMOR

	RAINFOREST BROWN	RAINFOREST GREEN	MONSOON BLACK	MYSTIC WHITE
C	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓	122x61 ✓

C CLASSIC **E** ECOSTONE **T** TRANSLUZENT **ET** ECOSTONE-TRANSLUZENT

✓ **LAGERWARE ON STOCK**

Alle Maßangaben in cm. Weitere Formate siehe Preisübersicht.


VERBINDUNGEN UND KANTEN

**GEBEN SIE IHREM SCHIEFERPANEEL
DEN PERFEKTEN ABSCHLUSS!**

JOINS AND EDGES

ALUMINIUM PROFILES FOR ANY FINISH

150 G Außeneckprofil
Outer corner profile 150 G



Länge: 2,70 m · Length: 2.70 m


155 U Außeneckprofil
Outer corner profile 155 U



Länge: 2,70 m · Length: 2.70 m

Lieferbare Farben: Alu eloxiert silber, Alu pulverbeschichtet schwarz
Available colors: aluminum anodised silver, aluminium powder-coated black

160 U Inneneckprofil
Inner corner profile 160 U



Länge: 2,70 m · Length: 2.70 m

170 U Verbindungsprofil
Connecting profile 170 U



Länge: 2,70 m, ungebohrt
Einfasshöhe 3 mm.
Length: 2.70 m, undrilled
For flooring up to 2 mm.

299 U Abschlussprofil
End profile 299 U



Länge: 2,50 m
Für Bodenbeläge bis 2 mm:
Length: 2.50 m
For flooring up to 2 mm.

Lieferbare Farben: Alu poliert, Alu eloxiert silber, Alu eloxiert bronze, Alu pulverbeschichtet schwarz (299 U, 355)
Available colors: aluminum polished, anodized silver, bronze anodized, powder-coated black (299 U, 355)

355 Abschlussprofil
End profile 355



Länge: 2,50 m, versenkt gebohrt
Einfasshöhe 2 mm.
Length: 2.50 m, drilled countersunk
For flooring up to 2 mm.

365 Verbindungsprofil
Connecting profile 365



Länge: 3,00 m, versenkt gebohrt
Einfasshöhe 3 mm.
Length: 3.00 m, drilled countersunk
For flooring up to 3 mm.

Abbildungen ähnlich · Similar to illustrations

KLEBEN UND PFLEGEN

Vor dem Verkleben muss das Stein- furnier auf der Vorderseite mit einem Oberflächenschutz behandelt werden. Die Rückseite wird gereinigt und ist dann verlegefähig. Beim Verlegen ist darauf zu achten, dass je nach Unter- grund der richtige Kleber verwendet wird.

Für den Möbelbau mit Ecostone empfehlen wir einen wasserfesten Dispersionsleim (z. B. Ponal) oder Sprühkleber.

IMPRÄGNIERUNG

Die Platten werden unbehandelt ausgeliefert. Wir raten zu einer Versiegelung (z. B. 2K-Versiegelung für Wand und Boden sowie stark beanspruchte Küchenbereiche und Oberflächen.), um vor Wasser-, Öl-

und Weinflecken zu schützen.

Für weniger beanspruchte Bereiche und Privathaushalte empfehlen wir eine Imprägnierung auf Wasserbasis, z. B. SlateLite-Spezialimprägnierung.

Für den Nass- und Außenbereich gibt es den SlateLite-Perlschutz. Dieser wird vor allem für den Dusch- bereich empfohlen, da er durch den Abperleffekt eine leicht zu reinigende Schicht auf der Steinoberfläche bildet.

GLUING AND CLEANING

The front of the stone veneer must undergo surface protection treat- ment before gluing. The back is cleaned and then ready to be laid. When laying, make sure the right adhesive is used for each base.

We recommend a waterproof disper- sion adhesive (e.g. Ponal) or adhesive spray when building furniture with Ecostone.

WATERPROOFING

The panels are delivered untreated. We recommend waterproofing (e.g. 2K sealing for walls and flooring) to protect against water, oil and wine stains. For less frequently used areas and private households, we recom- mend water-based waterproofing, e.g. SlateLite specialised waterproo- fing.

In kitchens and other areas prone to moisture, we advise using the Sla- teLite bead protection, as its roll-off effects create an easy-to-clean layer on the stone surface.

KLEBEN · GLUING



Fix ALL Floor & Wall

einkomponentiger, dauerelastischer Flächenklebstoff auf Basis von Hyb- rid-Polymer.

- Innen- und Aussenbereich
- Nach Aushärtung dauerelastisch, trittschalldämmend, schubfest
- Reichweite ca. 6 m²

Fix ALL Floor & Wall

single-component, non-shrink surface adhesive based on a hybrid polymer.

- Indoors and outdoors
- Insulated against footstep noise, and non-shrinking once hardened
- Approx. coverage 6 sq m



SOUDASEAL 240 FC, grau

Einkomponentiger, dauerelastischer Hybrid-Polymer- Kleb-/Dichtstoff. Für kleinere Wandflächen empfohlen.

- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Reichweite ca. 1,3 m²

SOUDASEAL 240 FC, grey

Single-component, non-shrink hybrid polymer adhesive/sealant. Recom- mended for smaller wall areas.

- Non-shrinking once hardened
- Virtually odourless
- Approx. coverage 1.3 sq m



Sprühkleber Easy Glue

Kraftvoller Kontaktkleber ohne chlorierte Löse- mittel, schnelltrocknend. Speziell für EcoStone geeignet. Nach dem Kleben ist kein Verschieben der Platten mehr möglich.

- für den Innenbereich
 - für nichtsaugende Untergründe
- Erhältlich in 500 ml, Reicht für etwa 3 m²

Easy Glue adhesive spray

Strong contact adhesive without chlorinated sol- vents, fast-drying. Specially suitable for EcoSto- ne. Panels can no longer slip out of place once glued.

- for indoor use
 - for non-absorbent bases
- Available in 500 ml, covers around 3 sq m



SOUDASEAL MS Clear

Soudaseal MS Clear ist ein glasklar aushärten- der, einkomponentiger Dicht- und Klebstoff für dauerelastische Verbindungen.

- Frei von Lösemitteln
- Nach Aushärtung dauerelastisch
- Nahezu geruchlos
- Reicht für etwa 0,75 m²

SOUDASEAL MS Clear

The transparent adhesive for TRANSLUCENT THIN SLATE.

- No solvents
- Virtually odourless, non-shrinking once hardened
- Virtually odourless
- Usage: One cartridge for around 0,75 sq m

Abbildungen ähnlich · Similar to illustrations

REINIGEN · IMPRÄGNIEREN · CLEANING · WATERPROOFING



Echtsteinfurnier-Reiniger

Mild-alkalischer Seifenreiniger mit rückfettenden Komponenten, speziell zur Reinigung und Pflege von Steinfurnieren. Das Konzentrat ist sparsam im Verbrauch: 1 Liter reicht bei einer Fläche von 100 m² etwa 6 Monate. Anwendung nur in Verbindung mit der Slate-Lite Spezial-Imprägnierung!

Erhältlich in 1 Liter

Real stone veneer cleaner

Mildly alkaline soap-based cleaner with re-greasing components, specially designed to clean and maintain stone veneers. The concentrate is economical to use: 1 litre lasts around 6 months for an area of approx. 100 sq m. To be used only in conjunction with the special Slate-Lite waterproofing!

Available in 1 litre



Spezial-Reiniger

Ideal geeignet, um Klebereste und Altdichtungen zu entfernen. Erhältlich in 250 ml

Special cleaner

Ideal for removing residual adhesives and old seals.

Available in 250 ml



Fleckentferner · Entfernt zuverlässig durch Fett, Öl oder Wachs verursachte Flecken.

■ lösemittelhaltig, geruchsarm
Erhältlich in 250 ml

De-greaser

Reliably removes stains caused by grease, oil or wax. ■ Contains solvent, odourless

Available in 250 ml



Spezial-Imprägnierung

Wirksamer Schutz gegen Öl-, Fett- und Wasserflecken. Die Imprägnierung ist auf Wasserbasis hergestellt und enthält keine Lösemittel.

- Keine Lösungsmittel
- Wasser- und ölabweisende Wirkstoffe
- Verbesserte Pflegeleichtigkeit

Erhältlich in 1 Liter

Special waterproofing

Effective protection against oil, grease and water stains. The waterproofing is water-based, and contains no solvents.

- No solvents
- Water and oil-repellent active ingredients
- Resulting in even easier maintenance

Available in 1 litre



Perlenschutz

Gebrauchsfertig, witterungsbeständig, vergilbungsfreie Imprägnierung auf Basis organischer Wirkstoffe, farblos.

- Lebensmittelunbedenklich u. UV-beständig
- Nahezu keine Farbtonvertiefung
- Verminderte Anhaftung (Anti-Graffiti-Effekt)

Erhältlich in 250 ml und 1 Liter, Ergiebigkeit: 1l reicht für ca. 20 qm

Bead protection

The ready-to-use, weather-resistant, non-discolouring waterproofing based on organic active ingredients is colourless.

- Safe for food, and UV-resistant
- Barely causes any colour darkening
- Reduced adhesion (anti-graffiti effect)

Available in 250 ml and 1 litre, Usage: 1 litre for around 20 sq m



2K-Beschichtung Wand

Kratzfeste 2K-Schutzversiegelung, Bearbeitungszeit 3-4 Stunden.

- Glatte Oberfläche, leichte Farbvertiefung
- Kurze Trockenzeit, farblos
- Hitzebeständig bis 160° C

Inhalt Komponenten: 500g / 125 g

Ergiebigkeit: 4-6 m², je nach Saugfähigkeit des Steins

2K wall coating

Scratch-proof 2K protective sealing, Working time: 3-4 hours.

- Smooth surface, Slight colour deepening
- Fast drying time, colourless
- Heat-resistant up to 160°C

Contents: 500g / 125 g

Spread capacity: 4 to 6 sq m, depending on the stone's absorbency



Repairing Kit

Slate-Lite Repairing Kit ist ein Produkt für den Künstler- und Restauratorenbedarf. Kleine Beschädigungen im Material können beseitigt werden.

Erhältlich in 4 Farben:

- grün, schwarz, creme, rot

Erhältlich in je 60 g

Repairing Kit

Slate-Lite Repairing Kit is a product designed for artists and restorers, and can remove small damages to material.

Available in 4 colours:

- Green, Black, Cream, Red

60 g each

Abbildungen ähnlich · Similar to illustrations

STONES
LIKE
STONES®
GMBH

create your wall



 **KEPLINGER**
HOLZ UND MEHR

Keplinger GmbH
Keplingerstraße 2, A-4050 Traun
Tel.: +43 7229 736 31
Fax: +43 7229 712 20



www.keplinger.at

D-45279 Essen-Steele · Ruhrau 41 · Tel. +49(0)201-523677-0 · Fax +49(0)201-523677-19 · info@stoneslikestones.de

stoneslikestones.eu